

Tilladelse til regulering af Sælde Bæk/Rugballe Bæk


Vejle Kommune har 21. december 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til regulering af Sælde Bæk/Rugballe Bæk på matr.nr. 2b Østengård, Skibet.

**Jacob Ladefoged de
Thurah**
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 21 14 05 22
jacde@vejle.dk

5. februar 2026

J. nr.: 06.02.10-P19-1-26



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 17 vandløbsloven¹ og dispensation fra naturbeskyttelseslovens² § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
4. Der må ikke laves kørespor m.v. i arealer omfattet naturbeskyttelseslovens § 3. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.

¹Vandløbsloven (BKG nr. 1217 af 25/11/2019)

²Naturbeskyttelsesloven (Lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. LBG nr. 927 af 28. juni 2024)

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

5. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
6. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
7. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Vejle Sportsfiskerforening ønsker i samarbejde med DTU Aqua at etablere fire gydestryg i Stelde Bæk/Rugballe Bæk.

1) Formål


Formålet med projektet er at forbedre den vilde ørreds muligheder for at gyde i Stelde Bæk/Rugballe Bæk.

2) Detailplan og kortbilag

Der laves fire gydebanker, hvortil der skal bruges ca. 6 m³ gydegrus pr. gydebanke. Forventet forbrug af gydegrus er 25 til 30 m³ gydegrus. Den planlagte placering af gydestryg fremgår af nedenstående kort. Det første gydestryg oppe mod Vardevej etableres uden udgravning af sandbunden for at kompensere for et eksisterende fald ved rørunderføringens udløb. De to midterste gydestryg etableres ved at udgrave 25-28 cm sandbund og udskifte denne med gydegrus. Ved det nederste gydestryg foretages heller ingen udgravning af vandløbsbunden, da der her er tale om en renovering af et allerede eksisterende gydestryg.

Der udlægges dødt ved og ca. 2 m³ større sten til skjul på strækningen.

Udgravning af sandbund op udlægning af grus/sten foretages med gravemaskine. Udjævning af det udlagte materiale samt udformning af gydestryg foretages manuelt.



Figur 2: Placering af gydestryg.

3) Udgifter og tidsplan

Udgifter afholdes af Vejle Kommune og samarbejdende sportsfiskerforeninger, herunder Vejle Sportsfiskerforening.

Hvis projektet ikke er færdiggjort i forbindelse med DTU vandløbsrestaureringskurset, tilser Vejle Sportsfiskerforening at færdiggøre projektet.

Projektet forventes udført primo april 2026.

Administrationsgrundlag

Sælde Bæk/Rugballe Bæk er et privat vandløb og er ikke omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Sælde Bæk/Rugballe Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 3,3 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Øvre Grejs Ådal".
 Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.


Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
81	Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat	1014	Skæv Vindesnegl (Vertigo angustior)
		1096	Bæklampret (Lampetra planeri)
		1166	Stor Vandsalemander (Triturus cristatus)
		1355	Odder (Lutra lutra)
		3130	Søbred med småurter
		3140	Kransnålalge-sø
		3150	Næringsrig sø
		3260	Vandløb
		6210	Kalkoverdrev
		6230	Surt overdrev
		6410	Tidvis våd eng
		6430	Urtebræmme
		7140	Hængesæk
		7220	Kildevæld
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Ege-blandskov
		91E0	Elle- og askeskov

Kommunens vurdering

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o5098 i Sælde Bæk/Rugballe Bæk er, jf. statens basisanalyser, høj økologisk tilstand.



Figur 3: Afgrænsning af vandområde 05098.

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Slælde Bæk/Rugballe Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er placeret 190 meter opstrøms projektområdet.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Slælde Bæk/Rugballe Bæk fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand. Ved nærmeste vandløbsstation er der fundet 207,8 ørredyngel pr. 100 m², svarende til høj økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Slælde Bæk/Rugballe Bæk fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgræs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Slælde Bæk/Rugballe Bæk fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fytobenthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296³ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁴, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 33 km i luftlinje fra nærmeste Natura 2000 området, og projektet er af naturforbedrende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af markfirben, damflagermus, grøn mosaikguldmed, pipistrelflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus og stor vandsalemander. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

³ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

⁴ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.

Venlig hilsen

Jacob Ladefoged de Thurah