

## Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2014-00042

Virksomhedens navn	Vandel Biler Aps
Virksomhedens adresse	Hans Thomsens vej 93, 7184 Vandel
Virksomhedens CVR nummer	32450601
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, med angivelse af listepunkt)	Q01 - Autoværksteder
Dato for tilsyn	26. november 2015
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Torben Mikkelsen
Tilsynet blev udført af	Finn Thoft Jensen
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt indskærpelser, påbud eller henstillinger.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol

## Ved tilsynet blev følgende emner gennemgået:

- Opsamling på sidste tilsyn af 23. november 2010
- Planforhold
- Virksomhedens indretning og drift
- Virksomhedens luftafkast og støjkluder
- Virksomhedens affald
- Virksomhedens spildevand
- Virksomhedens energiforsyning og tankanlæg
- Miljørisikovurdering

## Opsamling på sidste tilsyn af 23. november 2010

Virksomheden har flyttet adresse og lokaler siden sidste tilsyn. I forbindelse med flytningen er der meddelt byggetilladelse den 4. december 2013. Der er ikke tidligere udført tilsyn på den nuværende adresse.

## Planforhold

I henhold til ”Kommuneplan 2013 – 2025 for Vejle Kommune og Trekantområdet” ligger virksomheden i erhvervsområde 22.E.1. Området er omfattet af lokalplan nr. ER 2.2.1.

Virksomheder indenfor lokalplanområdet må ikke belaste nærliggende boligområder med mere end de almindelige vejledende støjgrænser på 45 dB(A) (dag), 40 dB(A) (aften) og 35 dB(A)(nat).

## Virksomhedens indretning og drift

Virksomheden udfører serviceeftersyn og reparation på både gamle og nye biler.

Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen.

## Antal ansatte

Virksomheden har ansat 4 mekanikere inkl. ejeren. Derudover er der en freelanceansat 7 timer ugentligt i administrationen.

## Daglige driftstid

Mandag – fredag: kl. 7.00 – 16.00.

Overarbejde forekommer i mindre omfang. Arbejdet er sæsonbetonet med mere arbejde om vinteren.

## Maskiner, indretning og drift

Virksomheden er indrettet med:

- Værksted: Værkstedet har tæt gulvbelægning. Der er kun afløb fra håndvask.
- Lager. Der er ikke etableret afløb i lageret. Lageret har tæt gulvbelægning.
- Kontor.
- Frokoststue.
- Toilet/bad.
- Kompressorhus. Kompressoren har årligt eftersyn..

Det blev under tilsynet oplyst at klargøring og vask af biler ikke foregår på virksomheden men andetsteds i byen.

Maskinpark

Virksomhedens maskinpark består af:

- 1 stk. CO<sub>2</sub> svejseapparater, 1 stk. gas/ilt apparat.
- 1 stk. bænksliber.
- Ca. 5 stk. vinkelslibere.
- 6 stk. lifte.
- 1 stk. kompressor.
- 1 stk. højtryksrensere. Det blev under tilsynet oplyst at højtryksrenseren ikke længere bruges.
- 1 stk. støvsuger.
- Diverse håndværktøjer.

Udendørs aktiviteter

Der foregår ingen udendørs aktiviteter på virksomheden.

Råvarer og hjælpestoffer

	Mængde pr. år / maks. oplag	Opbevaring
Motorolie	Ca. 5 tons pr. år.	2 stk. 200 l. tromler i værkstedet samt 3 tromler på lager.
Gearolie	Ca. 40 – 50 l. pr. år.	60 og 20 liters dunke
Spraydåser	4 – 12 pr. år. (købes ind efter behov)	Opbevares på hver mekanikers station. Og i skab.
Rensebenzin	Ca. 5 l. pr. år.	5 l. dunk (benyttes til at rense lim af med)
Sprinklervæske	8 dunke pr. år.	60 l. dunk. I reol i værksted
Kølvæske	4 dunke pr. år.	2 stk. 60 l. dunk. I reol i værksted
Bremsevæske	Ca. 50 liter	Opbevares i reol i værksted
Voks (til polering)	Meget lidt	300 – 400 g. flasker.
Rustbeskyttelse (spraydåse)	Ca. 12 pr. år. (købes ind efter behov)	Opbevares på hver mekanikers station.
	<b>Mængde pr. år</b>	<b>Opbevaring</b>

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer

Opbevares i værksted og lager.

**Virksomhedens luftafkast og støjkilder**Udsugning

Sted/anlæg	Rensetype (fx filtre/cyklon)	Afkasthøjde
Rumventilation	cyklon	>1 meter
Punktudsugning, 3 stk	ingen	>1 meter
Malekabine		

Afkastene er ca. 1 meter over tagflade og påmonteret jethætte der kaster luften ca. 10-12 meter op.

#### Øvrige støvkilder

Ingen udendørs aktiviteter.

#### Støj

Kompressor: står i lydisoleret hus.

Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne.

### Virksomhedens affald

#### Olie- og kemikalieaffald (farligt affald)

	Mængde pr. år	Opbevaring	Bortskaffelse
Spildolie	Ca. 2.500 l. pr. år. (Der afhentes 500 l. 5 gange årligt)	1.200 l godkendt tank placeret indendørs på gulv.	Gunnar Lund
Brugte oliefiltre	Afhentes 1 gang pr. år.	Lukket 200 l. beholder på lageret.	ABAS
Batterier	Afhentes ved levering af nye.	Opbevares på gulv i værksted	Danbrit
Spraydåser	Afleveres efter behov.	Som farligt affald. Miljøstation	ABAS.
Bremsevæske	50 l	Som farligt affald. Miljøstation	ABAS
Kølervæske	Afhentes 1 gang pr. år.	Som farligt affald. Miljøstation	ABAS
Klude med olierester	Afleveres efter behov.	Som farligt affald. Miljøstation	ABAS
Vand fra bremservask	Afhentes 1 gang pr. år.	Som farligt affald	ABAS

#### Øvrigt affald

	Mængde pr. år	Opbevaring	Bortskaffelse
Pap/papir		Affaldscontainer under halvtag	ABAS
Dæk	Ca. 800	Under halvtag	Hellestrup dæk

<i>Jern, plastkofangere og autoruder</i>		Udendørs container	Jysk skrot
--	--	--------------------	------------

## **Virksomhedens spildevand**

### Processpildevand

Der er ingen afledning af processpildevand.

Sanitært spildevand m.v. og afledes til off. kloak.

### Olie/benzinudskillere

Der er ingen olie/benzinudskillere.

## **Virksomhedens energiforsyning og tankanlæg**

### Opvarmning

Naturgasfyr fra 2005. Det årlige tilsyn udføres af Weishaupt.

## **Klager siden sidste tilsyn**

Hverken virksomhed eller Vejle Kommune har modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn.

## **Fremtid**

### Planlagte fremtidige udvidelser/ændringer?

Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer.

## **Miljørisikovurdering**

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup> skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2014-00042

Side 6 af 6

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	3	3	3			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,0. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.