

Niels Bjært  
Ballevej 13  
7182 Bredsten

## Tilladelse til kystbeskyttelse

**Vigen 80, 7080 Børkop**

Matr.nr.: 42F Andkær By, Gauerslund


**Nicklas Mørk Nielsen**  
Miljøsagsbehandler

Lokal tlf.: 76 81 22 30  
Mobil tlf.: 20 35 15 77  
nmnie@vejle.dk

Her bor vi:  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

19. juni 2026

J. nr.: 01.24.08-P19-5-25



Figur 1 - Placering af kystbeskyttelses anlæg, markeret med rød cirkel.

Havn- og kystviden har på vegne af Niels Bjært, lodsejer af Vigen 80, 7080 Børkop, ansøgt om tilladelse til etablering af et kystbeskyttelses anlæg. Lodsejer ønsker at sikre skrænten foran ejendommen på Vigen 80, mod akut erosion ved at udlægge skråningsbeskyttelse. Som et led i projektet vil fire nedslidte høfder ud for ejendommen, bliver fjernet og genanvendt til opbygningen af det nye anlæg.

### Teknik & Miljø Vand

kirketorvet 22, 7100 Vejle  
grundvand@vejle.dk  
www.vejle.dk

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

## Kommunens afgørelse

Med henvisning til kystbeskyttelsesloven<sup>1</sup> § 3, stk. 1 og 2, meddeler Vejle Kommune hermed tilladelse til det ansøgte, som beskrevet i afsnittet om projektbeskrivelse.

Etablering af kystbeskyttelse er omfattet reglerne for miljøvurdering jævnfør bilag 2, punkt 10k<sup>2</sup>. Projektet er VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Vejle Kommune har vurderet, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter ikke vil påvirke et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller strengt beskyttede arter væsentligt, jf. § 3 i kysthabitatbekendtgørelsen.

## Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Der må ikke uden Vejle Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte anlæg, udover nødvendigt vedligehold.
2. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde det godkendte anlæg i god og forsvarlig stand.
3. Skråningsbeskyttelsen eller dele heraf kan af Vejle Kommune kræves fjernet for ejers regning såfremt:
  - Anlægget ikke vedligeholdes eller ødelægges og ikke straks genetableres,
  - Anlægget ikke længere beskytter det ansøgte,
  - Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes,
  - Der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlægget.
4. Vejle Kommune skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse. I forbindelse med fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de naturlige forhold som muligt. Der skal tilsendes Vejle Kommune dokumentation for retableringen.
5. Den offentlige adgang langs stranden skal foregå foran anlægget.
6. Færdsel foran anlægget skal altid være muligt ved vandstand under kote 0,3 meter (DVR90) og skal opretholdes ved strandfodring med sand/ral, hvis tilbagerykningen af kysten skaber en strand så smal, at passage ved nævnte vandstand bliver vanskelig. Strandfodringsmaterialerne skal svare til den naturligt forekomne kornstørrelsesfordeling på kyststrækningen.

---

<sup>1</sup> LBK nr. 245 af 28/02/2025 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

<sup>2</sup> LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

7. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.
8. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår skal ejeren for egen regning udfærdige og lade tinglyse en deklaration på den ejendom hvor anlægget bliver etableret med Vejle Kommune som påtaleberettiget.
9. Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen og anlægget er forpligtet til at overholde de i nærværende tilladelse nævnte vilkår. Deklarationens ordlyd skal godkendes af Vejle Kommune, inden den sendes til Tinglysningsretten. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes, før ovennævnte deklaration er tinglyst og godkendt af Tinglysningsretten.
10. Når anlægget er færdigt, skal der sendes en færdigmelding til Vejle Kommune, der bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen. Etablering og færdigmelding skal ske inden 1 år fra tilladelsens datering.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægget ikke etableres rettidigt. Hvis ansøger senere ønsker at etablere projektet, skal der på ny rettes henvendelse til den kompetente myndighed.
12. Tilladelsen kan ikke påføre Vejle Kommune ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse, eventuelt opstående civilretligt ansvar.
13. Tilladelsen fritager ikke for indhentning af nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

## Projektbeskrivelse

Der ønskes anlagt 42 m stenkastning. Projektet er efter risiko for sætninger og efter grundejers ønske dimensioneret, så det undgås at grave i skrænten. Da skrænten varierer på de 42 løbende meter er der lavet fire forskellige konstruktionsopbygninger, men den samlede bredde af stenkastningen er den samme. Synlig bredde af dækstenslag varierer dog lidt jf. figur 2.

I forbindelse med projektet vil fire små høfder ud for projektstrækningen/matriklen blive fjernet, og stenene vil blive genanvendt i opbygningen af den nye skråningsbeskyttelse.

Delstrækning	hældning	Synlig bredde	Samlet bredde	Topkote m over dvr90
St0 – St7	1:2	6,45	7,55	3
St7 – St15,5	1:1,4	6,1	7,55	3
St15,5 – St27,5	1:2	6,15	7,55	3
St27,5 – St42	1:2	6,5	7,55	3

Figur 2 - Dimensioner af stenkastning i de fire forskellige snit (konstruktionsopbygning) på de 42 m der ønskes beskyttet.

## Anlægsbeskrivelse

Eksisterende bevoksning i anlægsområde fjernes. Eksisterende sten genanvendes i ny beskyttelse. Fra foden af stenkastningen graves ud til at kunne etablere stenkastningen til erosionssikker dybde. Geotex udlægges nederst rallag udlægges og dernæst dækstenlaget. Overskydende udgravningsmateriale lægges op ad stenkastningen. Gammelt træ bevares og udløb indarbejdes i ny stenkastning jf. plantegning.



Figur 3 - Plantegning over kystbeskyttelses anlægget

## Høringssvar

Fiskeristyrelsen har sendt høringssvar uden nogle bemærkninger til projektet.

Herunder har styrelsen hørt Bælternes Fiskeriforening og Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation som ikke har indsendt bemærkninger.

VejleMuseerne har vurderet at projektet er uproblematisk i forhold til fortidsminder.

Kystdirektoratet har afgivet høringssvar efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3. (lbk. nr. 4 af 3. januar 2023). Nedenstående er uddrag fra høringssvaret.

- Høringsmaterialet består af ansøgningsskema med bilag, snit og plantegning samt VVM screeningskema. Der er ansøgt om at opføre skråningsbeskyttelse, hvor de fire høfder på strækningen fjernes og stenene genanvendes til skråningsbeskyttelsen. Hele anlægget vil fylde 316 m<sup>2</sup>, hvoraf der inddrages 51 m<sup>2</sup> synlig strand og 54 m<sup>2</sup> graves ned i den eksisterende strand. Længden af anlægget bliver 42 m. Anlægget etableres til kote 3 m over dvr 90, hældningen bliver så vidt muligt 1:2. Anlægget etableres med fiberdug, rallag og et dækstenslag. Anlægget har en levetid på 25 år. Projektstrækningen kan karakteriseres ved at der i forvejen ligger høfder på strækningen. Der er i dag fodsbeskyttelse af skrænten og høfder. Projektstrækningen ligger i et område med lille frit stræk til modsatte bred, bølgeenergien vil derfor være begrænset.

### Risiko i forbindelse med erosion

Formålet med at etablere kystbeskyttelse er, ifølge § 1 i kystbeskyttelsesloven, at reducere en risiko ved erosion eller oversvømmelse. Risikoen ved erosion skal ses som kombinationen af den sårbarhed, der ønskes beskyttet og den konkrete fare for erosion.

I forhold til faren for erosion oplyser ansøger at der er på strækning i perioden 1868 til 2001 er sket tilbagerykning på 1,4 m. Akut erosion vil forekomme ved en vandstand på 0,75 m, altså en vandstand der i gennemsnittet sker 10 gange om året. På skrænten øst for Vigen 80 er der observeret skred i nyere tid. Den strækning adskiller sig fra Vigen 80, ved ikke at have fodbeskyttelse. I forhold til sårbarhed oplyser ansøger at huset på grunden er udsat. I forhold til faren vurderer Kystdirektoratet at der ikke er akut erosion på strækningen. Vurderinger er baseret på luftfoto fra området i perioden 1994 frem til 2025, hvor der ikke ses en tilbagerykning af skrænten foran Vigen 80.

- Opsummering  
Kystdirektoratet kan ikke vurdere løsningen grundet manglende oplysninger om fare på strækningen. Kystdirektoratet vurderer at der ikke umiddelbart er fare for akut erosion på strækningen. Kystdirektoratet anbefaler at kommunen anmoder ansøger og følgende oplysninger, så der kan foretages en kysttekniks vurdering af sagen:
  - Redegørelse for den konkrete erosionsfare på strækningen

Vejle Kommune har inddraget høringssvarene i sagsbehandlingen og foreholdt dem for ansøger.

## Begrundelsen for afgørelsen

Når kommunen træffer afgørelser i sager om kystbeskyttelse, varetages en række hensyn, jf. kystbeskyttelseslovens § 1.

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1. Behovet for kystbeskyttelse
2. Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A.
3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
4. Rekreativ udnyttelse af kysten
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
6. Andre forhold

### 1. **Behovet for kystbeskyttelse**

Af Kystdirektoratets kystatlas fremgår, at der er både lille kronisk og akut erosion på strækningen. Kystdirektoratets kystanalyseværktøj, viser at der mellem 1868 og 2001 har været en kystlinjefremrykning på det meste af matriklen (Vigen 80) imellem de to større høfder, mens der også er en strækning, hvor der har været en svag tilbagerykning. Akut erosion af skrænten starter ved en vandstand på 0,75 m, en vandstand, der ifølge kystdirektoratets højvandsstatistik, i gennemsnit sker 10 gange om året. Hvis der ikke er en kystbeskyttelse, vurderes det således at være en akut erosion af skrænten. Det er Vejle Kommunes vurdering at der findes et behov for kystbeskyttelse mod erosion.

### 2. **Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A.**

Ikke relevant.

### 3. **Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.**

Det er Vejle Kommunes vurdering at det ansøgte anlæg har den tekniske kvalitet, som stemmer overens med de kræfter der vil påvirke anlægget. Der findes ældre høfder på matriklen som søges fjernet og genanvendt til opbygningen af det ny anlæg. Den valgte løsning stemmer overens med anlæg som findes på samme kyststrækning, hvor der ligeledes findes hård kystsikring i form af skråningsbeskyttelse med stensætninger. Kommunen vurderer ligeledes at anlægget ikke vil påvirke beskyttet natur negativt.

### 4. **Rekreativ udnyttelse af kysten**

Den nuværende rekreative udnyttelse af kysten bevares, da der fortsat vil være muligt at færdes langs standen foran anlægget. Der tilføjes vilkår i tilladelsen omkring fremtidig sikring af den offentlige adgang, således færdsel og rekreativ udnyttelse bevares.

#### **5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten**

Den eksisterende adgang langs stranden begrænses ikke ved projektet, da der forsat vil være offentlig adgang. I tilladelsen fastsættes vilkår om, at der skal udføres strandfodring, såfremt adgangen langs kysten begrænses grundet kronisk eller akut erosion.

### **Samlet vurdering af hensyn**

Risikoen for akut erosion af skrænten foran ejendommen på Vigen 80, 7080 Børkop, vil blive mindsket ved etablering af skråningsbeskyttelse i form af stenkastning. Det ansøgt anlæg vil samtidigt reducere risikoen for underskylning. Adgangsforholdene og den rekreative brug af kysten forventes ikke at blive påvirket af projektet. Vejle Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til det ansøgte anlæg.

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2025 om kystbeskyttelse m.v., § 3, stk. 1.

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, § 3, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018, om bygge- og beskyttelseslinjers §1, gælder naturbeskyttelseslovens §15 Stk. 1, ikke for diger, høfder, bølgebrydere, og øvrige kystbeskyttelses foranstaltninger, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse mv.

## Klagevejledning

### **Afgørelse om kystbeskyttelse**

Afgørelse om kystbeskyttelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

### **Afgørelse om miljøvurdering**

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage. Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes.

### **Afgørelse om Natura 2000**

Afgørelsen om Natura 2000 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage.

Venlig hilsen

**Nicklas Mørk Nielsen**