

Stempel kr.

Akt: Skab nr.

(Udfyld af dommerkontoret)



Matr. nr.

Rådgivende ingeniører - Nørregade 9 - 6600 Vejen - Tlf. 05-36 34 33 - Telefax 05-36 15 90
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Anmelder:

Dommeren i Vejle
Tinglysningskontoret
Vedelsgade 1
7100 Vejle

Deres ref.:

Vor ref.: KO-2944/31.8
RDA/djc

Dato: 05.12.1985

Vedr.: Udskiftning af rids i deklaration om naturgasledning,
Vejle Kommune

Under henvisning til bestemmelse i deklaration om naturgas-
ledning vedr. matr. nre. 1a og 2b Lysholt, Hornstrup, matr.
nr. 34 Bredal By, Engum og matr. nre. 14b og 20 Bredballe
By, Bredballe lyst 18. januar 1985 akt nr. 01306 fremsendes
hoslagt 4 "som-udført" tinglysningsrids til udskiftning med
de i akten værende rids.

De foreløbige rids bedes tilbagesendt hertil.

Kopi af deklarationen vedlægges.

Med venlig hilsen

KG-GAS

P. Bent Jensen

/ *Lars Bendtsen*
Lars Bendtsen

De foreløbige rids tilbagesendt ~~xx~~ den 6/12 1985.

Matr. nr. e. 1^a og 2^b Lysholt,
Hornstrup, matr. nr. 34
(Ejerlejlighedsnr.) Bredal By, Engum,
og matr. nre. 14^b
Gade og husnr. og 20 Bredballe By,
Bredballe

Anmelder:

KG-GAS
Nørregade 9
6600 Vejen

18. JAN 85 01306

SERVITUT

Undertegnede ejere pålægger herved ovennævnte ejendomme følgende servitut:

Indenfor det på vedlagte rids fremhævede areal af ejendommene, er den til enhver tid værende ejer af ejendommene pligtig til at tåle:

1. at der indenfor et 10 m bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

- a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. Som undtagelse herfra gælder dog:

Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne, men ikke indenfor 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt eller plantage er det tilladt at foretage beplantning med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten.

hæder af 145 hektarer af land tilhørende 10 hektarer af
land af 10 hektarer af land tilhørende 10 hektarer af

På arealer, der senere måtte blive belagt med fredskovs-
pligt eller arealer, der senere udlægges som skov eller
plantage, kan der foretages beplantning med dybtgående
rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten, forudsat
at der opnås særlig tilladelse fra ledningsejeren.

- b. drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elek-
triske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet
uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøfte-
gravning, såvel uddybning af eksisterende som anlæg af
nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af
nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra
ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det
er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke
bearbejdes dybere end 60 cm.
- c. ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v.
med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra ledningsmidte
uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af lednings-
ejeren.
- d. ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og
vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for
derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstat-
ningens størrelse fastsættes denne ved voldgift.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1.a) findes træer
med dybtgående rødder i en afstand indtil 2 m fra led-
ningsmidte, er ledningsejeren berettiget til på egen be-
kostning og uden yderligere erstatning at lade friholde
et passagebælte på 4 m's bredde og i indtil 5 m's højde.

- 2. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer.
På nuværende tidspunkt er ledningsejeren NATURGAS SYD I/S,
Søndergade 50, 6600 Vejen.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Naturgas Syd I/S bemyndiges til, efter anlægsarbejdets udførelse, at udskifte vedhæftede rids med et målsat rids, der viser "som-udført" situationen.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nre. 1^a, 2^b Lysholt, Hornstrup, matr. nr. 34 Bredal By, Engum og matr. nre. 14^b og 20 Bredballe By, Bredballe.

..... Vejle, den 4/9 1984

Som ejer af matr. nr. 1^a Lysholt:

sign. ...Else Margrethe Lund.....

Som ejer af matr. nr. 2^b Lysholt:

sign. ...Orla Olesen.....

Som ejer af matr. nr. 34 Bredal By:

sign. ...Aage Pedersen.....

Som ejer af matr. nr. 14^b Bredballe By:

sign. ...Ejnar Studstrup.....

Som ejer af matr. nr. 20 Bredballe By:

sign. ...Svend Aage Bach.....

Stiftelsen af foranstående servitut tiltrædes i henhold til lov om kommuneplanlægning §36. Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet.

I medfør af § 36 stk. 1 i kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af 26/6 1975) meddeler Vejle Byråd herved samtykke til, at foranstående servitut tinglyses.

Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. ovennævnte lovs § 16, stk. 2 og 3, er ikke påkrævet.

Vejle Byråds Ejendomsudvalg, den 30/11 1984

sign. Chr. Christiansen H. Hartvigsen

INDFØRT I DAGBOGEN
FOR VEJLE CIVILRET.

1.8 JAN. 1985

LYST

Arbejdsm. forbr. st.
Arbejdsm. på ejend. har haft gæld

AT DENNE KORTEN ER UDARBEJDET PÅ GRUND AF DET ORIGINALE KORT VEDRØRENDE EJENDOMME

MATR. NR. 14 05 20 BREDBALLE BY, BREDBALLE

ATTESTERES HERVED VEJEN, DEN 2. DEC. 1985

LEJDSKEDER

NOTE:

MÅL 1:1000

18⁰ NATURGASLEDNING, STÅL

SKEL

MATR. NR.

SERVITUTAREAL

COORDINATKRYDS I SYSTEM GI-1934

SONDEFIXPUNKT

ØVRIGE SIGNATURER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD

FOR RIDSET GÆLDER FØLGENDE

RIDSET VISER "SOM UDFØRT" SITUATIONEN EFTER ANLÆGS-ARBEJDETS AFSLUTNING

RIDSET ER UDTEGNET FRA NATURGAS SYD'S KORTDATABASE OG SUPPLERET MED SKEL, MATR. NR., PÅSKRIFTER, M.M. DEN Matrikulære SITUATION ER FØRT A'JOUR INDTIL DATUM FOR AFTALENS INDGÅELSE, DEN 4. SEPT. 1984

RIDSET INDEHOLDER DELE AF FØLGENDE KORTBLADE (Jvf. MatrikelDirektoratets KORTBLADSINDDELING)

H7 - 26.13

YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDR. GASLEDNINGENS BELIGGENHED (X, Y, Z - COORDINATER) KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL NATURGAS SYD I/S, VEJEN TLF. 05-36 36 88

BYGNINGER ER ANGIVET VED TAGFLADER BEGRÆNSNING

SERVITUTBÅLTE OMKRING LEDNINGEN


10 M OMKRING LEDNINGENS MIDTE 12 x 5 M

KG - GAS

6600 VEJEN

NATURGAS SYD I/S

S.40720-YD.26.13



AT DENNE KORTBLAD ER NÅRTEG OG KORT VEDRØRENDE EGENHEDER

MATR NR. 1^o LYSHOLT, HORNSTRUP, 34 BREDAL BY, ENGUM

20 BREDALLE BY, BREDALLE

ATTESSES HENVED PÅ DEN 2. DEC. 1985

NAV

ds. K. K. K.

LEDELSE

NOTE:

MÅL 1:2000

10⁰

+

Ø 553

NATURGASLEDNING, STÅL

SKEJ

MATR NR.

SERVITUTAREAL

KOORDINATRYDS I SYSTEM 01-1936

SØNDEFYKTPUNKT

ØVRIGE SIGNATURER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD

FOR RIDSET GÆLDER FØLGENDE:

RIDSET VISER „SOM UDFØRT“ SITUATIONEN EFTER ANLÆGS-
ARBEJDETS AFSLUTNING

RIDSET ER UDREGNET FRA NATURGAS SYD'S KORTDATABASE
OG SUPPLERET MED SKEJ, MATR NR., PÅSKRIFTER, M.M.

DEN MATRULARE SITUATION ER FØRT A'JOUR INDTIL
DATUM FOR AFFAENS INDGÅELSE,

DEN 4. SEPT. 1984

RIDSET INDEHOLDER DEL E AF FØLGENDE KORTBLADE
I H. MATRULARE KORTBLADETS KORTBLADSINDELING

H 7 - 26.31, - 26.32, - 26.33 OG - 26.34

YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDR. GASLEDNINGENS BELIGGENHED
(X,Y,Z - KOORDINATER) KAN PÅS VED HENVENDELSE TIL
NATURGAS SYD I/S, VEJEN, TLF. 05-36.36.08

BYGNINGER ER ANGIVET VED
TAGPLADERS BEGRÆNSNING

SERVITUTBALTE OMKRING LEDNINGEN:


10 M OMKRING LEDNINGENS MIDTE (2 x 5 M)

KG - GAS

6600 VEJEN

S. 407.20-YD. 26.3

NATURGAS SYD I/S



AT DENNE KORTENKART ER NÅJÆRTIG GENNEMT AF DET ORIGINALE KORT VEDRØRENDE LÆGNINGENE

MATR NR. 2P LYSHOLT, HORNSTRUP

ATTESTERES HERVED KÆDEN, DEN 2. DEC. 1985 NÅVN LÆGNINGEN

NOTE:

MÅL 1:2000

189

+

553

NATURGASLEDNING STÅL

SKEL

MATR. NR.

SERVITUTAREAL

KOORDINATRYDS I SYSTEM 01-1993

SONDEFIXPUNKT

ØVRIGE SIGNATURER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD

FOR RIDSET GÆLDER FØLGENDE:

RIDSET VISER "SOM UDØBT" SITUATIONEN EFTER ANLÆGS-
ANSØGERS AFLEVERING

RIDSET ER UDTEGNET FRA "NATURGAS SYD'S" KORTDATABASE
OG SUPPLERET MED SKEL, MATR. NR., PÅSKRIFTER, M.M.
DEN MATRIKULARE SITUATION ER FØRT A JOUR INDTIL
DATUM FOR AFTALENS INDGÅELSE.

DEN 4. SEPT. 1984

RIDSET INDEHOLDER OGSÅ AF FØLGENDE KORTBLADE
(JVF. MATRIKULADIREKTORATETS KORTBLADES INDELING)

H 7 - 36.31, -36.32, -36.33 OG -36.34

YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDR. GASLEDNINGENS BELIGGENHED
FÅS PÅ FØLGENDE MÅDE: KONTAKT MED NEDERSTÅENDE TIL
NATURGAS SYD I/S, VEJEN, TLF. 05-36.36.88

BYGNINGER ER ANGIVET VED
TAGFLADERS BEGRÆNSNING

SERVITUTBÅLTE OMKRING LEDNINGEN


10 M OMKRING LEDNINGENS MIDTE (2 x 5 M)

KG - GAS

6600 VEJEN

NATURGAS SYD I/S

S.40720-YD. 36.32



AT DENNE KORTUDGAVET ER MÅLSTAVET GEMMERT AF DET ORIGINALE KORT VEDRØRENDE LEDNINGENE

MATR. NR. 19 OG 21 LYSHOLT, HORNSTRUP

ATTESTENS NR. 602 VEJEN, DEN 2 DEC. 1985

NAVN
LEDSAGSMAKTER
Asbjørn Rasmussen

NOTE:
MÅL 1:2000

19⁰

+

551

NATURGASLEDNING, STÅL
SKEL
MATR. NR.
SERVITUTAREAL
KOORDINATKRYD'S I SYSTEM 01-1934
SONDERPUNKT

ØVRIGE SIGNATURER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD

FOR RIDSET GÆLDER FØLGENDE:
RIDSET VISER "SOM UDFØRT" SITUATIONEN EFTER ANLÆGS-
ARBEJDETS AFSLUTNING.
RIDSET ER UDTÆGNET FRA NATURGAS SØD'S KORTDATABASE
OG SUPPLERET MED SKEL, MATR. NR., PÅSKRIFTER, M.M.
DEN MATRIGULARE SITUATION ER FØRT Å JOUR INDTIL
DATUM FOR AFTALENS INDGÅELSE.
DEN 4. SEPT. 1984.
RIDSET INDEHOLDENDE DELE AF FØLGENDE KORTBLADE
(JUL. MATRIKELDIREKTORATETS KORTBLADSINDDELING):
H7: 36.11, -36.12, -36.13 OG -36.14.

YDERLIGERE FORKLÆNINGER VEDR. FÆLSKEDNINGENS BEHOLDNINGEN
(X,Y,Z - KOORDINATER) KAN PÅS VED HENVENDELSE TIL
NATURGAS SØD I/S, VEJEN TLF. 95-36 34 80.

BYGNINGER ER ANGIVET VED
TAGFLADER BEGRÆNSNING.

SERVITUTBÆLTE OMKRING LEDNINGEN:
10 M OMKRING LEDNINGENS MIDTE (2 x 5 M)

