

UDKAST

MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget på Skærsøvej 35, 6040 Egtved

Efter § 16b i husdyrbrugloven

dato 2026



Indhold

Resumé.....	3
1. Afgørelse	3
2. Vilkår	5
2.1 Stalde og opbevaringsanlæg.....	5
2.2 Drift i øvrigt.....	5
3. Vurdering.....	7
3.1 Overordnet om det ansøgte.....	7
3.2 Bygninger og anlæg.....	7
3.3. Ammoniak	9
3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)	11
3.5. Lugt	12
3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport.....	12
3.7. Affald, olie og kemikalier	13
3.8. Landskabelige hensyn	13
3.9. Ophør.....	14
3.10. Alternativer	14
3.11. Samlet vurdering.....	14
4. Offentlighed og klagevejledning	15
4.1 Annonceringer og høringer	15
4.2. Klagevejledning.....	15

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Opmærksomhedspunkter ved placering af markstakke

Bilag 3: Natur

Bilag 4: Potentiel ammoniakfølsom skov

Bilag 5: Landskab

Bilag 6: Miljøteknisk beskrivelse

Resumé

Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til etablering af husdyrbruget på Skærsøvej 35, 6040 Egtved.

Miljøtilladelsen giver lov til følgende:

- Et produktionsareal¹ på 692 m² etableres.
- Dyreholdet består som udgangspunkt af heste.
- Der opføres ingen nye bygninger eller opbevaringsanlæg. Placeringen af bygninger og anlæg kan ses i bilag 1.
- Der er givet dispensation til afstand til beboelse på samme ejendom fra stald 1, afstand til offentlig vej fra stald 3 og afstand til naboskel fra både stald 1 og 3.

Der har tidligere været økologisk svineproduktion på ejendommen, men den er ophørt.

Lugtgenerne er vurderet i forhold til by, samlet bebyggelse og naboer. Kravene til lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er vurderet for de naturområder, som fremgår af bilag 3 og 4. Kravene til ammoniakemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

Husdyrbruget har en samlet, årlig emission af ammoniak på 394 kg og er således ikke omfattet af kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Projektets særkender viser hovedårsagerne til, at det ansøgte ikke har en væsentlig virkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, jf. § 4, stk. 4, nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Vejle Kommune konkluderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Skærsøvej 35, 6040 Egtved, efter husdyrbruglovens² § 16b. Miljøtilladelsen omfatter følgende:

- I fire eksisterende bygninger etableres produktionsareal på hhv. 270, 190, 100 og 132 m², hvormed husdyrbrugets samlede produktionsareal udvides fra 0 m² til 692 m². Se placering i bilag 1.
- På husdyrbruget må holdes heste i de stalddsystemer, som fremgår af vilkår nr. 1.

¹ Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

² Husdyrbrugloven. LBK nr. 1.065 af 21. august 2025. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

- Efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 meddeles der dispensation fra § 8, stk. 1, nr. 4, 6 og 7 vedrørende afstand til offentlig vej for stald 3, afstand til beboelse på samme ejendom for stald 1 og afstand til naboskel for både stald 1 og 3.

Miljøtilladelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i sagsbehandlingen anvendt:

- oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk
- den miljøtekniske beskrivelse indsendt af ansøger (se bilag 6) og
- supplerende oplysninger i forbindelse med sagen.

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes.

UDKAST

2. Vilkår

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg

1. Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de stalddsystemer og den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se også situationsplan i bilag 1):

Staldafsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøtilladelsen	Stalddsystem og teknologi	Produktionsareal (m ²)
1	Ja	Heste	Dybstrøelse	270
2	Ja	Heste	Dybstrøelse	190
3	Ja	Heste	Dybstrøelse	100
4	Ja	Heste	Dybstrøelse	132
I alt				692

2. I staldafsnit 1, 2 og 3 skal der være fast bund, og der skal etableres enten afløb til beholder eller pumpeump.
3. Udendørsarealet indtegnet i staldafsnit 1 skal enten leve op til følgende krav om indretning (1) eller leve op til følgende krav om drift (2): (1) Der skal være fast bund og etableres enten afløb til beholder eller pumpeump. (2) Hestene må kun opholde sig der i en-to timer dagligt, og arealet skal renholdes ved daglig fjernelse af husdyrgødning.

2.2 Drift i øvrigt

4. Virksomhedens olie- og kemikalieoplag, herunder affald, skal til enhver tid opbevares indendørs i tæt emballage på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand.
5. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne³ må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer) Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 07-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-07 (½ time)	Alle dage kl. 22-07 Maksimal værdi
55 db (A)	45 db (A)	40 db (A)	55 db (A)

Virksomheden skal efter anmodning fra kommunen ved en støjmåling dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynsmyndigheden kan maksimalt kræve målinger en gang årligt.

³ Støjbidraget måles bortset fra maksimalværdien som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) jf. Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

6. På ejendommen skal der foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer i overensstemmelse med de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på kommunens forlangende.
7. Ved eventuelt ophør af dyreholdet skal dette meddeles til Vejle Kommune.
8. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal stalde m.v. rengøres og alle lagre af husdyrgødning, foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

UDKAST

3. Vurdering

3.1 Overordnet om det ansøgte

Svend Skov Poulsen har den 8. oktober 2025 søgt om miljøtilladelse til etablering af husdyrbruget på Skærsøvej 35, 6040 Egtved.

På ejendommen har der tidligere været økologisk svineproduktion, som ophørte i 2010.

Det ansøgte omfatter etablering af et produktionsareal på 692 m² på husdyrbruget. Produktionsarealet etableres i eksisterende bygninger, og der opføres ikke nyt byggeri.

3.2. Bygninger og anlæg

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusive stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Produktionsarealerne skal indrettes i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8⁴. Husdyranlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet. De skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Der skal endvidere være afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8. Et husdyranlæg, der er indrettet med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt. I læskuret er det ikke nødvendigt at etablere fast bund og afløb/pumpeump, hvis der er dybstrøelse og ikke tilbydes foder eller vand i læskuret.

Området, hvor de eksisterende bygninger er placeret, er ikke lavbundsareal.

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) på husdyrbruget. Vilkåret giver også oversigt over anlæggenes tekniske data. Desuden er der stillet vilkår om produktionsarealernes bund- og afløbsforhold (vilkår nr. 2 og 3).

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande.

Stald 1 og 3 overholder ikke alle afstandskravene i husdyrbruglovens § 8. Stald 1 er placeret 3 m fra beboelse på samme ejendom, hvortil afstandskravet er 15 m, og 22 m fra naboskel, hvortil afstandskravet er 30 m. Stald 3 er placeret 5 m fra offentlig vej, hvortil afstandskravet er 15 m, og 4 m fra naboskel.

Stald 1 og 3 er eksisterende bygninger, der tidligere har været tilladt som svinestald og er blevet anvendt således indtil 2010. Der er ingen bygninger på den anden side af naboskellet, hvortil

⁴ Husdyrgødningsbekendtgørelsen. BEK nr. 2243 af 29. november 2021. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

afstandskravet ikke er overholdt. På den baggrund er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for forurening eller væsentlige gener. Kommunen har derfor valgt at dispensere fra afstandskravene til beboelse på samme ejendom fra stald 1, til offentlig vej fra stald 3, og til naboskel fra både stald 1 og 3 efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

	Afstandskrav (m)	Afstand (m)
Byzone/sommerhusområde ⁵	50	2720
Lokalplanlagt landzone ⁶	50	3150
Nabobeboelse	50	234
Anlæg til ikke almen vandforsyning	25	110
Anlæg til almen vandforsyning	50	> 200
Vandløb, dræn og søer	15	23
Offentlig vej og privat fællesvej	15	5
Levnedsmiddelfabrik	25	> 200
Beboelse på samme ejendom	15	3
Naboskel	30	4

For afstandskrav vedr. lugt og ammoniak, se særskilt afsnit nedenfor.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Der produceres årligt ca. 205 ton dybstrøelse. Husdyrbruget har ingen møddingsplads.

Ifølge ansøgningen tømmes staldene to gange årligt for dybstrøelse, som herefter opbevares i overdækkede markstakke indtil udspreddning på egne arealer. Al husdyrbrugets dybstrøelse opbevares dermed i markstak. Der er en række regler for brug af markstakke i §§ 12 og 14 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som opridses i dette afsnit af miljøtilladelsen. Dybstrøelsen skal have karakter af husdyrgødningsbaseret kompost og skal derfor henligge i stalden i minimum tre-fire måneder, inden den må udlægges i markstak. Dertil skal husdyrgødningsbaseret kompost, der placeres i markstak, have en tørstofprocent på minimum 30%.

Der er således ingen gødningsopbevaringsanlæg med opbevaringskapacitet på ejendommen, men kravene til opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 er overholdt, idet al husdyrgødningen opbevares efter reglerne i § 12, stk. 2.

Markstakke skal placeres, så de lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav. I tabellen nedenfor er nogle af de mest relevante afstandskrav oplistet. Som det ses af bilag 2, er der på ejendommens arealer bl.a. to søer og dræn, til hvilke afstandskravene skal overholdes.

	Afstandskrav (m)
Anlæg til ikke almen vandforsyning	25
Vandløb, dræn og søer	15
Naboskel	30

Et oplag af husdyrgødningsbaseret kompost må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen, hvorefter der skal forløbe fem år, før der må etableres et oplag samme sted igen. Den

⁵ Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

⁶ Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

driftsansvarlige skal føre årlig optegnelse over oplaget, hvor oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering skal fremgå. Dette kan fx gøres på et kort. Optegnelserne skal opbevares i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af flydende og fast husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for udsivning af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur.

3.3. Ammoniak

I den ansøgte drift er den samlede, årlige ammoniakemission fra husdyrbruget (totalemissionen) beregnet til 394 kg, hvilket er en meremission på 394 kg/år i forhold til nudriften.

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter ligger i flere regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁷, som skal overholdes hver for sig:

- Beskyttelsen af kategori 1-natur⁸ (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr. ha, afhængigt af om der ligger andre husdyrbrug inden for 2,5 km radius.
- Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr. ha.
- Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁹ § 3). Her er der ikke et fast krav til den maksimale deposition fra husdyrbruget. Kommunen foretager i stedet en faglig vurdering af betydningen for den pågældende natur af den beregnede merdeposition¹⁰ af ammoniak. Kommunen kan kun sætte vilkår, hvis det ansøgte medfører en merdeposition på mindst 1 kg N/ha/år.
- Beskyttelsen af sjældne arter.

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor.

Kategori 1-natur

Det nærmeste Natura 2000-område er "nr. N238 Egtved Ådal", som ligger 2,1 km nord for husdyrbruget. Se kort i bilag 3. Den nærmeste ammoniakfølsomme naturtype i Natura 2000-området er ege-blandskov, som ligger i en afstand på 2,2 km fra husdyrbruget.

⁷ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

⁸ Fastlæggelsen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2, følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, samt bilag 3, afsnit D.

⁹ Naturbeskyttelsesloven. LBK nr. 927 af 28. juni 2024. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer.

¹⁰ For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra totaldepositionen.

I så stor afstand viser beregningerne en årlig deposition af ammoniak på 0,0 kg pr. ha. En så lav deposition vurderes ikke at kunne have nogen effekt på ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000-området eller de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget.

Det vurderes, at når bedriften ikke påvirker kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke påvirke livsvilkårene for de dyretyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at projektet ikke kræver udarbejdelse af konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens regler.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er to heder, som ligger hhv. 866 og 950 m sydvest og -øst for husdyrbruget. Se kort i bilag 3.

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er som nævnt 1,0 kg pr. ha pr. år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra husdyrbruget i den pågældende naturtype vil være 0,0 kg pr. ha. Det konstateres derfor, at reglerne for beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt.

Kategori 3-natur

For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹¹ vurdere, om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem depositionerne i ansøgt drift og driften for otte år siden.

Der ligger flere mindre arealer med hede, overdrev og mose samt vandhuller og potentiel ammoniakfølsom skov beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven inden for en radius på 1000 m fra anlægget. Se kort i bilag 3 og 4. Det nærmeste kvælstoffølsomme naturareal er en mose, der ligger umiddelbart sydøst for anlægget. Merdepositionen på naturområdet er beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$. Blandt de nærmeste kvælstoffølsomme naturarealer er arealet med potentiel ammoniakfølsom skov og arealet med hede de naturarealer, som får de højeste beregnede merdepositioner, nemlig 0,1 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$.

Det fremgår af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der ikke kan stilles krav om, at merdepositionen bringes ned under 1,0 kg ammoniak pr. ha pr. år. Idet merdepositionen er mindre end 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ i alle naturpunkter, er kravet til kategori 3-natur overholdt.

Sjældne arter

Der er registreret levesteder for Bilag IV-arter inden for en radius af 1000 m fra anlægget. 530 m nordøst for husdyrbruget er bilag IV-arten Spidssnudet Frø fundet i tilknytning til en beskyttet sø. Ved en ejendom 721 m sydøst for husdyrbruget er der registreret bilag IV-arterne Langørret Flagermus og Løgfrø. Dertil er bilag IV-arterne Sydflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Vandflagermus, Brunflagermus og Pipistrelflagermus registreret 977 m sydøst for husdyrbruget i

¹¹ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

tilknytning til en kategori 3-mose. Total- og merdepositionen fra staldene til de tre angivne områder med bilag IV-arter er 0,0 kg N/ha/år.

Bilag IV-arterne er strengt beskyttede på europæisk plan i EU's habitatdirektiv¹² og på nationalt plan igennem Artsfredningsbekendtgørelsen¹³.

Ved det ansøgte etableres produktionsarealet i allerede eksisterende staldbygninger, og bygninger hverken bygges eller nedrives.

Efter praksis i klagenævnet vil en merdeposition på mindre end 1 kg N/ha/år ikke medføre nogen målbar tilstandsændring, uanset hvilken tilførsel der sker samlet til området på ansøgningstidspunktet.

Vejle Kommune vurderer samlet i forhold til beskyttelse af natur og sjældne arter, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er overholdt, og at projektet ikke vil medføre en forringelse af de angivne bilag IV-arter eller deres levesteder.

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at landmanden ved udvidelser eller ændringer af sit husdyrbrug skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som "BAT-teknologi". Hvilken teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre.

Ved fastlægningsen af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges også den betragtning, at større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet fastsættes derfor strammere for større udvidelser end for små (proportionalitet).

I hver ansøgning om miljøtilladelse beregnes det nu, hvad ammoniakemissionen fra den samlede produktion ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette niveau kaldes "BAT-niveauet" for den pågældende ansøgte drift og er altså en maksimumsgrænse, som skal overholdes i den ansøgte drift.

Ansøger er imidlertid frit stillet til at anvende en anden teknologi i stedet for BAT-teknologien i sin ansøgte drift – men ammoniakemissionen skal ned på BAT-niveauet.

Ammoniakemission

Husdyrbrug med en samlet, årlig emission af ammoniak på mindre end 750 kg er ikke omfattet af kravet i § 25 om anvendelse af BAT.

¹² Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

¹³ Artsfredningsbekendtgørelsen. BEK nr. 521 af 25. marts 2021. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

3.5. Lugt

Ifølge § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og byzone/sommerhusområde (skrappest).

Vejle Kommune har beregnet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier.

Den følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen "Fysisk afstand" viser, at den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt. Selvom der er en faktisk lugt fra staldene, er lugtgeneafstanden til enkelt bolig 0 m, hvilket skyldes, at lugten er så lav, at lugtspredningen ikke kan beregnes via ansøgningssystemet. Det antages, at lugtgeneafstanden til enkelt bolig er overholdt.

Nabokategori	Nærmeste nabo	Lugtgeneafstand	Fysisk afstand
Enkelt bolig (uden landbrugspligt)	Skærsøvej 22	0 m	785 m *
	Verstvej 30	0 m	814 m *
Samlet bebyggelse	Tågelund (Tågelundvej 9)	28,3 m	3439 m *
Byzone mv. ¹⁴	Egtved	39,9 m	2871 m *

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af naboer. Der er ikke lugtkumulation med andre større husdyrbrug for nogle af de tre nabokategorier.

3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport

Belysning

Ansøger har oplyst, at den eneste udendørs belysning er en lampe på staldens gavl, der tænder og slukker automatisk. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være væsentlige gener fra belysning.

Støj

Den primære kilde til støj fra anlægget vil være fyldning af fodersiloen, som sker ca. én gang om måneden. Kommunen har vurderet, at de omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille vilkår om overholdelse af konkrete støjgrænser samt vilkår om, at der skal foretages målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser.

Rystelser

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse.

¹⁴ Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Støv

Den primære kilde til støv vil være foderlevering. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige støvgener.

Skadedyr

Der er stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med de i ansøgningen angivne forhold og de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra skadedyr.

Transport

Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, at antallet af transporter til og fra ejendommen er meget begrænset. Foder leveres ca. en gang om måneden. Der vil som følge af etableringen af produktionen på ejendommen ske en stigning i antallet af transporter.

Det er kommunens vurdering, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for produkter til og fra ejendommen. Kommunen vurderer, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.

3.7. Affald, olie og kemikalier

Affaldshåndtering er omfattet af Vejle Kommunes affaldsregulativer. Som bilag til ansøgningen har ansøger indsendt en miljøteknisk beskrivelse, hvori der er redegjort for husdyrbrugets affaldsfraktioner og håndtering af affald. Vejle Kommune vurderer herudfra, at opbevaring og håndtering af affald på husdyrbruget ikke vil være til gene for omkringboende og ikke vil medføre væsentlig forurening.

Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen, men i maskinhuset opbevares spildolie. Der er én olietank på ejendommen, som også er placeret i maskinhuset på fast bund uden afløb. Der er stillet vilkår om opbevaring af olie og kemikalier.

Det er kommunens vurdering, at opbevaring og håndtering af olie og kemikalier med de stillede vilkår sker hensigtsmæssigt, så der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af jord, grundvand, overfladevand eller natur.

3.8. Landskabelige hensyn

Vejle Kommune har foretaget en vurdering af bygninger og anlægs placering og udformning i forhold til de landskabelige værdier og bevaringsværdige kulturmiljøer. Se kort i bilag 5.

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan karakteriseres som åbent landbrugsland med flere spredte hegn. Desuden er der også en del spredte naturarealer.

Ejendommens bygninger ligger inden for særligt værdifuldt landbrugsområde og i god afstand fra nærmeste område med værdifuldt landskab, "2a Egtved Skov", der ligger 438 m mod øst. 632 m fra driftsbygningerne er et friluftsområde, som er udpeget i kommuneplanen. En rekreativ cykelrute, regionalrute 62, forløber ad Skærsøvej i en afstand af minimum 5 m fra driftsbygningerne. Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste bevaringsværdige kulturmiljø, "23. Hærvejsforløbet", der ligger 796 m mod nordøst.

Ejendommens bygninger ligger ikke inden for særlige økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser, områder med geologisk bevaringsværdi, Natura 2000-område, lavbundsområde eller område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes ligger ejendommens bygninger ikke inden for kystnærhedszonen eller i et fredet område og er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, fortidsminder eller skove.

De ansøgte bygninger og anlæg vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

3.9. Ophør

Der er stillet vilkår til handlinger i forbindelse med et fremtidigt eventuelt ophør.

Vejle Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive belastet med skadedyr. Endvidere vurderer kommunen, at der ikke er risiko for, at ejendommen kommer til at fremstå som et uhensigtsmæssigt øde og forladt element i landskabet.

3.10. Alternativer

Miljøtilladelsen omfatter ikke opførelse af nyt byggeri som f.eks. ny stald eller ny gyllebeholder. Det er derfor efter kommunens opfattelse ikke relevant at overveje yderligere alternativer end O-alternativet, som er beskrevet herunder.

Det såkaldte O-alternativ består i, at udvidelsen ikke blev gennemført. Det er kommunens vurdering, at ansøger har forholdt sig tilstrækkeligt til O-alternativet. Med hensyn til miljøpåvirkning og nabogener for udvidelsen set i forhold til O-alternativet er det kommunens vurdering, at udvidelsen ikke vil betyde risiko for en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø eller væsentlig større gener for naboer end ved den nuværende produktion – jf. øvrige afsnit i miljøtilladelsen.

3.11. Samlet vurdering

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter etableringen af husdyrbruget på Skærsøvej 35, 6040 Egtved. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter etableringen med overholdelse af tilladelsens vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 4, stk. 4, nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Signatur

 Anmeldeobjekter

 Staldafsnit



Staldafsnit 4

Maskinhus

Staldafsnit 1

Staldafsnit 2

Staldafsnit 3

0 0,005 0,01 0,02 0,03
Kilometer

Grundkort: © Klimadatastyrelsen CC BY 4.0 , ©Vejle Kommune
Luftfoto: © Hexagon
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Bilag 1: Situationsplan

TEGNER/INIT: idjen

Målforhold 1:900

DATO: 27-08-2026

JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-8-25

Signatur

- Anmeldeobjekter
- Staldafsnit
- Beskyttet vandløb
- Beskyttet sø
- Hoveddræn
- Dræn
- Matrikelskel



Bilag 2: Opmærksomhedspunkter ved placering af markstakke

TEGNER/INIT: idjen


Målforhold 1:4.200

DATO: 27-08-2026

JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-8-25

Signatur

- | | |
|---|--|
|  Anmeldeobjekter |  Kat. 2-lobeliesø |
|  Staldafsnit |  Kat. 2-hede |
|  Beskyttet vandløb |  Kat. 3-hede |
|  Kat. 1-ege-blandskov |  Kat. 3-overdrev |
|  Kat. 1-surt overdrev |  Kat. 3-mose |
|  Kat. 2-højmose |  Beskyttet eng |
| |  Beskyttet sø |
| |  Beskyttet sten-/jorddige |



Bilag 3: Natur

TEGNER/INIT: idjen

Målforhold 1:18.229

DATO: 27-08-2026

JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-8-25

Signatur

-  Anmeldeobjekter
-  Staldafsnit
-  Naturlig tilgroet lysåben areal
-  Gammel skovjordbund



Bilag 4: Potentiel ammoniakfølsom skov

TEGNER/INIT: idjen

Målforhold 1:18.229

DATO: 27-08-2026

JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-8-25




VEJLE
KOMMUNE

Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk> - email: post@vejle.dk

Signatur

- Anmeldeobjekter
- Staldafsnit
- Bevaringsværdigt landskab
- Lavbundsareal
- Lavbundsareal der kan genoprettes
- Regional cykelrute
- Værdifuldt kulturmiljø
- Potentielle økologiske forbindelser
- Økologiske forbindelser
- Fredede områder
- Natura 2000
- Fredede fortidsminder
- Ikke fredede fortidsminder
- Ikke fredede fortidsminder
- Fortidsminde beskyttelseslinie




Bilag 5: Landskab

TEGNER/INIT: idjen

Målforhold 1:19.000

DATO: 27-08-2026

JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-8-25



Ansøgning om Miljøtilladelse §16b

Dorit Greve og Svend Skov Poulsen
Skærsøvej 35
6040 Egtved

Ansøgning om hestehold i eksisterende bygninger.
Skema 253036 i www.husdyrgodkendelse.dk



● **Kolding**
Niels Bohrs Vej 2
7634 1700

● **Vojens**
Billundvej 3
7320 2600

● **Aabenraa**
Jens Terp-Nielsens Vej 13
7436 5000

● **Odense**
Munkehatten 1A th
7436 5000

spiras.dk

Indhold

Kort beskrivelse og særlige forhold.....	3
Beskrivelse af det ansøgte.....	4
Ejendommens tidligere afgørelser.....	5
Biaktiviteter.....	5
Dimensioner og oversigt over staldtyper	5
Generelle afstandskrav	6
Landskabelige hensyn.....	7
Rengøring af stalde	9
Foderopbevaring	9
Energiforbrug.....	9
Vandforbrug/forsyning	9
Spildevand	9
Forbrug – råvarer og hjælpestoffer	10
Affald og kemikaliehåndtering	10
Gødningsopbevaringsanlæg	10
Transport	10
Støj	10
Skadedyr og fluer.....	11
Støvkilder og tiltag mod støv	11
Egenkontrol	11

Kort beskrivelse og særlige forhold

Dorit Greve og Svend Skov Poulsen, Skærsøvej 35, 6040 Egtved, ansøger om at få tilladelse til opstaldning af heste på ejendommen. Der avles heste på ejendommen.

Produktionsarealet er på 692 kvm og hestene går både i enkeltbokse og i fællesbokse med dybstrøelse.

Der ansøges ikke om nye bygninger, men udelukkende om at få tilladelse til at bruge eksisterende stalde, så der vil ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer på ejendommen.

Der drives ikke andre produktioner og der er dermed ikke produktionsmæssig sammenhæng med andre ejendomme.

Produktionsarealet er over 200 m² til heste og dyrene har adgang til staldene hele året, så der søges om tilladelse efter §16b.

Oversigtskort



Signaturforklaring

Bygninger og områder

- Beboelse
- Opbevaring
- Stald

OVERSIGTSKORT

Svend Skov Poulsen

Skærsøvej 35
6040
Egtved

Udarbejdet af:
Lene Egtved Andersen
Dato: 25-08-2026



2026

Beskrivelse af det ansøgte

Ejendommens tidligere afgørelser


Der har tidligere været økologisk griseproduktion på ejendommen, som er ophørt i 2010. Hesteholdet på ejendommen har ikke været registreret, så der regnes ikke med nogen produktion i hverken nudriften eller i 8 års driften.

Biaktiviteter

Ingen

Dimensioner og oversigt over staldtyper

Produktionsarealer og staldsystem samt oplysninger vedr. opbevaringslager fremgår af it-skemaet. Placering af produktionsarealer fremgår af nedenstående kort.



Generelle afstandskrav

Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	Ejendommens vandboring er if. Svend placeret i bevoksning ca. 110 m fra stald 3
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	Ca. 105 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 5 m
Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)	> 200 m
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 3 m
Naboskel (30 m)	Ca. 4 m fra stald 3 og ca. 22 m fra stald 1
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 235 m (Skærsøvej 40)
Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Se it-skema
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Se it-skema

Kilde: Arealinfo.dk


Alle afstandskrav er overholdt på nær afstandskrav til off. vej, beboelse på samme ejendom og naboskel.

Stald 3 ligger ca. 5 m fra Skørsøvej, stald 1 ligger ca. 3 m fra stuehuset og stald 3 ligger ca. 4 m fra naboskel og stald 1 ca. 22 m fra naboskel. Der søges om dispensation idet der er tale om eksisterende bygninger, der tidligere har været godkendt som stalde.

Landskabelige hensyn

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	-
Særligt værdifuldt landbrugsområde	Ejendommen ligger inden for særligt værdifuldt landbrugsområde
Områder med landskabelig værdi	-
Økologisk forbindelse	-
Råstofområde	-
Uforstyrrede landskaber	-
Områder med særlig geologisk værdi	-
Rekreative interesseområder	Skærsøvej er en del af regional cykelrute
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	-
Kirkeomgivelser	-
Kystnærhedszonen	-
P-lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	-
Skovrejsningsområder	-
Fredede områder	-
Beskyttede naturarealer (§3)	Se nedenstående kort
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	-
Sø- og å-beskyttelseslinje	-
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	-
Beskyttede sten- og jorddiger	-

Kilde: Arealinfo.dk



§ beskyttet natur inden for 1.000 m fra ejendommen: grøn skravering: eng, brun: mose, gul: overdrev, lille: hede, mørkeblå: sø og lyseblå streg: vandløb.

Rengøring af stalde

Staldene rengøres efter behov, hvor de fejles.

Foderopbevaring

Wrapballe opbevares under halvtag langs stald 1. Kraftfoder opbevares i fodersilo i maskinhuset.

Energiforbrug

	Energiforbrug
Elforbrug	Ca. 8.700 kWh
Forbrug af olie	5.000 l
Egenproduktion af energi (vindmølle, biogas el. andet)	Uændret

Vandforbrug/forsyning

	Vandforbrug
Vandforbrug	Anslået ca. 1.300 m ³ Anslået forbrug til drikkevand til hestene samt til 3 husstande.
Aflæsning	Vandforbruget opgøres ikke

Vandforsyning	
Egen boring	Anlægs id: 164846
Vandværk	-

Spildevand

Tagvand fra bygninger ledes til dræn. Der forekommer ingen vaskevand fra staldene.

Forbrug – råvarer og hjælpestoffer

Type	Opbevaret mængde og placering
Medicin	Opbevares ikke på ejendommen
Pesticider	Opbevares ikke på ejendommen

Type	Størrelse (liter)	Alder	Placering
Dieselolie - stål	1.200	2000	Placeret i maskinhuset på fast gulv uden afløb.

Affald og kemikaliehåndtering

Det er begrænset hvad der genereres af affald på ejendommen. Affald afhentes af renovationsfirma og der sorteres til genbrug, herunder plast fra wrapballer. I tilfælde af døde dyr, vil de blive afhentet af DAKA.

Gødningsopbevaringsanlæg

Staldene tømmes for dybstrøelse to gange årligt. Dybstrøelsen opbevares i overdækkede markstakke indtil udspreddning på egne arealer.

Transport

Det er meget begrænset hvad der er af trafik til og fra ejendommen. Ca. en gang om måneden leveres der foder.

Støj

Det er meget begrænset hvad der er af støjklender på ejendommen. Staldene er med naturlig ventilation og der er begrænset transport mv. Fodersiloen fyldes ca. 1 gang månedligt, hvor det blæses ind. Det tager ca. 5 min. pr. gang at fylde siloen.

TILTAG MOD STØJ

Der laves ikke særlige tiltag mod støj, da der ikke er nogle særlige støjklender på ejendommen.

Skadedyr og fluer

Generel bekæmpelse af skadedyr	Der tilstræbes god renholdelse i og omkring stalde. Der er ingen oplagring af foderstoffer udendørs og spild af foder undgås så vidt muligt.
Bekæmpelse af fluer	Oplever ikke problemer med fluer
Bekæmpelse af rotter	Kommunen kontaktes hvis der observeres rotter

Støvkilder og tiltag mod støv

Der vurderes ikke at være særlige støvkilder på ejendommen.

Egenkontrol

Produktionsapparatet efterses i det daglige arbejde.