

Vejle Kommune
Teknik- & Miljø forvaltningen
Skolegade 1
7100 Vejle

Meldgaard Sustain A/S
Askelund 10 • Postboks 1027
DK- 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 33 72 00
www.meldgaard.com

Kolding d. 4. marts 2026

Ansøgning om nyttiggørelse af slagge på Egelundvej 47, 7100 Vejle

På vegne af Ole Bruhn, Albertsmindevej 45, 7100 Vejle søges om brug af op til ca. 1732 m³ svarende til ca. 3118 tons affaldsforbrændingsslagge på adressen Egelundvej 47, 7100 Vejle.

Matrikelnummeret er 9c, Horsted By, Højen

Slaggen skal anvendes som bundsikring under et pladsareal.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra ARC og Energnist Esbjerg. Hvis der nyttiggøres slagge fra andre batch, vil deklARATIONER på dette blive fremsendt til godkendelse hos kommunen inden anvendelsen.

Slaggen til anvendelse anmeldes efter §33 i miljøbeskyttelsesloven

Arealet af udlagt slagge vil være iht. situationsplan

- Under pladsareal ca. 1732 m²

Slaggen ønskes udlagt med lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter og vil blive afdækket med min. 100 mm asfalt som tæt belægning. Se bilagte snittegning.

Ole Bruhn, Albertsmindevej 45, 7100 Vejle vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen og for at vilkårene i accepten overholdes.

Slaggen ønskes udlagt april 2026 når tilladelsen foreligger, og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende boring:

DGU nr.125.1090 – En 48 meter dyb vandforsyningsboring, hvor øverste vandspejl ligger 37,21 m.u.t. Afstand ca. 75 meter fra udlæg.

DGU nr. 125.310 – En 19,8 meter dyb shot hole boring, hvor øverste vandspejl er ukendt. Afstand ca. 100 meter fra udlæg.

Ved tidligere pejlinger er grundvandet registreret 1,4 m.u.t.

Byggeriet hæves over terræn, for at være i niveau tilsvarende til eksisterende dele af ejendommen, derfor vil slaggen primært placeres over terræn.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet. Idet slaggen afdækkes med tæt belægning og afvanding sker kontrolleret til forsinkelsesbassin.

Ifølge www.arealinfo.dk ligger ejendommen i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen har enkeltindvindingsanlæg

Med venlig hilsen
Meldgaard Sustain A/S



Camilla Nielsen
Tlf. 20 33 72 99
can@meldgaard.com

Vedlagt

- Situationsplan
- Slaggedeklaration
- Snittegning

6/3-2026



Bygherre:

Ole Bruhn