

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5.

1577 København V

22-08-2022

Justering af tilladelse - Rasteplads Skærup (Vest) Østjyske Motorvej 616A, 7100 til Skærup Å via udløb VE513U/(VE513U)

Vejdirektoratet har den 16-02-2022 fremsendt beskrivelse vedrørende udledning af regn- og overfladevand, i forbindelse med udvidelse af Rasteplads Skærup (Vest) Østjyske Motorvej 616A, 7100 Vejle til Skærup Å via udløb VE513U/(VE513U).

Tilladelsen er en mindre justering af den eksisterende tilladelse dateret 13-07-2021 om *'Revision af tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra udvidelsen af motorvej E45, Skærup – Vejle Nord (etape 6063)'*.

Baggrund

Projektet drejer sig om udvidelse af rastepladsen Skærup vest. Rastepladsen skal udvides med henblik på flere lastbilsparkeeringspladser.

De grundlæggende afvandingsprincipper er at opsamle og forsinke overfladevandet i et forsinkelsesbassin, inden det ledes til eksisterende afvandingsystem. Herved opnås der forsinkelse og eksisterende afvandingsystem belastes ikke. Regnvandsbassinet som udleder til recipient udvides, hvis nødvendigt.

Skærup vest udvides med henblik på flere pladser til lastbilsparkeering. I alt forventes der en udvidelse på ca. 1.1 red. hektar. Overfladevandet opsamles og forsinkes via et forsinkelsesbassin og ledes til eksisterende afvandingsystem.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed justering af tilladelsen til udledning af regn- og overfladevand fra Rasteplads Skærup Vest til Skærup Å via VE513U/(VE513U) på nedenstående vilkår.

Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28.

Side 1 af 11

J. nr.:

06.11.01-P19-11-22

Kontaktperson:

Stephan Theil Steenberg

Lokaltlf.: 76 81 24 34

Mobilnr.:

E-post: STJST@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside.

Såfremt anlægget ikke er etableret inden 2 år, bortfalder denne tilladelse.

Vilkår

1. Udledningen skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
2. Der skal etableres supplerende bassinkapacitet til bassin 13, så udløb til Skærup Å via VE513U/(VE513U) ikke overstiger den nuværende udlednings hastighed og statistiske overløbsfrekvens for overbelastning af regnvandssystemet. Det nye supplerende bassin og rørledninger skal oprenses efter behov, så systemet fungerer effektivt.
3. Det skal dokumenteres, at udledningen er uændret jf. udledningsskemaet, såfremt Vejle Kommune finder det er påkrævet.
4. Alle øvrige vilkår fastholdes uændret.

VVM

Ifølge kapitel 2a i Lov om offentlig vej er Trafik- og Byggestyrelsen myndighed vedrørende Miljøkonsekvensvurdering af statslige vejanlæg, det vil sige VVM-myndighed.

Projektbeskrivelse

Etablering af regnvandsbassinet vedrører arealer i landzone og der meddeles afgørelse om landzonetilladelse.

Udledningsskema:

Regnvandsbassin					Vandskel		Opland i alt (Inkl. skær. vej og ramper)		Udledning (ved overskridelses- hyppighed n)		Recipient	Bemærknin- ger
Nr.	St.	Km	Nuvæ- rende min. Vol m³	Fremtidig min. Vol m³	MV st. – st.	m	Nuvæ- rende opland red.ha	Fremti- digt opland red. ha	Nuvæ- rende udledning l/sek.	Fremtidig udledning l/sek		
Status												
13	52.40	102.40	1650	2600	51.910- 52.390	480	4,5	6,3	30	13 (n=1/10)	Skærup å	Bassinet ud- vides
Efter udvidelsen												
13	52.40	102.40	2600	Øges så udlednin- gen er uændret	51.910- 52.390	480	6,3	7,4	13	13 (n=1/10)	Skærup å	Bassinet sup- pleres med nyt regn- vandsbassin

I bilag 1 er der en opdatering af tabel 1 i eksisterende tilladelse dateret 13-07-2021.

Vejdirektoratets kommentarer til udkast til tilladelse

Vejdirektoratet har den 19-08-2022 fremsendt kommentarer til et udkast til tilladelse: Heraf fremgår følgende:

Vilkår nr. 2: Vejdirektoratet udvider ikke eksisterende regnvandsbassin, da bassinet er stort nok til at rumme projektet.

Vilkår nr. 3: Det supplerende forsinkelsesbassin etableres ikke med sandfang da bassinet udelukkende er tiltænkt forsinkelse. Forsinkelsesbassinet laves for at skulle undgå at udskifte ledningerne i motorvejen.

Vandet vil blive rensat gennem afvandingssystemet herunder eksisterende regnvandsbassin inden udledning til Jeres recipient.

Hvis jorden er bestående af ler i en acceptabel kvalitet, så vil der i forsinkelsesbassinet ikke blive lavet tæt bund.

Vejle Kommune kan umiddelbart tiltræde Vejdirektoratets bemærkninger. For så vidt angår den tætte bund kan den etableres med den lokale stedfundne aflejringer af ler, hvis de har en tilstrækkelig høj kvalitet. Tæt bund er defineret som en barriere, hvor højest 10 % af regnvandet trænger igennem i lighed med definitionen i Restproduktbekendtgørelsen.

Kommunens vurdering:

Indretning af bassin

Kommunen vurderer, at indretningen af bassinet med skrå kanter og øvrige udformning vil falde naturligt ind i omgivelserne, og bidrage positivt til dyre- og plantelivet i området. Bassinets sider tilsås, og indrettes med køreareal, som kan anvendes i forbindelse med oprensning af bassinet.

Bassinet er etableret med tæt bund. En tæt bund er vigtig for at sikre et permanent vådt volumen i bassinet. Bassinet er etableret i område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsopland til vandværk, og der er meget langt til nærmeste boringsnære beskyttelsesområde, der ligger ca. 1 km nord for rastepladsen. Der kræves således ikke særlige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet i området ud over en bund i regnvandsbassinerne, der kan tilbageholde størstedelen af regnvandet mod nedsivning jf. ovenstående.

Beskyttet natur

Recipienten er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, men udledningen sker til et drænsystem i stor afstand fra udledningspunktet i Skærup Å. Dræn- og overfladevand løber i nordlig retning i et hoveddræn system på en ca. 1,7 km lang strækning. På denne strækning er der flere mindre søarealer i form af regnvandsbassiner i forbindelse med motorvejen. Påvirkningen af systemet er ikke væsentlig ændret med udvidelsen af rastepladsen, og bassinerne er beregnet til miljøbeskyttelse ved at modtage overfladevand fra motorvejen for at rense og neddrogse det før udledning. Det vurderes derfor, at der ikke er områder omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som kan blive påvirket væsentlig i forbindelse med tillægget til tilladelsen.

Beskrivelse af recipient

Skærup Å, er i vandplanen Vandområdedistrikt I - Jylland og Fyn, målsat som god *økologisk tilstand*. Med en neddrogning af udledningen til uændret niveau, vurderer kommunen, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbs biologiske målsætning, herunder forhindrer opfyldelse af en god økologisk tilstand.

Udløb/hydraulik

Der er udarbejdet en sårbarhedsanalyse af Skærup Å i 2016 (9. juli 2016) af Orbicon for Vejle Kommune. Af analysen fremgår, at der er en vejledende mål for udledning til 1 liter pr. sekund. Udledningen sker dog ikke direkte til Skærup Å, men til et system af rørlagte grøfter omlagt i forbindelse med motorvejsbyggeriet i begyndelsen af 1980'erne. Der er ca. 1,7 km fra regnvandsbassinerne ved rastepladsen til udledningspunktet i Skærup Å. Ved udledningspunktet lig-

ger Skærup Å dybt i et grøft system ved Svinholt Vej med stor stuvningsvolumen. Vandløbet forløber videre ind igennem mose- og engarealer, som er robuste over for oversvømmelse. Det vurderes derfor, at udledningen i stedet kan sættes til et uændret niveau, fordi der er tale om en mindre ændring af afvandingsystemet for motorvejen, som omfatter den eksisterende rasteplads og delvis en motorvejsstrækning på ca. 3,5 km.


Stoftilbageholdelse

Vand der strømmer fra vejarealet efter nedbør eller tøbrud, indeholder en række forurenende stoffer, der kan påvirke tilstanden i vandløbene. Vejvandet vil indeholde suspenderet stof, kvælstof, fosfor, organisk stof, tungmetaller, PAH, MTBE og andre organisk miljøfremmede stoffer samt pesticider og vejsalt.

Indholdet af forurenende stoffer er meget variabelt og afhænger bl.a. af trafikkenes størrelse og sammensætning, spild, uheld, årstid og hvornår det sidst har regnet.

Det eksisterende og det regnvandsbassin er våde bassiner, hvor der altid vil være vand. Dette sikre en længere opholdstid i bassinerne, hvilket medfører en bedre rensning af vandet. Bassinet indrettes med et sandfang, som oprenses efter behov, så det sikres at bassinets funktion opretholdes.

Erfaringstal vedrørende reduktion af udledte stofmængder ved rensning af overfladevand i våde regnvandsbassiner er 20 % for Kvælstof, 60 % for Fosfor, 80 % for COD og 70 % for BOD. Da bassinerne desuden er indrettet med infiltration forøges rensegraden.



Kort 1 – Vandets strømningsvej

Den nugældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet er ikke gældende for almindeligt belastede separate regnvandsudledninger. Der fastsættes således ikke grænseværdier for udledning af forurenende stoffer til recipienten.

Drift og vedligeholdelse

Vedligeholdelse omfatter oprensning af sandfang og bassin, således at bundfældelige stoffer ikke ledes til Skærup Å og således at de rørlagte drængrøfter ikke påvirkes af sand og andet suspenderet materiale. Rensning og vedligeholdelse af bassinerne er en forudsætning for en god vandrensning, og en gradueret udledning. Slammet fra bassinerne kan være meget forurenset, så det skal deponeres i overensstemmelse med de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.

Natura 2000

Den ansøgte udledning ligger ikke i nærheden af Natura 2000, og der er ikke nedstrøms Natura 2000. Kommunen vurderer derfor, at udledningen ikke vil påvirke dette Natura 2000 område. Desuden vurderer kommunen, at udledningen ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og resteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV, fordi området ved motorvejen ikke er egnet som fund-, opholds-, raste- eller ynglesteder for bilag IV arter.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Vejle Kommune, at udvidelse af rastepladsen med udledning til Skærup Å foregår på en miljømæssig forsvarlig måde i henhold til de tilladelsens vilkår.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat;
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
- Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber 4 uger efter annonceringsdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger.

Lovhenvvisning

Tilladelsen er meddelt i henhold til:

- §28 i Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25.11.2019)
- §§ 17 og 18 i Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21.06.2021)

Der er endvidere henvist til Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021) og bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (LBK nr. 119 af 26/01/2017), samt habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura2000 og Bilag IV-arter).

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – Vand for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Stephan Theil Steenberg

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen

Miljøstyrelsen

Friluftsrådet

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Fiskeriforening

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

DN

Lokalforeninger under DN

Vejle Museum

sesyd@sst.dk

mst@mst.dk

fr@friluftsradet.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

mail@dkfisk.dk

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

dn@dn.dk

dnvejle-sager@dn.dk

museerne@vejle.dk

pola@vd.dk

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af sager vedrørende afløbsforhold og Vejle Kommunes spildevandsplan.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Kapitel 3, 4 og 11 i Miljøbeskyttelsesloven
- Planloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- ☒ Almindelige personoplysninger
- ☒ CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.

Generelle modtagere:

- ☒ Andre offentlige myndigheder
- ☐ Databehandlere
- ☐ Eksterne rådgivere.
- ☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- ☒ Nej ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Bilag 1 – Opdateret tabel 1

Regnvandsbassin					Vandskel		Opland i alt (Inkl. skær. vej og ramper)		Udledning (ved overskridelses- hyppighed n)		Recipient	Bemærkninger
Nr.	St.	Km	Nuvæ- rende min.Vol m³	Fremti- dig min.Vol m³	MV st. – st.	m	Nuvæ- rende opland red.ha	Fremti- digt opland red. ha	Nuvæ- rende udled- ning l/sek.	Fremtidig udledning l/sek		
7	46.45	96.45	650	3000	46.500- 48.780	2280	5,5	7	Internt bassin, nødover- løb til Mølleå	14 (n=1/10)	Pvl. tilløb til Kvl. Mølleå	Bassinet udvi- des, ændret til ek- sternt bassin, ek- sist. overløbsled- ning forlægges.
7A	48.10	98.10							Internt bassin		Bassin nr. 7	Nyt bassin
8	49.10	99.10	750	2500	48.780- 49.480	700	5,4	6,1	62 (n=1/2)	12 (n=1/10)	Kvl.Madekærgr øft via rørledning	Bassinet udvides
9	49.70	99.70	1050	3350	49.480- 51.910	2430	5,6	8,1	30	16 (n=1/10)	Kvl.Madekærgr øft via rørledning	Bassinet udvides. Ændret til ek- sternt bassin
10	50.20	100.20							Internt bassin		Bassin nr. 9	Bassinet udvides
11	50.90	100.90	80						Internt bassin	UDGÅR		Grøftebassin sløj- fes
12	51.10	101.10							Internt bassin		Bassin nr. 9	Bassinet udvides
13	52.40	102.40	2600	Øges	51.910- 52.390	480	6,3	7,4	13	13 (n=1/10)	Skærup å	Bassinet supple- res med nyt regn- vandsbassin
14	53.10	103.10	640	1400	52.390- 53.470	1080	2,3	3,3	15	6 (n=1/10)	Skærup å	Bassinet udvides
15	53.70	103.70	1100	1450	53.470- 54.390	920	1,9	3,5	30	7 (n=1/10)	Skærup å	Bassinet udvides

Regnvandsbassin					Vandskel		Opland i alt (Inkl. skær. vej og ramper)		Udledning (ved overskridelses- hyppighed n)		Recipient	Bemærkninger
Nr.	St.	Km	Nuvæ- rende min. Vol m ³	Fremti- dig min. Vol m ³	MV st. – st.	m	Nuvæ- rende opland red. ha	Fremti- digt opland red. ha	Nuvæ- rende udled- ning l/sek.	Fremtidig udledning l/sek		
16	55.20	105.20	90							UDGÅR		Tørt bassin sløjfes
17	55.60	105.60	7000	4150	54.390- 56.170	1780	6,5	10*	185	20 (n=1/10)	Pvl. Mølholm bæk til Mølholm å	Bassinet udvides ikke. *Inkl. fremtidige Parallelspor og ramperne.
18	57.50	107.50	10000	10700	56.170- 57.390	1220	30,3	31,5	140 (n=1/10)	62 (n=1/5)	Pvl. Bolebæk- ken til Vejle fjord	Bassinet udvides
19	57.90	107.90	350	600	57.390- 57.930	540	1,1	1,7	20	5 (n=1/10)	Pvl. Bolebæk- ken til Vejle fjord via rørledning	Bassinet udvides
					57.930- 59.670							Vejlefjord broen uændret
20	59.70	109.70	750	1700	59.670- 61.040	1370	3,8	5,2	50 (n=1/20)	11 (n=1/5)	Vejle fjord via rørledning	Bassinet udvides
21	61.50	111.50	1400	2150	61.040- 62.200	1130	5,3	6,4	50 (n=1/10)	13 (n=1/5)	Kvl. Bybæk	Bassinet udvides