

EJENDOMSSELSKABET KIRJAN A/S  
Fastrupvej 3  
8830 Tjele

**Susanne Christiansen**

Lokal tlf.: 76812443  
SUSAC@vejle.dk

3. marts 2023

J. nr.: 13.02.02-K08-  
1227-08

## Afgørelse om kontrolprogram for Tågelundvej 7, 6040 Egtved

Vejle Kommune har 23. februar 2023 sendt et udkast til kontrolprogram for Tågelundvej 7 i høring hos jer. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger i høringsperioden.

Vi har derfor på baggrund af udkastet lavet det endelige kontrolprogram, som er vedlagt i bilag. Afgørelsen gives efter Vandforsyningslovens<sup>1</sup> § 60 og Drikkevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 7, stk. 3.

### Udtagning og analyser af prøverne

Alle prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium (Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger<sup>3</sup>). I kan bruge bilagene til at lave en aftale med et akkrediteret laboratorium.

### Hvad skal du gøre nu?

1. Vælg et akkrediteret laboratorium.
2. Send til laboratoriet:
  - a. Bilag 1 – Kontrolprogram
  - b. Bilag 2 – A- parametre
  - c. Bilag 3 – B-parametre
3. Lav en aftale med laboratoriet om prøvetagning og analyser

### Kontrolprogrammets omfang og varighed

Kontrolprogrammet gælder i 5 år, men kan naturligvis ændres, hvis der opstår et ønske eller behov for det. Hvis I i perioden ønsker at ændre på noget, skal I sende ændringsforslaget til kommunen. Vi vil vurdere det og træffe afgørelse om en eventuel ændring.

<sup>1</sup> Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1383 af 3. oktober 2022

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021

**Teknik & Miljø  
Vand**

Kirketorvet 22

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

I kan finde kontrolprogrammets omfang i Bilag 2 og Bilag 3. Dette er omfanget som det ser ud i Drikkevandsbekendtgørelsen i dag. Hvis Drikkevandsbekendtgørelsens lister over obligatoriske stoffer bliver udvidet med nye, vil kontrolprogrammet for Tågelundvej 7 følge de til enhver tid gældende lister i Drikkevandsbekendtgørelsen, selvom de ikke findes i denne afgørelses bilag.

Efter 5 år skal Vejle Kommune revidere kontrolprogrammet og risikovurderingen.

## Begrundelse for afgørelsen

Kontrolprogrammet er fastsat ud fra Drikkevandsbekendtgørelsens krav og vejledningens anbefalinger.

## Samlet kontrolprogram

Kontrolprogrammet for Tågelundvej 7 (Bilag 1) er fastlagt på baggrund af:

- Produceret vandmængde: mindre end 10 m<sup>3</sup> pr. dag
- Vandforsynings type: Husholdningsbrug til én husstand, hvor der samtidigt leveres vand til anden kommerciel eller offentlig aktivitet (§ 1, stk. 1, nr. 1, litra d) og
- Drikkevandsbekendtgørelsens Bilag 5.

På baggrund af ovenstående skal vandet på Tågelundvej 7 kontrolleres på følgende måde:

Kontrol	Hypighed
A-parametre	1 om året
B-parametre	1 hvert 3. år

## Supplerende kontroller

Hvis en obligatorisk prøve af vandet fra taphanen viser overskridelser, skal I lave en kildeopsporing. Omfang og prøvetagningssteder skal aftales med kommunen i den konkrete situation.

I situationer der afviger fra normal drift som f.eks. renovering af vandforsyningsanlæg eller ledningsnet skal der også laves ekstra kontroller. Omfanget kan variere og skal aftales med kommunen i den konkrete situation.

## Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [www.vejle.dk/afgoelser](http://www.vejle.dk/afgoelser)

I, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) senest 31. marts 2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

## I øvrigt

Hvis I er i tvivl om noget i denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 76812443 eller e-mail [SUSAC@vejle.dk](mailto:SUSAC@vejle.dk).

Venlig hilsen

**Susanne Christiansen**

# Sådan behandler Vejle Kommune personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

## Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle  
Telefon: 76 81 00 00, Mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk), CVR-nr.: 29 18 99 00

## Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

**På mail:** [dpo.vejle@bechbruun.com](mailto:dpo.vejle@bechbruun.com)

**På telefon:** 72 27 30 02

**Via sikker post:** <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

**Pr. brev:**

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  
CVR nr.: 3853 8071

## Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Tilsyn og håndhævelser i forhold til grundvand og drikkevand

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4, 6 og 10
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

## Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

## Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside

#### Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere:
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

### **Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer**

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej
- Ja

### **Hvor stammer dine personoplysninger fra**

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

### **Opbevaring af dine personoplysninger**

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

### **Automatiske afgørelser, herunder profilering**

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

### **Dine rettigheder**

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

### **Retten til at trække samtykke tilbage**

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

### **Klagevejledning**

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

**Bilag 1 – Kontrolprogram for Tågelundvej 7, 6040 Egtved (Anlægsid 164181)**

År	Tidspunkt	A-parametre
2023	1. kvartal	
	2. kvartal	
	3. kvartal	A-parametre
	4. kvartal	
2024	1. kvartal	A-parametre
	2. kvartal	
	3. kvartal	
	4. kvartal	
2025	1. kvartal	
	2. kvartal	
	3. kvartal	A+B-parametre
	4. kvartal	
2026	1. kvartal	
	2. kvartal	A-parametre
	3. kvartal	
	4. kvartal	
2027	1. kvartal	
	2. kvartal	
	3. kvartal	
	4. kvartal	A-parametre

Kontrol	Hyppeghed
A-parametre	1 om året
B-parametre	1 hvert 3. år

## Bilag 2 – A-parametre<sup>1</sup> for Tågelundvej 7, 6040 Egtved (Anlægsid 164181)

A-parametre <sup>1</sup> – Taphane straksprøve
Smag
Lugt
pH
Ledningsevne
Kimtal ved 22°C
Coliforme bakterier
E. coli
Jern
Turbiditet
Farvetal

<sup>1</sup>Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5

### Bilag 3 – B-parametre for Tågelundvej 7, 6040 Egtved (Anlægsid 164181)

<b>Hovedbestanddele:</b> temperatur NVOC natrium ammonium chlorid  sulfat nitrat nitrit fluorid mangan	Metalaxyl/metalaxyl-M Metaldehyd Metribuzin Monuron Simazin 2,6-dichlorbenzosyre  2,6-dichlorphenol 2,4-dichlorphenol 4CPP 2,6-DCPP R471811	<b>Chlorphenoler:</b> pentachlorphenol
<b>Mikrobiologi:</b> Enterokokker	4-nitrophenol LM5	<b>Materiale monomerer:</b> acrylamid Epichlorhydrin vinylchlorid
<b>Sporstoffer:</b> aluminium  antimon arsen bly bor cadmium chrom cobolt cyanid kobber kviksølv  nikkel selen zink	LM6 Alachlor ESA N-(2,6- dimethylphenyl)-N-( (Metahoxyacetyl)alanin DEIA Desethyl-hydroxy-atrazin Desethyl-atrazin Desethyl-terbuthylazin desisopropyl-atrazin desisopropyl-hydroxy-atrazin Dimethachlor ESA Dimethachlor OA hydroxy-atrazin  hydroxy-simazin metribuzin-desamino-diketo metribuzin-diketo	<b>flygtige organiske                  chlorforbindelser:</b> dichlormethan trichlormethan 1,2-dichlorethan trichlorethen trichlorethener tetrachlorethan tetrachlorethen dichlorethener
<b>Pesticider:</b> Aldrin Dieldrin Heptachlor Heptachloreoxid Atrazin Bentazon Dichlobenil	metribuzin-desamino Propachlor ESA 1,2, 4 triazol 2,6-Dimethyl-methansulfonsyre 2,6 eddikesyre t-sulfinyleddikesyre AMPA BAM	<b>Olieprodukter:</b> Benzen  <b>PAH-forbindelser:</b> Benz(a)pyren Fluoranthen Benzo(b)flouranthen Benzo(k)flouranthen benzo(ghi)perylen indeno(1,2,3-cd)pyren  <b>PFAS-forbindelser:</b> PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2 FTS PFBA, PFPeA, PFHxA, pFHpa, PFOA PFNA, PFDA



Dichlorprop	N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(Metahoxyacetyl)alanin
Diuron	Desphenyl-chloridazon (DPC)
ETU	Metamitron-desamino
Glyphosat	Metachlor ESA
Hexazinon	Metachlor OA
Imazalil	N, N-dimethylsulfamid (DMS)
MCPA	methyl-dephenyl-chloridazon
Mechlorprop	TFMP
	Chlorothalonil-amidsulfonsyre