

Børkop Genbrugsplads
Att. Ressourcer & Genbrug
Voervej 12
7120 Vejle Øst

Lau Lykkebak
Larsen

Lokal tlf.: 76812438
lalla@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

30. april 2024

J. nr.: 09.40.20-
P19-5-24

Afgørelse om at udvidelse af driftstider for eksisterende genbrugsplads i Børkop, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune har den 11. april 2024 søgt om tilladelse til udvidelse af driftstider for Børkop Genbrugsplads på Overmøllevej 121, 7080 Børkop, matr.nr. 15m Skærup By, Skærup. Ressourcer & Genbrug har samtidig anmeldt projektet efter miljøvurderingsloven¹. Anmeldelsen indeholder oplysninger jf. lovens bilag 5, idet virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a - *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Anmeldelsen er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byggeri og Miljø (BOM).

VVM screeningsafgørelse

På baggrund af en VVM-screening har Vejle Kommune vurderet, at ombygning/renovering af genbrugspladsen på Overmøllevej 121, 7080 Børkop ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Teknik & Miljø
Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100
Vejle
Tlf.: 76812230
teknikogmiljo@vejle.
dk
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00
EAN Nr.
5798006364312

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl.
8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl.
8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Baggrund

Ejendommen Overmøllevej 121, 7080 Børkop ejes af Vejle Kommune og har siden 1987 været benyttet som kommunal fyldplads og siden 1989 også som kommunal genbrugsplads.

Aktiviteterne på Overmøllevej 121, 7080 Børkop vil være omfattet af følgende punkt i Godkendelsesbekendtgørelsen²:

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK. nr. 4 af 03.01.2023

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bek. nr. 1083 af 01.09.2023

K211 – Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Børkop Genbrugsplads vil dagligt have åbent for borgere/erhverv i tidsrummet kl. 10-21 (mandag til fredag) i perioden 1. maj til 31. august 2024. Driftstiden på pladsen vil være kl. 7-21.30.

Driftstider for lørdage, søndage og helligdage fortsat være kl. 7-18.30.

Åbningstiden udvides som et forsøg for at afdække behov og udfordringer.

Omfanget af biler, der kører til pladsen med affald, vil maksimalt udgøre 400 på hverdage og 800 i weekenden. Antallet af lastbiler for containertømninger er maksimalt 3 om dagen på hverdage. Dertil kommer brug af dieseltruck og gummihjulslæsser med et samlet aktivitetsniveau på 2 timers drift om dagen alle ugens dage. Der er udarbejdet en støjrapport¹ for genbrugspladsen.

Begrundelse

De udvidede driftstider (i det følgende "projektet") for mandag-fredag kl. 18-21.30 i perioden 1. maj til 31. august 2024 er et forsøg, som skal afdække behov og udfordringer. Der vil i forbindelse med udvidelsen af driftstiderne ske en ændring som kan påvirke omgivelserne, særligt ved at støj kan forekomme om aftenen mandage til fredage i tidsrummet kl. 18-21.30.

Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår for K211, som bygger på BAT. Disse er fastsat som vilkår i godkendelsen fra 11. september 2020. Derudover meddeles der et tillæg til miljøgodkendelse som muliggør udvidede åbningstider

Der vil ikke ske en udvidelse af genbrugspladsen eller genbrugspladsens fysiske aktiviteter.

--

Børkop Genbrugsplads er placeret i et område, som er omfattet af lokalplan 9.8, hvor delområde A er udlagt til genbrugsplads og delområde B er udlagt til fyldplads.

Børkop Genbrugsplads vurderes at være miljøklasse 4.

Børkop Genbrugsplads ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser og indenfor Follerup Vandværks indvindingsopland og ca. 2,5 km til vandværkets nærmeste indvindingsboring. Der er ca. 650 m til Børkop Vandværks nærmeste indvindingsboring. Vandværkets indvindingsopland rækker dog ikke ind over genbrugspladsen.

Vejle Kommunes Grundvandsteam har tidligere vurderet, at såfremt hele genbrugspladsen er befæstet med tæt belægning med tilhørende afvanding, vil den ikke udgøre en trussel mod grundvandet.

Der sker ingen ændringer i det befæstede areal.

Den asfalterede del af genbrugspladsen ligger oven på et ikke fredet fortidsminde bestående af en affaldsgrube fra jernalderen. VejleMuseerne har tidligere oplyst, at de ingen bemærkninger havde til godkendelse af 11. september 2020.

¹ Miljømåling - Ekstern Støj. Rapporten er udarbejdet af Rambøll, hvor ændrede driftstider indgår.

Genbrugspladsen ligger ca. 30 m fra § 3-område (sø) og 390 m fra § 3-område (vandløb). Nærmeste fredede naturområde (område med egetræer) ligger i en afstand af ca. 85 m.

Genbrugspladsen ligger endvidere inden for skovbyggelinjen for den nærvæd liggende skov.

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er Munkebjerg Strandskov, som ligger i en afstand af ca. 4,9 km.

Mindre end 10 m fra genbrugspladsen ligger beskyttede sten- og jorddiger.

Vejle Kommunes Naturteam vurderer, at ændrede driftstider på genbrugspladsen ikke vil kunne påvirke Natura2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt.

Afdeling for Natur & Udeliv i Vejle Kommune er hørt omkring rød glente og bilag IV arter:

"Der er rigtig nok registreret rød glente 420 m væk fra genbrugspladsen. Der er tale om et ynglefund i skoven øst for genbrugspladsen og det er vores vurdering, at den ændrede driftstid ikke vil påvirke de ynglende fugle negativt. Primært fordi der er et forholdsvis bredt skovstykke imellem ynglestedet og genbrugspladsen, men også fordi aftnerne i forvejen er lyse på den tid af året, hvor fuglene yngler og fordi lyset fra genbrugspladsen rettes ned imod pladsen og ikke ud mod omgivelserne.

Omkring genbrugspladsen kan der også forventes forskellige arter af flagermus. I nærområdet er der kendskab til sydflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus og brunflagermus. Det er vores vurdering af den udvidede åbningstid henover sommeren ikke vil påvirke flagermusene negativt. Lamperne som oplyser pladserne er som tidligere nævnt rettet ned imod pladsen og aftnerne er i forvejen lyse i den periode, hvor de udvidede åbningstider testes. Lamperne vil evt. tiltrække insekter, som igen vil tiltrække flagermus, der netop lever af insekter."

Der er således ikke foretaget en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura2000-områder eller bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen.

--

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelser, er foretaget på baggrund af det anmeldte projekt (ændrede driftstider) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3.

Ved afgørelse om ikke VVM-pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på, at det udelukkende er en udvidelse af driftstider:

- at projektets dimensioner er begrænsede, og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- at projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- at projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentligt ressourceforbrug, og at affaldsfrembringelsen vil være beskeden,
- at genbrugspladsens udledning af spildevand til vandløb kan rummes inden for den eksisterende afledningstilladelses rammer,
- at genbrugspladsen ikke vurderes at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand,
- at der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne,

- at projektet ikke vil indebære påvirkning af NATURA-2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

Screeningsskema er vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Vejle Kommune kan træffe miljøgodkendelse om det ansøgte.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Ligeledes klageberettiget er landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at I kan klage, hvis I mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. I kan ikke klage over, at kommunen, efter jeres opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelse sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside den 30.04.2024.

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under ”oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen. For fri- tagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til industri@vejle.dk eller til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen – se Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside; <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder, efter afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Lau Lykkebak Larsen

Bilag:

1. Anmeldelsesskema – screening for vvm-pligt med Vejle Kommunes bemærkninger

Afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- VejleMuseerne, museerne@vejle.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen@botaniskforening.dk

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandle din henvendelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Til Vejle Kommunes Weblager
- DMA (Digital MiljøAdministration)

Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej
- Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette

tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Bilag 1 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 11.04.2024) samt kommunens vurdering

Nedenstående skema (jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 806 af 14/06/2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21. Byggherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vejle Kommune ønsker i en prøveperiode at udvide åbningstiden på Børkop Genbrugsplads. I dag er der åbnet fra 10-18 og der ønskes at udvide det fra 10-21 i hverdage. der vil være bemanding på pladsen og alle fraktioner er tilgængelige. Der er udført en støj rapport, hvor vi har taget det tiltag at undlade at køre med gummihjulslæsseren fra 18- 21. hvor ved vi overholde støjkravene i området.	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kim Bo Johansen, Voervej 12, 7120 Vejle Øst. KIBOJ@vejle.dk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lasse Toftebjerg, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. lrtof@vejle.dk	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Overmøllevej 121, 7080 Børkop. Matr.nr. 15m Skærup By, Skærup	Ingen bemærkninger.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	Vedlagt i målestok 1:50000 Oversigtskort Børkop	Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: 1:5000 Oversigt projekt	Ingen bemærkninger.



Teknik & Miljø - Industri & Landbrug
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30
industrimiljo@vejle.dk - www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Projektets karakteristika	Tekst		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant. Vi ønsker at udvide åbningstiden med tre 3timer		Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant. Vi ønsker at udvide åbningstiden med tre 3timer		Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant. Vi ønsker at udvide åbningstiden med tre 3timer		Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 	Ikke relevant. Vi ønsker at udvide åbningstiden med tre 3timer	Ingen bemærkninger.
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	Samme som i dag vi ønsker blot at udvide åbningstiden med 3 timer i en prøveperiode	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Er omfattet af listepunkt K211. Der er eksisterende godkendelse med standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
	x			Ikke relevant.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ikke relevant.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X Der er lokale Støjgrænser. Dissen overholder vi når Gummihjulslæsere ikke er i drift fra 18-21 i prøveperioden.		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17	Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant, da der ikke er anlægsarbejde.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Ikke relevant.

			Hvis "nej" gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Omfattet af eksisterende godkendelse.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		x	Hvis "Ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	x		plads belysning vil være tændt. Der er lys som ved almindelige gadelygter. Da der er åbnet i sommerperioden vil behovet for lys være begrænset. Men lygterne vil ikke kunne oplyse naboarealer	Belysning sker allerede i dag. Driften i vintermånederne kræver belysning efter solnedgang.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Ikke relevant.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ingen bemærkninger.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:	Ikke relevant.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	.	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Ikke relevant.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x		Ikke relevant.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Ikke relevant.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Ikke relevant.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Der er beskyttet søer på matriklen og jorddiger	10 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er flagermus og rød glente i området, men deres levesteder vurderes ikke til at blive påvirket.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			180 meter til fredede område ved Tornvadshavevej	Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er beskyttet søer på matriklen og jorddiger	Der er stor afstand til nærmeste Natura 2000 område, ca. 4,9 km til område nr. 79. "Munkebjerg Strandskov". Pga. afstanden sker der ingen påvirkning.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x		Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, men projektet

			påvirker ikke grundvandet yderligere, da der ikke sker en fysisk ændring
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Ja. På matriklen ligger et deponi (Skærup fyldplads)
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x	Ingen bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x		Ingen bemærkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ikke relevant.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Vi har igennem støj rapporten taget de tiltag der vil gøre at vi mindsker støjen mest muligt. Der ved har vi taget højde for de påvirkninger den udvidet åbningstid vil give	Ingen bemærkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 11-04-2024 Bygherre/anmelder: Lasse Toftebjerg

Skal redigeres – er også indeholdt i selve afgørelsesbrevet

Konklusion

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at

Der ikke vil ske en fysisk ændring af området (ændringen omfatter udvidelse af driftstid) og at der ikke sker en væsentlig påvirkning af omgivelser. Der er derfor ikke VVM-pligt for projektet.

- *Der sker ingen påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, da afstanden er næsten 6 km til nærmeste Natura 2000 område*
- *.... påvirkning af anden beskyttet natur?*
- *.... påvirkning af fredninger?*
- *.... påvirkning af befolkningens sundhed?*
- *Som følge af at genbrugspladsen eller bemanding ikke ændres, så er der ingen øget risiko for omgivelserne i forbindelse med driften.*
- *.... etablering og drift - i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag?*

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt (er/ikke er) VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste (vil/ikke vil) kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejle Kommunes bemærkninger/vurdering (yderste højre kolonne) er foretaget Lau Lykkebak Larsen (Vejle Kommune – Teknik & Miljø – Afdeling for Industri & Landbrug) den xx. april 2024

Lau Lykkebak Larsen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet

omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-

pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.