

UDKAST

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give

Efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven

dato 2026



Indhold

Resumé	3
1. Afgørelse	4
2. Vilkår	5
2.1 Stalde og opbevaringsanlæg	5
3. Vurdering	6
3.1 Overordnet om det ansøgte	6
3.2. Bygninger og anlæg	6
3.3. Ammoniak	7
3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)	9
3.5. Lugt	9
3.6. lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport	10
3.7. Affald, olie og kemikalier	11
3.8. Landskabelige hensyn	11
3.9. Ophør	11
3.11. Samlet vurdering	11
4. Offentlighed og klagevejledning	13
4.1 Annonceringer og høringer	13
4.2. Klagevejledning	13

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Natur

Bilag 3: Landskab

Bilag 4: Miljøkonsekvensrapport

Resumé

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give.

Husdyrbruget er ikke et IE-brug.

Tillægget til miljøgodkendelsen giver lov til følgende:

- Produktionsarealet¹ udvides fra 3.464 m² til 3.717 m².
- Dyreholdet består som udgangspunkt af Kvæg, med tilhørende opdræt.
- Der opføres to ny kalveplads med et produktionsareal på 56 m² og 100 m².
- Der opføres en ædeplads med et produktionsareal på 168 m².

Kravene til lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er vurderet for de naturområder. Kravene til ammoniakemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

BAT vurderes at være anvendt i tilstrækkeligt omfang.

Vejle Kommune konkluderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

¹ Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

1. Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give, efter husdyrbruglovens² § 16a, stk. 4. Miljøgodkendelsen omfatter det eksisterende husdyrbrug og følgende udvidelser:

- Der opføres to nye kalvepladser med et produktionsareal på henholdsvis 64 og 100 m², hvorved husdyrbrugets samlede produktionsareal udvides til 3.717 m². Se placering i bilag 1. kalvepladsen angivet som nr. 4 opføres med fast bund og afløb til gyllebeholder. Kalvepladsen angivet som nr. 6 opføres med afløb til gyllekanal.
- Der opføres en ædeplads med et produktionsareal på 168 m². Se placering i bilag 1. Pladsen bliver 6 x 28 m og etableres mellem eksisterende bygninger.

Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i sagsbehandlingen anvendt:

- oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk
- miljøkonsekvensrapporten indsendt af ansøger og
- supplerende oplysninger i forbindelse med sagen.

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes.

Når tillægget til miljøtilladelsen er meddelt og taget i brug, udgår vilkår 1 i miljøgodkendelsen fra 2018. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen fra 2018 er fortsat gældende.

² Husdyrbrugloven, LBK nr. 1.065 af 21. august 2025. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

2. Vilkår

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg

1. Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de staldsystemer og den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se også skitse i bilag 1):

Staldafsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøgodkendelsen	Staldsystem og teknologi	Produktionsareal (m ²)
1	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Sengestald med Spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.830
			Dybstrøelse	55
2	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	933
3	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	37
			Dybstrøelse	290
4	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	64
5	Nej	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	100
			Dybstrøelse	70
			Dybstrøelse	70
6	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	100
7	Ja	Flexgruppe: Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	168
I alt				3.717

2. Kørearealer og arealer omkring bygninger skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og gødning m.v.

3. Vurdering

3.1 Overordnet om det ansøgte

Bøgelund v/Wijnstra har den 16. januar 2026 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give.

Det ansøgte omfatter:

- To nye kalvehytter med et produktionsareal på 64 og 100 m². 6. kalveplads etableres mellem eksisterende bygninger og højden vil ikke overstige de omkringliggende bygninger. 4. kalveplads vil være afskærmet mod syd og øst, samt beplantning mod vest, denne plads overstiger hellere ikke de eksisterende bygninger. Se placering bilag 1.
- En ny ædeplads etableres mellem to stalde, med et produktionsareal på 168 m².

Tillægget omfatter en udvidelse af produktionsarealet på husdyrbruget fra de eksisterende 3.464 m² til 3.717 m².

Husdyrbruget er i dag omfattet af følgende afgørelser vedrørende tilladt dyrehold, stalde og opbevaringsanlæg:

- Miljøgodkendelse fra 2018 meddelt efter § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Ændringer fra tidligere godkendelse:

- Stalden på 3.200 m² er bygget mindre og med et produktionsareal på 933 m².
- Velfærdsafdeling på 600 m² er opført under halvtæg med et produktionsareal på 290 m².
- kalveplads på 538 m² er ikke gennemført og er derfor bortfaldet.

3.2. Bygninger og anlæg

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusiv stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage.

De nye kalvepladser placeres i tilknytning til eksisterende staldanlæg. 4.kalveplads etableres med fast bund med afløb til gyllebeholderen og 6. kalveplads etableres på en fast plads med bokse, med afløb til gyllekanal.

Området, hvor kalvepladserne placeres, er ikke lavbundsareal.

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data.

Afstandskrav

Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande. Afstandskravene vurderes at være overholdt.

	Afstandskrav (m)	Afstand (m)
Byzone/sommerhusområde ³	50	2,4 km
Lokalplanlagt landzone ⁴	50	2,1 km
Nabobeboelse	50	250
Anlæg til ikke almene vandforsyning	25	44
Anlæg til almen vandforsyning	50	>1.000
Vandløb, dræn og søer	15	50
Offentlig vej og privat fællesvej	15	140
Levnedsmiddelfabrik	25	>500
Beboelse på samme ejendom	15	25
Naboskel	30	90

For afstandskrav vedr. lugt og ammoniak, se særskilt afsnit nedenfor.

Gødningsopbevaring og –håndtering

Husdyrbruget har tre gyllebeholder, en møddingsplads og en ensilageplads. Se placering i bilag 1. Kalveplads staldafsnit 4, etableres med på en fast plads med afløb til gyllebeholder. Kalveplads staldafsnit 6, etableres med fast plads med afløb til gyllekanal. Ædepladsen staldafsnit 7, bliver etableret med drænet gulv.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af flydende og fast husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for udsivning af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur.

Ensilageopbevaring

Opbevaring af ensilage er uændret i forhold til husdyrbrugets miljøgodkendelse.

3.3. Ammoniak

I den ansøgte drift er den samlede, årlige ammoniakemission fra husdyrbruget (totalemissionen) beregnet til 4.436 kg, hvilket er en meremission på 323 kg/år i forhold til nudriften. Emissionen afhænger af et husdyrbrugs staldsystem, som i dette tilfælde er stalde med dybstrøelse. Der er derfor stillet vilkår til staldenes produktionsareal og staldsystem (vilkår 1).

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter, ligger i flere regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som skal overholdes hver for sig:

- Beskyttelsen af kategori 1-natur⁵ (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr. ha, afhængigt af om der ligger andre husdyrbrug inden for 2,5 km radius.

³ Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

⁴ Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

⁵ Fastlæggelsen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2 følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, samt bilag 3, afsnit D.

- Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr ha.
- Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁶ § 3. Her er der ikke et fast krav til den maksimale deposition fra husdyrbruget. Kommunen foretager i stedet en faglig vurdering af betydningen for den pågældende natur af den beregnede merdeposition⁷ af ammoniak. Kommunen kan kun sætte vilkår, hvis det ansøgte medfører en merdeposition på mindst 1 kg N/ha/år.
- Beskyttelsen af sjældne arter.

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor.

Kategori 1-natur

Det nærmeste Natura 2000-område er ”Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnets Krat” som ligger cirka 9,5 km nordøst for husdyrbruget. I så stor afstand viser beregningerne en årlig deposition af ammoniak på 0,0 kg pr ha. En så lav deposition vurderes ikke at kunne have nogen effekt på ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000-området eller de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er en hede som ligger cirka 4 km øst for husdyrbruget.

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er som nævnt 1,0 kg pr ha pr. år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra husdyrbruget i den pågældende naturtype vil være 0 kg pr. ha. Det konstateres derfor, at reglerne for beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt.

Kategori 3-natur

For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁸ vurdere, om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem depositionerne i ansøgt drift og driften for 8 år siden.

Der ligger flere mindre overdrev og moser beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven inden for en radius på 1.000 m fra anlægget. Det drejer sig om 3 moseområder og 1 overdrev. Områderne får mellem 0,1 og 0,3 kg N/ha/år i merdeposition. Idet merdepositionen er mindre end 1,0 kg N/ha/år i alle naturpunkter, er kravet til kategori 3-natur overholdt.

⁶ Naturbeskyttelsesloven. LBK nr. 927 af 28. juni 2024. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer.

⁷ For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra totaldepositionen.

⁸ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Sjældne arter

Der er ikke registreret levesteder for Bilag IV-arter inden for en radius af 1.000 m fra anlægget. Kommunen har ud fra afstanden til levesteder vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige forringelser for Bilag IV-arter som følge af ammoniakemission fra anlægget.

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at landmanden ved udvidelser eller ændringer af sit husdyrbrug skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som "BAT-teknologi". Hvilken teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre.

Ved fastlægningen af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges også den betragtning, at større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet fastsættes derfor strammere for større udvidelser end for små (proportionalitet).

I hver ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse beregnes det nu, hvad ammoniakemissionen fra den samlede produktion ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette niveau kaldes "BAT-niveauet" for den pågældende ansøgte drift og er altså en maksimumsgrænse, som skal overholdes i den ansøgte drift.

Ansøger er imidlertid frit stillet til at anvende en anden teknologi i stedet for BAT-teknologien i sin ansøgte drift – men ammoniakemissionen skal ned på BAT-niveauet.

Ammoniakemission

For emission af ammoniak er der beregnet et BAT-niveau for hele husdyrbruget på 4.737 N/år.

Dette skal sammenlignes med den aktuelle produktion i den ansøgte drift, der som allerede nævnt udgør 4.436 kg om året. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om bedriften, som ansøger selv har tastet ind i sin ansøgning, og som fremgår af vilkår nr. 1.

Det konstateres, at BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt.

3.5. Lugt

Ifølge § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og byzone/sommerhusområde (skrappest).

Vejle Kommune har vurderet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier. Den

følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen ”Fysisk afstand” viser, at den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt.

Nabokategori	Nærmeste nabo	Lugtgenaeafstand	Fysisk afstand
Enkelt bolig (uden landbrugspligt)	Pottervej 12	107,3 m	548 m *
Samlet bebyggelse	Farre	282,5 m	1,66 km *
Byzone mv. ⁹	Give	426,2 m	2,5 km *

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af naboer. Der er ikke lugtkumulation med andre større husdyrbrug for nogle af de 3 nabokategorier.

3.6. lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport

Belysning

Der er udendørs belysning ved hoveddøren. Inde i staldene er der belysning, som tændes og slukkes ved hjælp af en timer. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omkringboende ikke vil være væsentlige gener fra belysningen.

Støj

Kilder til støj er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2018. de primære støjklender vil være foderblanding, hvilket sker i dagtimerne.

Rystelser

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse.

Støv

De primære kilder til støv vil være transport. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige støvgener.

Skadedyr

Der er i miljøgodkendelsen fra 2018 stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med de i ansøgningen angivne forhold og de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra skadedyr.

Transport

Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Kommunen vurderer, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.

⁹ Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

3.7. Affald, olie og kemikalier

Håndtering af affald, olie og kemikalier er beskrevet og vurderet i miljøgodkendelsen fra 2018.

3.8. Landskabelige hensyn

Vejle Kommune har vurderet de nye bygninger og anlægs placering og udformning i forhold til de landskabelige værdier og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan karakteriseres som åbent landbrugsland med flere spredte hegn.

Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste område med værdifuldt landskab.

Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste bevaringsværdige kulturmiljø.

Ejendommens bygninger ligger ikke inden for særlige økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser.

Ejendommens bygninger er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, fortidsminder eller skove.

Ejendommens bygninger ligger ikke i et fredet område.

De ansøgte bygninger og anlæg vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Kommunen har lagt vægt på, at det nye byggeri giver indtryk af at være en integreret del af den samlede ejendom. Samlet finder kommunen ikke anledning til at stille særlige vilkår til byggeriet. De nye kalvehytter og tag skal laves af materialer der harmonerer med ejendommens resterende bygninger samt at undgå lyse eller reflekterende tagmaterialer.

3.9. Ophør

Ansøger har redegjort for, hvad der foretages ved et fremtidigt eventuelt ophør af produktionen og desuden har Vejle Kommune stillet vilkår til handlinger i forbindelse med ophør i den gældende miljøgodkendelse fra 2018.

Vejle Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive belastet med skadedyr. Desuden vurderer kommunen, at der ikke er risiko for, at ejendommen kommer til at fremstå som et uhensigtsmæssigt øde og forladt element i landskabet.

3.11. Samlet vurdering

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter udvidelsen af husdyrbruget på Pottervej 8, 7323 Give. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget

efter udvidelsen med overholdelse af godkendelsens vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

Udkast

4. Offentlighed og klagevejledning

4.1 Annonceringer og høringer

Annoncering af ansøgning – kun § 16a

Da Vejle Kommune modtog ansøgningen, annoncerede kommunen den offentligt på Vejle Kommunes hjemmeside.

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger, relevante naboer og parter samt andre, som har anmodet om at blive hørt. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger fra de hørte parter/gav anledning til indsigelser fra x parter. Den endelige afgørelse er derfor ikke ændret i forhold til udkastet, som blev sendt i høring /ændret ved tilføjelse af vilkår om x.

Høring af Billund Lufthavn – kun svinebrug inden for 13 km omkring lufthavnen

Billund Lufthavn er hørt i sagen vedrørende vurdering af risiko for birdstrike. Billund Lufthavn har ikke haft bemærkninger til sagen/bemærker at x.

Vejle Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den x. måned 2025.

4.2. Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt efter § 16a/ 16b i husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den x 2025 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

Klage opsættende virkning – vilkår til nye bygninger, som ligger uden tilknytning til eksisterende bygningsmasse

Da godkendelsen indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier eller vilkår om placering/afskærmning af gyllebeholdere, har en eventuel klage over miljøgodkendelsen opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Godkendelsen må ikke udnyttes, før en eventuel klagesag er afgjort.

Klage ikke opsættende virkning – ingen vilkår til nye bygninger, som ligger uden tilknytning til eksisterende bygningsmasse

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det forudsættes, at andre nødvendige tilladelser som f.eks. byggetilladelse er indhentet, inden miljøgodkendelsen udnyttes. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det for eget ansvar, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.

Udkast

Staldbygninger

- 1. Løsdriftsstald (1999)
- 2. Stald (2022)
- 3. Velfærdsafdeling
- 4. Kalveplads
- 5. Dybstrøelse
- 6. Kalveplads
- 7. Ædeafsnit

Gødningslagre

- 10. Gyllebeholder
- 8. Gyllebeholder 750 m3
- 9. Gyllebeholder 1.400 m3
- Møddingsplads



0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Kilometer

Grundkort: © Klimadatastyrelsen CC BY 4.0 , ©Vejle Kommune
Luftfoto: © Hexagon
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Bilag 1: Situationsplan

TEGNER/INIT:boman	
Målforhold 1:1.500	DATO: 02-09-2026
JNR/SAGSNR 09.17.19-P19-3-26	



Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk> - email: post@vejle.dk.

Staldbygninger

Beskyttede vandløb

Beskyttet natur

Eng


Hede

Mose


Overdrev

Strandeng

Sø



Bilag 2: Natur	TEGNER/INIT:boman	
	Målforhold 1:21.000	DATO: 02-09-2026
	JNR/SAGSNR 09.17.19-P19-3-26	



Bilag 3: Landskab

TEGNER/INIT:boman	
Målforhold 1:21.000	DATO: 02-09-2026
JNR/SAGSNR 09.17.19-P19-3-26	



Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk> - email: post@vejle.dk

E-mail:
Direkte tlf:
Mobil:

loj@sagro.dk
96296639
24258165

Herning, den 16. januar 2026

Tekstbilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pottervej 8, 7323 Give

På vegne af Jilt Wijnstra, Pottervej 8, 7323 Give, fremsendes hermed ansøgning om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen beliggende på Pottervej 8, 7323 Give.

Den gældende miljøgodkendelse er meddelt den 11. december 2018. I den forbindelse blev der givet godkendelse til følgende:

- **At opføre en ny stald på 3.200 m² med et produktionsareal på 3.200 m².**
Denne udvidelse er delvist udført. Der er bygget en mindre ny stald med et produktionsareal på 933 m². Placering og indretning jf. figur 2 og bilag 4.
- **En ny velfærsafdeling på 600 m² produktionsareal i tilknytning til den eksisterende stald.**
Denne udvidelse er ikke gennemført. Velfærsafdelingen er i stedet opført under halvtag langs den eksisterende løsdriftsstald med et produktionsareal på 290 m². Placering og indretning jf. figur 2 og bilag 4.
- **At etablere kalveplads på 538 m² produktionsareal i tilknytning til den eksisterende stald.**
Denne udvidelse er ikke gennemført og er derfor bortfaldet.
- **At etablere 70 m² produktionsareal i den eksisterende bygning.**
Denne udvidelse er gennemført
- **At opføre en ny gyllebeholder med en overflade på 1.249 m² og en kapacitet på 4.000 m³.**
Denne udvidelse er gennemført.
- **At udvide den eksisterende ensilageplads med nye plansiloer på 52 × 40 m samt en forplads på 52 × 10 m.**
Denne udvidelse er delvist udnyttet, da anlægget er udvidet med en 40 m bred og 50 m lang plads. Dette er inklusive forpladsen.



Figur 1 Oversigt over husdyrbrugets bygninger fra gældende miljøgodkendelse

Alle krav vedrørende lugt i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone var overholdt. Beregninger af ammoniaknedfald på natur viste, at der ikke forekom væsentlige påvirkninger, og at kravene var overholdt.

I dette tillæg søges der om etablering af to nye pladser til kalvehytter/kalvevogne samt en fast drivgang mellem staldene og en mindre udvidelse med lang ædeplads under halvtag.

Kalvepladsen med kalvevogne er på figur 2 markeret som **4. kalveplads**. Her etableres en fast plads med afløb til gyllebeholder. Den endelige placering af afløbet er endnu ikke fastlagt. Pladsen får et samlet produktionsareal på **64 m²**.


Kalvepladsen med bokse er på figur 2 markeret som **6. kalveplads**. Her etableres en fast plads med bokse med et produktionsareal på **100 m²**. Typen af bokse er endnu ikke endeligt besluttet. Pladsen etableres med afløb til gyllekanal, og den endelige placering af afløbet er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Den nye ædeplads fremgår af figur 2 som **7. ædeafsnit**. Dette bliver en lang ædeplads med fast, drænet gulv. Afsnittet bliver ca. **6 m bredt og 28 m langt**. Køerne fra løsdriftsstalden får adgang til arealet og kan frit benytte de ekstra ædepladser, som arealet giver.

Det eksisterende halvtag forlænges, så det dækker hele længden af løsdriftsstalden (ca. **70 m**). Derudover ønskes halvtaget gjort bredere, så det overlapper taget fra **2. stald**, for at undgå de nuværende udfordringer med vand på det udvendige foderbord.

6. kalveplads og **7. ædeafsnit** etableres mellem eksisterende bygninger. Højden vil ikke overstige de omkringliggende bygninger, og der forventes derfor ingen landskabelig påvirkning. **4. kalveplads** er afskærmet af bygninger mod syd og øst, mens der mod vest er beplantning. Kun mod nord vil pladsen eventuelt være synlig, men da den etableres foran det eksisterende byggeri og ikke overstiger dette i højde, vurderes det, at kalvevognene ikke vil påvirke det landskabelige udtryk væsentligt.

Der foretages ingen ændringer i håndtering af gødning eller affald i forbindelse med dette tillæg. Der forventes heller ingen ændringer i forhold til støj, vibrationer eller rystelser. Der forventes en laverer støvudvikling da ejer påtænker at asfaltere indkørsel samt en plads foran stallende ses på figur 2. Overfladevandet fra denne plads bliver forhindret i at løbe ind på kalvepladserne.



Figur 2 Oversigt over ejendommen med den fremadrettede drift.

Nedenstående tabel viser produktionsarealerne i ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1. Løsdriftsstald (1999)	2481	Naturlig ventilation	3 m	(#832070) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1830
				(#832069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	55
2. Stald (2022)	1354	Naturlig ventilation	3 m	(#832075) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	933
3. Velfærdsafdeling	327	Naturlig ventilation	3 m	(#832079) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	37
				(#832077) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	290
5. Dybstrøelse	481	Naturlig ventilation	3 m	(#832082) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
				(#832081) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	70
				(#832080) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	70
6. Kalveplads	219	Naturlig ventilation	3 m	(#832088) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
4. Kalveplads	443	Blandet ventilation	3 m	(#832091) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	64
7. Ædeafsnit	193	Blandet ventilation	3 m	(#832092) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	168
Sum						3717

BAT

Beregningsen af BAT viser at det beregnede BAT-niveau er overholdt.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4094	642	4737
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3794	642	4436
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	300
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Lugt

Lugtemissionen er beregnet i *husdyrgodkendelse.dk* ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabo, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Loftlundvej 6	0	FMK	107,3	107,3	910,7	Ja
 Pottervej 12	0	FMK	107,3	107,3	548,3	Ja
 Skoldingvej 3	0	FMK	107,3	107,3	626,7	Ja
 Farre	0	NY	282,5	282,5	1660,1	Ja
 Skærhoved, Give	0	NY	426,2	426,2	2527,3	Ja

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 4436,3kg NH₃-N/år.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 10,5 km nordøst for det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 4 km nordvest for det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

§ 3 områder

Af nedenstående figur fremgår de områder, som nærmest anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Nedenstående tabel viser beregninger til naturpunkterne.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 - sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,0	0,3
Kat 1 - 1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
4. Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
3. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,2
2. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,2
1. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,1	0,8
Kategori 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Øvrige påvirkninger

I forhold til støj, transporter, fluer og støv forventes der ikke væsentlige ændringer i forhold til det der er beskrevet i gældende miljøgodkendelse.


Er der spørgsmål kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen

Louise Spanggaard Jakobsen
 Miljørådgiver
SAGRO, Herning

Tlf. 96296639
 e-mail: loj@sagro.dk

Bilag 1: Situationsplan



Bygning nr.	Anvendelse
1	Løsdriftsstald og malkestald. Stalden er indrettet med et produktionsareal på 1.830 m ² sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) og 55 m ² dybstrøelse. Stalden har naturlig ventilation. En skitse af indretningen fremgår af bilag 3.
2	Ny løsdriftsstald på 26,8x72 m. 933 m ² , staldsystemet er fast drænet gulv. Stalden har naturligt ventilation. En skitse af indretningen fremgår af bilag 4.


3	Velfærdsafdeling på 6x39m. Arealet er indrettes som et stort dybstrøelsesareal, med mulighed for at lave enkeltbåse vha. flytbare låger. Arealer er under halvtag. Foderbordet er udvendigt. Stalden bliver med naturlig ventilation. En skitse af indretningen fremgår af bilag 4. Halvtages laves bredere så det når sammen med taget på stald 2. dette gøres for at mindske mængden af vand på foderbordet.
4	Ny kalveplads med et produktionsareal på 64 m ² . Der stilles kalvevogne på pladsen.
5	Dybstrøelsesafsnit i den gamle staldbygning med et samlet produktionsareal på 240 m ² . Se skitse over indretning på bilag 3.
6	Ny kalveplads med et produktionsareal på 100 m ² . Der etableres kalvehytter på pladsen.
7	Nyt ædeafsnit på 168 m ² produktionsareal. Halvtaget over velfærdsafsnittet forlænges så der er tag over arealet. Materialer og højde bliver det samme som eksisterende. Arealet bliver med fast drænet gulv og udvendigt foderbord. En skitse af indretningen fremgår af bilag 4. Halvtages laves bredere så det når sammen med taget på stald 2. dette gøres for at mindske mængden af vand på foderbordet.
8	Gyllebeholder på 750 m ³ .
9	Gyllebeholder på 1.400 m ³ .
10	Gyllebeholder på 4.000 m ³
11	Værksted
12	Garage og opbevaring
13	Foderlade
14	Maskinhus
15	Plansiloer. Siloerne anvendes også til opbevaring af fast mæg. Der er regnet med en kapacitet på 200 m ² .
16	Plansiloer
17	Plansilo
18	Stuehus

Bilag 2. Afløbsforhold

Nedenstående billede viser afløb fra den gældende godkendelse.



Bilag 3 Indretning af eksisterende stalde



Bilag 4 Indretning nyere stald og halvtag

