

Jacob de Thurah

Mobil tlf.: 21 14 05 22
JACDE@vejle.dk

12. oktober 2026

J. nr.:
06.02.03-P19-13-24

Tilladelse til etablering af et minivådområde ved Damhusvej 103.

Vejle Kommune har d. 04-03-2025 modtaget en VVM-anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde ved Damhusvej 103.

Minivådområder er tekniske anlæg, som har til formål at rense drænvand fra marker, og dermed nedbringe udledningen af næringsstoffer til landets fjorde. Minivådområdet med en vandoverflade på 0,37 hektar er projekteret til at fjerne ca. 164 kg kvælstof fra Rands Fjord årligt.

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Projektet har været sendt i nabohøring jf. planloven. Der er ikke indkommet bemærkninger.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 20 52 39 93
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig, idet projektet ikke forventes at have negative miljømæssige konsekvenser. Afgørelsen er truffet efter § 2 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles samtidig tilladelse efter §§ 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ §§ 17 og 48 til regulering af drænsystem samt planlovens⁴ § 35 til regulering af drænsystem og etablering af et minivådområde med vandspejl på ca. 0,47 ha., samt etablering af jordvolde.

Udbringning af overskudsjord, i alt op til ca. 7000 m³ til jordbrugsmæssig forbedring kræver ikke landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er afsagt, såfremt den ikke er benyttet inden denne dato.

Vilkår efter vandløbsloven:

1. Reguleringen skal udføres jf. ansøgningen, samt ud fra kravene i bilag 3 i bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder⁵.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Udløbet fra minivådområdet skal udføres, så det ikke gør skade på vandløbet eller dele heraf.
4. Vandet fra minivådområdet skal iltes i en iltningstrappe, bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, inden det ledes videre til dræn/vandløb.
5. Drænsystem, inkl. minivådområde, skal vedligeholdes, således at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke skades. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere.
6. Alle udgifter til projektet påhviler ejer.
7. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.
8. Vejle kommune orienteres ca. 1 uge før anlægsarbejdet påbegyndes, og færdigmeldes når anlægget er udført.
9. Hvis minivådområdet udtages af drift og dræn på markområdet reetableres, når de 10 år for projektets opretholdelse er udløbet, skal kommunen orienteres minimum 14 dage inden.
10. Minivådområdets bund og sider skal være lavpermeable, så der ikke kan forekomme infiltration eller tab af vand fra minivådområdet.
11. Ind- og udløbskoter oplyses til Vejle Kommune ved projektets afslutning.
12. Evt. tilplantning i minivådområdet, må kun ske med Vejle Kommunes tilladelse.

¹ LBKG 2023-01-03 nr 4 Miljøvurderingsloven

² BKG 2016-06-27 nr 834 Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ LBKG 2019-11-25 nr 1217 Vandløbsloven.

⁴ LBKG 2024-05-29 nr 572 Planloven

⁵ Bekendtgørelse nr. 1141 af 31. august 2023 om tilskud til projekter om minivådområder 2023

Vilkår efter Naturbeskyttelsesloven:

13. Grødeskæring og oprensning af sedimentationsbassinet skal ske uden for fugle og padders ynglesæson, dvs. i perioden mellem 1. september – 1. marts.
14. Der må ikke udsætte fisk, ænder eller andre dyr i minivådområdet, ligesom der ikke må fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indretninger i eller ved minivådområdet.

Øvrige vilkår:


15. Bassinet skal være udført jf. ansøgningen.
16. Ansøger har selv ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret www.ler.dk, hvilke ledninger der ligger i det område, der graves i.
17. Den største del af bredden må ikke være stejlere end 30 °.

Sagsfremstilling

1) Formål

Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde.

Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.000 minivådområder over hele landet.




Figur 2: Principskitse for minivådområde. Bemærk målangivelserne afviger fra den generelle kravspecifikation.

2) Oversigtskort og detailplaner

Oplandet på 32 ha er drænet landbrugsjord som har udløb i Rands Fjord.

Reguleringen udføres ved at hoveddrænet brydes på en strækning på ca. 118 meter, og der indskydes et minivådområde på 3695 m².



Figur 3.: Opland til minivådområdet er markeret som blå flade.


Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Den årlige afstrømning via dræn til vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende drænsystem. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering. Brinkerne sås med en græsblanding med hjemmehørende arter.

Minivådområdet etableres med bassiner med vandspejl forventet i kote 29,25. Vandspejlskoten er vurderet ud fra højdedata og skal endelig fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.



Figur 4.: Skitse over minivådområdet.

Gravning af minivådområdet giver op til 7000 m³ overskudsjord. Overskudsjorden placeres inden for den gule flade på figur 5. Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15cm). Jorden lægges herefter ud i max 0,5 m højde. Forslag til udlægningsområde er udvalgt på baggrund af ortofotos, terrænanalyser samt landmandens egne erfaringer med erhvervsmæssigt problematiske og våde pletter. Udlægningen bidrager samlet set til en jævnere markoverflade, hvilket mindsker risikoen for fastkørsel og køreskader ved markarbejde samt reducerer risikoen for udbyttetab som følge af stående vand.



Figur 5: Skitse over minivådområde og områder for placering af overskudsjord.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Evt. senere oprenset sediment fra sedimentationsbassinet vil blive spredt på dyrkede arealer i omdrift på ejendommen.

3) Berørte ejendomme

Minivådområdet etableres på matr.nr. 7p Brøndsted By, Gauerslund.

4) Udgifter

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

5) Tidsplan


Der er givet tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen i november 2024, hvorefter lodsejer har 2 år fra tilsagnsdatoen til at færdiggøre projektet, med mulighed for at søge om fristforlængelse.

Administrationsgrundlag

Det private drænsystem er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Etablering af det indskudte vådområde betragtes som en regulering, og kræver tilladelse efter vandløbslovens § 17.

Drænsystemet udleder til et ikke-målsat tilløb til Rands Fjord. Rands Fjord er ifølge gældende vandplan er målsat som sø med god økologisk tilstand for en række kvalitetselementer, og er således den nærmeste målsatte recipient.

smådyr, fisk, vandplanter og alger. Den aktuelle samlede tilstand for Rands Fjord er "ringe økologisk tilstand".



Figur 10.: Rands Fjord er fremhævet med rødt omrids. (Fra vandplandata.dk)

Tabel 1: Økologisk tilstand for Rands Fjord, fordelt på kvalitetsparametre. (Fra vandplandata.dk)

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Fytoplankton	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Anden akvatisk flora	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Ukendt
Fisk	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Iltforhold	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Kvælstofindhold	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Fosforindhold	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand

Slutrecipienten er Vejle Fjord, der ifølge gældende vandplan målsat som god økologisk tilstand.

Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet for et vandområde ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektarealet ligger i landzone og kræver i henhold til planloven en tilladelse efter lovens § 35, stk. 1, idet etablering af vådområdet betragtes som en ændring af arealanvendelsen.

Projektområdet ligger ca. 7 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Munkebjerg Strandskov". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 79 Munkebjerg Strandskov.

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
79	Munkebjerg Strandskov	1330	Strandenge
		7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kommunens vurdering

Fytoplankton

Mængden af fytoplankton (alger og cyanobakterier) har stor indflydelse på sigtedybde (vandets klarhed) og iltforhold, og er betinget af næringsstofforholdene i søen. Fosfor betragtes som værende det mest begrænsende næringsstof for produktion af fytoplankton, men kvælstof kan også spille en vigtig rolle. Reduceret tilførsel af fosfor er det primære virkemiddel, der anvendes i forhold til at opnå en bedre økologisk tilstand i danske søer.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om fytoplankton.

Anden akvatisk flora

Selvom kvælstof og fosfor er de vigtigste kilder til plantevækst, har sigtedybden stor betydning for forekomsten og udbredelsen af vandplanter i søer, hvormed en reduceret forekomst af fytoplankton vil have en forbedrende effekt på dette kvalitetsparameter.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om vandplanter.

Bentiske invertebrater

Iltforhold i og omkring søbunden har stor betydning for antal arter og diversitet af bentiske makroinvertebrater (bunddyr) i søer, især på dybere vand.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om bentiske invertebrater.

Fisk

Næringsstofforholdene har stor indirekte indflydelse på fiskesamfundet i søer. Næringsrige søer domineres af skalle og brasen, som spiser store mængder af det dyreplankton, der renser vandet for alger, og fastholder søen i en ringe økologisk tilstand ved at reducere vandets klarhed.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om fisk.

Vandets klarhed

Næringsstofforholdene i søer påvirker vandets klarhed, da det som nævnt er afgørende for produktion af fytoplankton.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om vandets klarhed.

Iltforhold

Lave iltkoncentrationer i dybere søer kan være udtryk for sedimentets iltforbrug og dermed også indirekte mængden af organisk stof, der produceres og bundfældes, og altså i sidste ende søens indhold af næringsstoffer.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord fortsat kan overholde kvalitetskravet om iltforhold.

Kvælstof- og fosforindhold

Minivådområders primære funktion er at tilbageholde kvælstof og fosfor i drænvandet, der føres igennem det.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om kvælstof- og fosforindhold.

Nationalt specifikke stoffer

Der findes på nuværende tidspunkt ingen undersøgelser om, hvorvidt minivådområder tilbageholder miljøfarlige stoffer. Det er dog Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Rands Fjord kan komme til at overholde kvalitetskravet om nationalt specifikke stoffer.

Slutrecipient

Det er kommunens vurdering, at etableringen af minivådområdet vil bidrage positivt i forhold til reducere udledningen af kvælstof til Vejle Fjord. Minivådområdet vurderes ikke at påvirke slutrecipienten negativt.

Natura2000 og VVM

Da den miljømæssige påvirkning af projektet er minimal, og forstyrrelser under anlægsarbejdet vil være kortvarige og lokale, samt at projektområdet ligger ca. 7 km fra Natura 2000-området uden hydrologisk forbindelse, har kommunen vurderet, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af

Natura 2000 området "Munkebjerg strandskov" eller de arter og naturtyper som fremgår af områdets udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af damflagermus, frynseflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, sydflagermus og vandflagermus. Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil påvirke disse arter negativt.

Naturbeskyttelse

Der er af hensyn til smitterisiko ved fisk og uønsket udbredelse af invasive arter stillet krav om, at beplantning af minivådområdet kun må ske med Vejle Kommunes specifikke tilladelse.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år.

Minivådområder, der etableres efter landbrugsstyrelsens krav og som holdes funktionelle, vil som udgangspunkt ikke blive tinglyst på ejendommen. Lodsejer forpligter sig til at vedligeholde minivådområdet i 10 år.

Minivådområdet er at betragte som et teknisk anlæg, og kan derfor ikke vokse ind i en beskyttet tilstand jf. naturbeskyttelseslovens § 3, så længe det er i drift, jf. § 3 i bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Kommunen
- Miljøministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagevejledning efter planloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til planklagenævnet.

Klageberettiget er:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Kommunen
- Miljøministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller planklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre klagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, planloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Eventuel klage efter **vandløbsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 16. oktober 2026. Klagefristen udløber dermed den 13. november 2026.

Gebyr for klagesagsbehandling

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Planklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Venlig hilsen

Jacob Ladefoged de Thurah

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering
- Indvinding af overfladevand
- Landzonetilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒ Almindelige personoplysninger

☒ CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration

Generelle modtagere:

- ☒ Andre offentlige myndigheder
- ☐ Databehandlere
- ☒ Eksterne rådgivere
- ☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- ☒ Nej
- ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk