

Mads Thorup
Klostermarken 12
8800 Viborg

**Mette Louise Tordrup
Johansen**
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 23 30 41 14
mejoh@vejle.dk

27. juli 2026

J. nr.: 06.02.03-P19-15-
26

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb samt etablering af nye rørunderføringer ved Bjerlev Hede

Vejle Kommune har 16. april 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til åbning af rørlagt vandløb.

Sparekassen Kronjylland er i samarbejde med Dalgas i gang med et helhedsorienterende naturprojekt, der blandt andet indebærer skovrejsning, skabe biodiversitet og rekreative områder. Som en del af projektet, ønsker de at åbne dele af et rørlagt vandløb og i samme ombæring at hæve bunden, for at skabe et mere terrænnært vandløb. I forbindelse med åbning af vandløbet, ansøges der om etablering af to nye rørunderføringer.

Vandløbsstrækningen der ønskes åbnet, er et tilløb til Mindstrup Bæk og projektområdet er beliggende i Bjerlev Hede (Figur 1).



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Vandløbet er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand, skikkelse eller vandføringssevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Vandløbsreguleringen som ønskes gennemført, har været i offentlig høring i 4 uger fra den 27. juni 2026 til den 24. juli 2026, hvor det har været muligt at indsende bemærkninger eller indsigelser.

I høringsperioden er Vejle Museerne kommet med bemærkninger til projektet. Bemærkningerne og Kommunens besvarelser hertil, kan læses på side 9. Høringssvarene har ikke givet anledning til, at der skal meddeles afslag på ansøgningen eller at der skal ske ændringer i det ansøgte projektforslag.

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og Kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i Miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. Vandløbslovens³ § 17, på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
6. Ejeren af det nedstrøms liggende dambrug skal varsles senest en uge før igangsætningen af projektet.
7. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Projektet

Projektet består af en vandløbsregulering, hvor der åbnes for en rørlagt strækning af et tilløb til Mindstrup Bæk. Berørte matrikler er følgende: 55a, Bjerlev By, Hvejsel; 48a, Bjerlev By, Hvejsel og 36d, Bjerlev By, Hvejsel.

Det er en strækning på ca. 450 m vest for Tremhusevej (Figur 1), der er opdelt i flere forløb. Ét forløb syd for Tremhusevej 1, og to forløb nord for samme adresse. Mellem de to forløb nord for Tremhusevej 1, er vandløbet åbent (markeret med lyseblå streg i Figur 1), men dybt (ca. 2 m fra


¹ Miljøvurderingsloven (LBKG nr. 4 af 3. januar 2023)

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27. juni 2016)

³ Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)

terræn ned til vandspejlet) og med høje brinker. Derfor vil ansøger på denne strækning hæve vandløbsbunden og lægge brinkerne ned for at forbedre vandløbets faldforhold. I den nordlige del etableres to rørunderføringer, én hvor kreaturer og traktorer kan krydse vandløbet og én under vejen indtil Tremhusevej 3.

Detailplan og kortbilag



Figur 1: Kortbilag over vandløbets forløb efter åbning, ind-og udløb markeret med koter, samt placering for rørunderføring.

Syd for tremhusevej 1, åbnes et rørlagt vandløb med en strækning på ca. 95 m. Nord for samme adresse åbnes det rørlagte vandløb med en strækning på ca. 124 m, hvor den kobles sammen med den allerede åbne vandløbsstrækning op mod tremhusevej 3. I den eksisterende åbne vandløbsstrækning lægges brinkerne ned, så vandløbet bliver terrænnært, og materialet herfra anvendes til at hæve vandløbsbunden med ca. 50 cm. Derudover udlægges der et lag på 5-10 cm sten, for at sikre, at vandet ikke eroderer bunden, og der vil også blive placeret skjulesten i vandløbet.

Ved indkørslen ind til tremhusevej 3, laves en ny rørunderføring (Ø600 mm) under vejen, hvor der kun er 80 cm vejkasse ovenpå rørlægningen, således at vandløbet bliver så terrænnært som muligt. Nord for tremhusevej 3, fortsættes fritlægningen af vandløbet med et forløb på ca. 230 m, hvorefter vandløbet bliver ledt i eksisterende rør øst om den nyetableret sø (Figur 2). I dette forløb (ca. 40 meter fra vejen ind til tremhusevej 3), udskiftes en eksisterende rørunderføring (Ø600 mm), hvor dyr og traktorer kan krydse vandløbet.



Figur 2: Nyetableret sø nord for tremhusevej 3. Rørledningen ligger øst for søen og munder ud i Mindstrup Bæk.

Udgifter og tidsplan

Udgifter til projektet afholdes af lodsejer og udføres i efteråret 2026.

Fremtidig vedligeholdelse

Tilløbet til Mindstrup Bæk er et privat vandløb, hvor vedligeholdelsen påhviler de private bredejere.

Administrationsgrundlag

Vandløbet er et privat vandløb og er ikke omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.

Det private vandløb er ifølge gældende vandplan ikke målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Dog må der ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås i nedstrøms recipienter, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 6,7 km opstrøms Natura 2000-området "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
77	Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær	1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3260	Vandløb med vandplanter
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		7140	Hængesæk og andre kærsmfund dannet flydende i vand
		7230	Rigkær

Vurdering i forhold til Vandrammedirektivet

Da der ikke er lavet tilstandsvurderinger for det ansøgte vandløb (rørlagt tilløb til Mindstrup Bæk), laves nedenstående vurdering med data for Mindstrup Bæk.

Miljømål

Mindstrup Bæk tilhører vandområde 05366. Jf. statens basisanalyser har Mindstrup Bæk en samlet økologisk tilstand der er ringe.



Figur 3: Oversigt over vandområde 05366, med projektområde markeret med rød cirkel. (Kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade)

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

DVFI: miljømålet Mindstrup Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 4. Dog er denne tilstand vurderet ud fra prøver taget i 2015 i Feldmose-Fousing Bæk. Der findes ikke nyere data på DVFI i det pågældende vandområde. Da projektet er af naturforbedrende karakter, er det Kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt til, at Mindstrup Bæk opnår kravet til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, moderat økologisk tilstand. Ved nærmeste vandløbsstation (station nr. 21004428) er der fundet 0 ørredyngel pr. m² svarende til dårlig tilstand. Dog er der registreret følgende opmærksomhedskrævende arter: Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er Kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at både tilløbet til Mindstrup Bæk, samt Mindstrup Bæk kan opnå målopfyldelse for fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

På nærmeste vandløbsstation (station nr. 21003137 – Feldmose-Fousing Bæk) er der registreret indikatorarter for DVPI, herunder Almindelig kildemos, Grenet pindsvineknop, Høj sødgræs, Lodden dueurt og Rørgræs.

Med forekomsten af flere indikatorarter for DVPI 1-2 er tilstanden med stor sandsynlighed dårlig i Feldmose-Fousing Bæk.

Det er Kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt, at både tilløbet til Mindstrup Bæk, samt Mindstrup Bæk kan opnå en forbedret økologisk tilstand for makrofyter i vandløbet.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁴ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat ($\text{PO}_4\text{-P}$), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Vurdering i forhold til Vandløbsloven

Miljømæssige konsekvenser

Vejle Kommune vurderer, at projektet vil forøge vandløbets biodiversitet og forbedre forholdene for vandløbets fauna og flora. Fritlægning af vandløbet samt hæve det til terræn, vil skabe en mere naturlig hydrologi og sikre en større stofomsætning.

Det, sammenholdt med ophør af landbrugsdrift, vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Projektet indeholder hævnings af vandløbsbund, så vandløbet bliver mere terrænnært end det nuværende rørlagte forløb. Bundkoterne vil derfor være højere i det nye, genåbnede forløb end hvad bundkoterne er i den eksisterende rørledning.

Formålet med at hæve vandløbet op i terræn er at skabe et større naturindhold i området, øge biodiversiteten samt en større biologisk stofomsætning af vandløbsvandet. Der vil i den endelige tilladelse blive stillet vilkår om, at afvandingen udenfor projektområdet ikke må forringes som følge af reguleringsprojektet. De afstrømningsmæssige konsekvenser vil således blive afgrænset til projektområdet.

Vurdering i forhold til Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000:

⁴ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁵, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Projektet er 5,4 km i luftlinje fra nærmeste Natura 2000 område ("Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnets Krat"), men er ikke i hydrologisk forbindelse med området, hvorfor projektet vurderes til ikke at have en påvirkning af området. Dog er projektområdet i hydrologisk forbindelse med Natura 2000 området "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær", der ligger ca. 9,5 km nedstrøms projektet. Da projektet er af naturforbedrende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil danne afvandings- eller miljømæssige konsekvenser, da projektet vil ikke ændre de afvandingsmæssige forhold i Natura 2000 området. Ligeledes vurderer Kommunen, at projektet ikke vil have en væsentlig miljøpåvirkning, og at projektet derfor ikke skal miljøscreenes.


Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2,5 km er der registreret fund af nedenstående arter, se Tabel 2.

Tabel 2: Registreringer af Bilag IV-arter i en radius på 2,5 km fra projektområdets midte.

Bilag IV-art	Periode for fund
Spidssnudet Frø	2008-2014
Løgfrø	2007-2017
Damflagermus	2016
Pipistrelflagermus	2015-2017
Vandflagermus	2016
Dværgflagermus	2016
Langøret Flagermus	2015-2016
Sydflagermus	2015-2016
Troldflagermus	2015-2017
Brunflagermus	2015-2016

⁵ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)



Figur 4: Bilag IV-arter registreret indenfor en radius på 2,5 km fra projektområdets midte.

Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet, da fritlægningen af vandløbet forbedrer både flagermusenes og frøernes fødemuligheder og levesteder. Anlægsarbejdet udføres i efteråret 2026, og forstyrrer dermed ikke eventuelle yngle- og overvintringsperioder i projektområdet.

Høringssvar

Her ses indkomne høringssvar med kommunens bemærkninger tilføjet i kursiv

- **Vejle Museerne:**
Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse udført som overvågning, idet der i nærområdet for projektet er registreret fund fra Ertebøllekultur, yngre jægerstenalder (5400-3900 f.Kr.). Gravearbejder og åbning af vandløb kan blotlægge fund og anlæg fra denne periode.
 - *Ansøger er orienteret om Vejle Museernes bemærkning, og det er Vejle Kommunes vurdering, at det er i samfundsmæssig interesse at overvåge opgravningen, hvis der skulle forekomme fund.*

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **Vandløbsloven og Miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter Vandløbsloven og Miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Venlig hilsen

Mette Louise Tordrup Johansen

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒ Almindelige personoplysninger

☒ CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration

Generelle modtagere:

☒ Andre offentlige myndigheder

☐ Databehandlere

☒ Eksterne rådgivere

☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

☒ Nej ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk