

MILJØSERVICE A/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Aino Hvam
Miljømedarbejder

Mobil tlf.: 51 48 46 49
AINHV@vejle.dk

9. september 2025

J. nr.: 09.40.20-P19-12-
24

Afgørelse om at der ikke er miljøvurderingspligt ved etablering af lager til opbevaring af spildevandsslam mm. på Mindstrupvej 11, 7300 Jelling

Vejle Kommune har den 4. september 2024 modtaget jeres ansøgning om etablering af midlertidigt lager til opbevaring af spildevandsslam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparation på Mindstrupvej 11, 7300 Jelling.

Denne afgørelse omfatter anvendelse af to eksisterende gyllebeholdere på hver 3.000 m³ til opbevaring af spildevandsslam og opbevaring af slam, aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering i to lagerhaller (tidligere kvægstalde), hvor den store lagerhal har en kapacitet på 4.000 t og den lille hal har en kapacitet på 1.400 t på ejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling, matr.nr. 4a, Mindstrup Hgd., Hvejsel. Se oversigtskort i Bilag 1.

Mindstrupvej 11 vil fungere som mellemlager for slam mm., inden udbringning på dyrkede marker.

Der er ansøgt efter § 18 i Miljøvurderingsloven¹. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, nr. 11, pkt. d - Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.

Afgørelse

Vejle Kommunen har jf. Miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM), idet det ansøgte vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis projektet ændres på en måde, der kan give væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 39.
Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt og kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk) og i DMA².

Vejle Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der er berørt af projektet. Derfor har Vejle Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at høre andre myndigheder, jf. §35, stk. 3 nr. 1, forud for afgørelsen.

Miljøgodkendelse

Projektet kræver også en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1. Miljøgodkendelsen meddeles i umiddelbar forlængelse af denne afgørelse. Miljøgodkendelsen gives til brug af beholdere til opbevaring af spildevandsslam og oplagring af forskellige fraktioner (slam mm.) indendørs i lagerhaller på baggrund af en række vilkår.

Beskrivelse af projektet

Miljøservice A/S lejer to lagertanke (gyllebeholdere) og to lagerhaller (de tidligere kvægstalde) på landbrugsejendommen Mindstrupvej 11, 7300 Jelling. Miljøservice ønsker at opbevare spildevandsslam i de to eksisterende gyllebeholdere på hver 3.000 m³ og opbevare slam, aske, kaliumsulfat og/eller fiberfraktion fra gylleseparering i de to lagerhaller, hvor den store lagerhal har en kapacitet på 4.000 t og den lille hal har en kapacitet på 1.400 t. Alle fraktioner skal udsprede på landbrugsjord.

Der vil blive opbevaret en varierende mængde af følgende fraktioner i lagerhallerne, dog samlet set ikke mere end 22.800 t årligt og fraktionerne vil ikke blive blandet sammen:

- Spildevandsslam: op til 22.800 t
- Kaliumsulfat: op til 2.800 t
- Gyllefiber: op til 5.400 t
- Aske: op til 1.000 t

Til- og frakørsel til lagrene sker via Mindstrupvej. Ejer af ejendommen bor selv på ejendommen. Der er 275 m fra pladsen ved gyllebeholderne til nærmeste nabo. Driftstiden for fyldning af lagrene vil ligge i tidsrummet kl. 6-18 på hverdage og evt. kl. 6-14 på lørdage. I særlige tilfælde kan der forekomme tilførsler uden for de angivne tidsrum.

Tømning af lagrene i udbringningsperioderne vil som hovedregel være i tidsrummet kl. 5-22 på hverdage og evt. lørdage. Udbringningsperioderne vil være 1. februar – 15. maj, og 15. juli til 20. oktober.

Anlægsfasen

Der skal anlægges en fast plads (omlæsseplads) mellem de to gyllebeholdere, hvor køretøjer kan holde ved påfyldning og tømning af beholderne. Inde i de tidligere kvægstalde er inventaret taget ud. Der støbes et nyt plant betongulv i hele lageret uden afløb. Der opsættes mobile betonklodser som skillevægge mellem de forskellige fraktioner.

Anlægsperioden forventes at vare få dage, og ved anlæg må der påregnes lidt mere støj og støv end vanligt inden for normal arbejdstid. Ansøger forventer ikke andre gener eller påvirkninger af miljøet, ved anlæg af lageret. Projektet producerer ingen eller en meget begrænset mængde affald i anlægsperioden.

² dma.mst.dk

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 928 af 28. juni 2024

Driftsfasen.

I forbindelse med ansøgningen er det oplyst at ansøger ikke forventer væsentlige lugtgener for projektet i sig selv, da der er foretaget tiltag som begrænser lugtgener. Der forventes ingen væsentlige støvgener ved drift. Lagrene vil ikke være oplyst i driften, men der kan være behov for lys fra maskinerne, ved påfyldning og aflæsning af gyllebeholdere. Ansøger har oplyst, at belysning ikke vil oplyse naboarealer og omgivelser.

Projektet vil medføre tunge transporter. Projektet vil kunne give anledning til øgede støjgener. Projektet producerer ingen affald ved drift. Der produceres ikke spildevand ved driften. Regnvand fra omlæssepladsen ledes til fortank med afløb til gyllebeholder. Det forventes, at rengøring i haller kun vil ske med ved fejning, så vandforbrug vil være meget begrænset.

Begrundelse

Med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning har Vejle Kommune vurderet projektets karakteristika, placering og art af og kendetegnene ved de potentielle indvirkninger på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle Kommune lagt vægt på:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne,
- At det vurderes, at projektet i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – ikke vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

I forbindelse med screeningen af projektet, er følgende potentielle miljøpåvirkninger blevet identificeret og nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit:

- Støj fra kørsel til og fra virksomheden, samt intern transport
- Støj fra håndtering af affaldet, herunder læsning af slam
- Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet affald
- Spild fra oplag eller håndtering af affald
- Udsivning af næringsstoffer fra beholdere eller lager

Støj fra transport og håndtering

Projektet er omfattet af Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Vejledningens krav om grænser for støj forventes at kunne overholdes med projektet. Der er stillet vilkår om maksimal støjbelastning i miljøgodkendelsen. De væsentligste kilder til støj er kørsel til og fra ejendommen, samt af- og pålæsning af slam og øvrigt affald. Støjgrænseværdierne vurderes at kunne overholdes. Der vil ikke være støj fra selve gyllebeholdere eller det indendørs oplag.

Ansøger har redegjort for tidspunkter for levering af slam og affaldsprodukter. Driftstiden for fyldning af lagrene vil ligge i tidsrummet kl. 6-18 på hverdage og evt. kl. 6-14 på lørdage. I særlige tilfælde kan der forekomme tilførsler uden for de angivne tidsrum. Tømning af lagrene i udbringningsperioderne vil som hovedregel være i tidsrummet kl. 5-22 på hverdage og evt. lørdage. Udbringningsperioderne vil være 1. februar – 15. maj, og 15. juli til 20. oktober.

Det forventes at lagertankene fyldes 1-2 gange årligt og tømmes 1-2 gange årligt. Det forventes, at lagerhallerne kan fyldes og tømme 2 gange årligt.

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at transporter til og fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlig støjgene. Det bemærkes, i at der i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven ikke er hjemmel til at fastsætte krav, der har til formål at regulere trafik på offentlig vej.

Lugt

Det kan ikke udelukkes, at håndteringen af spildevandsslam vil kunne medføre lugt i situationer ved aflæsning, omblending eller frakørsel fra anlægget. Vejle Kommune vurderer, at lugt i den forbindelse har en begrænset tidsmæssig udstrækning, og må kunne tåles af beboere i landzonen, når det foregår i dagtimerne på hverdage og i nogle tilfælde i weekender og helligdage i forbindelse med udbringning. I miljøgodkendelsen for oplaget er der fastsat vilkår om at der ikke må være væsentlige lugtgener samt andre vilkår der skal sikre, at der kun vil være minimale lugtgener.

Nærmeste nabo, udover beboelsen på ejendommen, er ca. 180 m mod nord-vest, målt til nærmeste lagerbygnig og ca. 240 m til nærmeste gyllebeholder. Beboelsen på ejendommen ligger ca. 125 m fra nærmeste gyllebeholder.

Spild og udsivning

I forhold til spild og udsivning er det relevant at vurdere eventuel risiko for påvirkning af både grundvand og vandløb.

Gyllebeholderne er opført i hhv. 2000 og 2002 i beton. Begge beholdere er 10-års beholderkontrolleret i 2021 uden bemærkninger. Mellem de to gyllebeholdere vil blive etableret en omlæsseplads på ca. 200 m², hvor køretøjer kan holde ved af- og pålæsning. Omlæssepladsen får afløb til den eksisterende fortank. Inde i lagerhallerne (de tidligere kvægstalde) er der fast støbt bund uden afløb.

Der benyttes lastbiler til pålæsning i tankene, og slammet tippes eller kranes over i tankene. Tømning af lagertank sker vha. kran på lastbil.

Vejle Kommune vurderer, at af- og pålæsning af slam mm. følger gængs praksis, og at der ikke er væsentlig risiko for spild og udsivning i forbindelse med af- og pålæsningen.

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet til Tørring Vandværk. Oplag af slam og lignende anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse (listepunkt K 212)⁴ er ikke omfattet af forbudslisten vedr. planlægning inden for OSD, jf. kravene i "Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse"⁵. Vejle Kommune vurderer, at typen af virksomhedens oplag og håndtering af slam mm. ikke udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Dermed udløses der ikke et forbud mod placering inden for OSD, jf. vejledningen. Affaldsprodukterne opbevares med henblik på udbringning på marker.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at med 10-års beholderkontrol på gyllebeholderne, befæstet omlæsseplads med afløb og tømning/fyldning med kran på lastbiler, fast bund i indendørs lagre og øvrig drift af lagrene, er der ingen væsentlig risiko for udsivning til grundvandet. Der vil dermed ikke være en risiko for påvirkning af drikkevandsinteresserne eller indvindingen af drikkevand til

⁴ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

⁵ Vejledning nr. 9320 af 31. marts 2017

Tørring Vandværk og dermed udløser placeringen af anlægget inden for OSD-område ikke miljøvurderingspligt.

Ligeledes vurderes det, at der ikke vil være væsentlig risiko for jordforurening ved almindelig drift af lagrene.

Nærmeste vandløb er Mindstrup bæk, i en afstand af ca. 225 m fra nærmeste gyllebeholder (den sydlige). Gyllebeholderne ligger i kote 94,5 og vandløbet ligger i kote 84,5, hvilket svarer til et fald på ca. 3 grader. Dermed er der ikke krav om gyllealarm eller jordvold jf. reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁶. Nærmeste naturområde beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens⁷ § 3 er en hede, beliggende ca. 600 m syd-vest for ejendommen, på den anden side af Mindstrup bæk. Vejle Kommune vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for udslip af slam fra gyllebeholderne til Mindstrup bæk ved normal drift af lagrene, og ingen risiko for påvirkning af heden ved udslip.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er "Store vandskel, Rørbæk sø og Tinnet krat" (Natura 2000 område nr. 65). Afstanden mellem ejendommen og området er ca. 4,6 km. Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Da det er eksisterende bygninger og gyllebeholdere der anvendes, vurderer Vejle Kommune, at der ikke vil være påvirkning på eventuelle bilag IV-arter.

Projektet afleder ikke vand til Natura 2000-området, og derudover sker der ingen merpåvirkning med ammoniak til Natura 2000 området pga. afstand og placering af projektet. I den tilhørende miljøgodkendelse er der redegjort for, at der ikke sker en væsentlig påvirkning med ammoniak til det nærmeste §3 naturområde (en hede, ca. 550 m syd-vest for ejendommen). Da der ikke sker en påvirkning af den nærmeste hede, kan det udelukkes, at der sker en påvirkning på Natura 2000 området ca. 4,6 km fra ejendommen. For vurdering af ammoniakpåvirkning til §3 hede henvises til miljøgodkendelsen.

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen⁸.

Vandrammedirektivet

Driften vil ikke medføre risiko for jord eller grundvand. Der er krav om beholderkontrol og spildevandsslammet har et højt tørstofindhold som muliggør, at spild kan samles op. Tørre fraktioner (aske, kaliumsulfat og fiberfraktion fra gylleseparering) vil blive opbevaret indendørs. Der forventes ikke udsivning af væsker fra de tørre fraktioner. Der er støbt betongulv i hele lageret. Vejle Kommune vurderer at Vandrammedirektivet er overholdt.

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021

⁷ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024

⁸ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023

Samlet vurdering

Projektet/anlægget påvirker ingen naturbeskyttelsesinteresser, fredningsinteresser, Natura-2000 områder, vandløb, søer eller drikkevandsinteresser. Projektet er derfor i overensstemmelse med Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet.

Det forventes at projektet ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af omgivelserne hvad angår lugt, støj, støv, lys eller andet.

Vejle Kommune vurderer derfor samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af mennesker eller det omgivende miljø, og at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klage og søgsmål

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoeaelser) den 9. september 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 7. oktober 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-og-Foedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Aino Hvam

Kopi til:

- Kontaktperson hos Miljøservice: Joachim Holst, joachim@miljoeservice.dk
- Ejer af ejendommen: Hans Heringa, hanshalm@outlook.dk
- Konsulent: Max Jakobsen, mjb@maxjakobsen.eu

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e 7100 Vejle, museerne@vejle.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Bilag 1

Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet

