

**Jacob Ladefoged de
Thurah**

Lokal tlf.: 20 52 39 93
Mobil tlf.: 21 14 05 22
jacde@vejle.dk


6. oktober 2026

J. nr.: 06.02.16-P19-11-26

Tilladelse til Krydsning af Skærup Bæk

Vejle Kommune har 2. oktober 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til flere krydsninger af Skærup Bæk i forbindelse med separatkloakering af Skærup By.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.¹, da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød ellipse.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ BKG 2016-06-27 nr 834 Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., jf. vandløbslovens² kapitel 10 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens³ § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende vilkår:

1. Alle aftaler med lodsejere/bredejere skal være på plads, inden arbejdet går i gang
2. Ledningens overkant skal ligge mindst 1,0 m under den aktuelle bundkote.
3. Anlægsarbejdet må ikke foregå så der bliver udledt materiale til vandløbet.
4. Krydsningen skal foretages med styret underboring.
5. Linjeføringen skal foretages vinkelret på vandløbet.
6. Ved blow-out skal miljøvagten straks kontaktes ved opkald til 112
7. Opdages andre vandløb, såsom dræn, undervejs skal krydsninger af disse foregå efter aftale med den pågældende bredejer.
8. Underboringen skal begynde og slutte uden for områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må etableres pressegruber i beskyttet natur.
9. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af vandløbet i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
10. Hvis der i forbindelse med arbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

1) Formål

I forbindelse med separatkloakering af Skærup by (som pålagt i Vejle Kommunes tillæg 216 til spildevandsplan) skal der føres nye regn- og spildevandsledninger i Skærup til erstatning af den nuværende fællesvandsledning. Arbejdet udføres for at fjerne overløb fra Skærup gl. renseanlæg. I den forbindelse er det nødvendigt at krydse den rørlagte Skærup Bæk flere steder. Der ligger i dag en fællesvandsledning. Den nye regnvandsledning vil være i samme dybde og placering som den nuværende fællesvandsledning og den kommende nye spildevandsledning vil blive etableret ca. 40 cm længere nede. Arbejdet udføres i offentlige vejarealer.

2) Detailplan og kortbilag

Eksisterende forhold

Ved krydsning ind til Stien ind til Munkedalen, ved krydsningen ind til Klosterbakken, ved krydsning op til Munkevej og stikkene til Overbyvej 31 og 35 er der tale om krydsning af en rørlagt strækning af Skærup Bæk. Ifølge vandløbsregulativet skulle Skærup Bæk være rørlagt i en Ø1000BT (ved tv kørt i 2016 er dimensionen dog angivet til Ø800BT på strækningen ved Stien til Munkedalen og frem til Munkfort 2) Ved stikket ind til Overbyvej krydses der formodentlig under den åbne del af Skærup Bæk her er bundkoten på bækken angivet til kote 41.43 (indløb rørbro) iflg. Vandløbsregulativet.

² LBKG 2019-11-25 nr 1217 Vandløbsloven

³ LBKG 2024-06-28 nr 927 Naturbeskyttelsesloven

Detailplan

- **Krydsning ved stien til Munkedalen.:**
 I dag krydser fællesvandsledningen $\varnothing 400$ bt under den rørlagte bæk. Den eksisterende ledning rørsprænges op til $\varnothing 560$ pe (ny regnvandsledning) og der bores en ny spildevandsledning $\varnothing 250$ pe ca 40 cm under regnvandsledningen.
- **Krydsning stik til Overbyvej 31:**
 Eksisterende fællevandsstik (under bækledning) erstattes af nyt regnvandsstik og der etableres nyt spildevandsstik ca. 40 cm under dette. Krydsning sker ved frigravning af bækledningen (understøttes i frigravningsperioden)
- **Krydsning op ad Klosterbakken:**
 Eksisterende fællevandsledning $\varnothing 300$ BT (under bækledning) erstattes af nyt regnvandsledning $\varnothing 500$ bt og der etableres nyt spildevandsledning ca. 40 cm under dette. Krydsning sker ved frigravning af bækledningen (understøttes i frigravningsperioden)
- **Krydsning stik til Overbyvej 33:**
 Eksisterende fællevandsstik (under bæk) erstattes af nyt regnvandsstik og der etableres nyt spildevandsstik ca. 40 cm under dette. Krydsning sker ved frigravning af bækledningen (understøttes i frigravningsperioden)
- **Krydsning stik til Overbyvej 35:**
 Eksisterende fællevandsstik erstattes af nyt regnvandsstik og der etableres nyt spildevandsstik ca. 40 cm under dette. Her skal det afklares om der krydses over røroverføringen eller under – sker ved frigravning
- **Krydsning i Munkevej:**
 Den eksisterende fællesvandsledning bliver fremtidig regnvandsledning og der sker ingenting med denne. Der bores en ny spildevandsledning i en dybde af ca. 2,7 m



Figur 2: Detailkort fra ansøgning. Krydsningerne er markeret med blå cirkler.

3) Udgifter og tidsplan

Udgifterne i forbindelse med etablering af disse ledninger afholdes af Vejle Spildevand. Projektet forventes udført fra ultimo 2026 til primo 2029.

Administrationsgrundlag og kommunens vurdering

Skærup Bæk er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er i dets åbne del omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljømål

Skærup Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes. Den samlede tilstand for vandområde 02124 i Skærup Bæk er, jf. statens basisanalyser, ukendt. Da projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af vandområdet og dets kvalitetselementer.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁴, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Projektområdet ligger 4 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Højen Bæk". Da projektet er 4 km fra nærmeste Natura 2000 område uden hydrologisk forbindelse, og projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af odder, frynseflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, vandflagermus og stor vandsalamander. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

⁴ BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Venlig hilsen

Jacob Ladefoged de Thurah