

Hedegaarden ApS
Stenbjergvej 10
6880 Tarm

Nicklas Mørk Nielsen
Miljøsagsbehandler

Lokal tlf.: 76 81 22 30
Mobil tlf.: 20 35 15 77
nmnie@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

13. marts 2026

J. nr.: 13.02.01-P19-181-25

Tilladelse til etablering af markvandingsboring og indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på Knudevej 17, 7323 Give

Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse til at etablere en boring og indvinde grundvand til markvanding på Knudevej 17, 7323 Give

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune giver tilladelse til at indvinde 60.000 m³ grundvand pr. år til vanding af landbrugsafgrøder efter Vandforsyningslovens¹ § § 20- 22.

Vurdering af påvirkning

Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven². Det betyder, at Vejle Kommune har vurderet, om etablering af din boring og din markvanding påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at etablering af din boring og din markvanding ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering.

Teknik & Miljø Vand

kirketorvet 22, 7100 Vejle
grundvand@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 08. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

² Lov nr. 4 af 3. januar 2023 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Boringen etableres på matr.nr. 4B, Sdr. Kollemorten By, Ø, Nykirke. se kortbilag 1.
2. Boringen skal placeres min 5 meter fra naboskel.
3. Boringen skal etableres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen³.
4. Boringen må nedbores til en maksimal dybde af 60 meter. Større dybde skal godkendes af Vejle Kommune.
5. Kopi af borerapport skal straks efter boringens udførelse sendes til Vejle Kommune.
6. Der må højst indvindes 60.000 m³ grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vanding af landbrugsafgrøder.
7. Der må maksimalt indvindes 50m³/time fra boringen.
8. Tilladelsen omfatter vanding af følgende arealer:
Matr.nr. 4B og 4AB, Sdr. Kollemorten By, Ø, Nykirke.
9. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes inden for 1 måned. Sløjfning skal ske efter reglerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Tidsfrister

10. Tilladelsen gælder i 15 år med udløb **10. april 2041**. Før tilladelsen udløber, skal du søge om fornyelse, hvis du stadig ønsker at bruge den.
11. Boringen skal være etableret inden for 1 år fra dags dato ellers bortfalder tilladelsen.

Flytning af borested

12. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er godkendt i denne tilladelse, skal Vejle Kommune kontaktes.

Indberetning

13. Du skal måle, hvor meget vand, du pumper op fra boringen. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m³. Fristen for indberetning er hvert år 1. februar.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 126 af 28. oktober 2013

Fredet område

For at sikre grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 24:

1. Området inden for **5 meter** fra boringen er fredet. Inden for det fredede område må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet som fx sprøjtemidler.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder vilkårene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning, ifølge § 34 i Vandforsyningsloven.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Du, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 10. april 2026. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

⁴ Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023

Redegørelse for sagen

Du har søgt om tilladelse til at etablere en boring og vande ca. 60 ha med op til 60.000 m³ pr. år. Jordtypen på din ejendom er sandjord. Vejle Kommune giver som hovedregel 1000m³ pr. ha til denne jordtype. Din ansøgning svarer til dette. Du oplyser, at der skal vandes med en kapacitet på 50m³/time, og at boringen forventes at blive op til maksimalt 60 meters dybde.

Boringen skal ligge nordøst for ejendommen.

Kommunen har beregnet et teoretisk påvirkningsområde i grundvandsprogrammet BEST. En indvinding på 60.000 m³ pr. år med en kapacitet på 50 m³ pr. time giver et påvirkningsområde på ca. 900 meter. Beregninger i BEST viser, at vandløb, naturområder og øvrige borer i området kun påvirkes i ubetydelig grad af indvindingen.

Der er ingen Natura2000-områder inden for boringens påvirkningsområde.

Såfremt der ikke er indkommet indsigelser til kommunen inden klagefristens udløb, kan boringen etableres.

Vurdering

Boringen er placeret, så der opnås den bedst mulige afstand til omkringliggende forureningskilder. Det er Vejle Kommunes vurdering, at den valgte placering er miljømæssigt forsvarlig. Boringen vil ikke medføre en forureningsrisiko i forhold til grundvandsressourcen.

Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder eller de andre, der indvinder vand i området.

Vejle Kommune vurderer, at der stadig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at du kan indvinde den ansøgte vandmængde.

Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål (drikkevand). På samme måde kan kommunen sætte den tilladte mængde ned, hvis undersøgelser viser, at din indvinding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder på en uacceptabel måde.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnummer. 20 35 15 77 eller mail: nmnie@vejle.dk

Venlig hilsen
Nicklas Mørk Nielsen

Kopi af tilladelsen er sendt til
Styrelsen for Patientsikkerhed, Vest
Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle
Forbrugerrådet

trvest@stps.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
dnvejle-sager@dn.dk
fbr@fbr.dk

Boringens placering

Bilag 1

