

Vejle Kommune
Natur & Udeliv
Att.: Christian Bruun Bundesen
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Jan Kunstmann

Lokal tlf.: 24 75 48 80
janku@vejle.dk

25. august 2025

J. nr.: 01.16.04-P19-1-25

Afgørelse vedr. krav om miljøvurdering

Vejle Kommune har den 4. juli 2025 indsendt en ansøgning efter miljøvurderingsloven¹ om projekt til etablering af to vandtilbageholdelsesområder i Fruens Møllested Bæk.

Projektet, som omfatter område 19 og 36, rummer for Område 19 matrikel 29b og 32 Holtum By, Grejs, og 19c og 19l Grejs By, Grejs i Vejle Kommune samt matriklerne 16 og 2g Ulkær By, Sindbjerg i Hedensted Kommune.

Område 36 rummer matrikel 21 Ulkær by, Sindbjerg, og 24b og 25e Grejs By, Grejs beliggende i Vejle Kommune samt matriklerne nr. 1a og 10d Ulkær by, Sindbjerg, beliggende i Hedensted Kommune

Projektet er beskrevet i VVM-screeningsskemaet (bilag 3).

Der er ansøgt efter § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af følgende punkt i lovens bilag 2:

10. INFRASTRUKTURPROJEKTER:

"g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. lovens § 21.

Hvis projektet ændres på en måde, der kan give væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

**Teknik & Miljø
Vand**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

¹ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Begrundelse

De to vandtilbageholdelsesområder er begge placeret på kommunegrænsen mellem Hedensted og Vejle Kommune og projektarealerne er beliggende i begge kommuner. Vejle og Hedensted Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med Kommuneplan for Vejle og ikke vil være uforeneligt med retningslinjer i Hedensted Kommuneplan 2021-2033. Det ansøgte placering fremgår af bilag 1.

Hedensted Kommuneplan udlægger bl.a. retningslinje for Større sammenhængende landskab 'Grejs dal', Lavbundsareal, der kan genoprettes, og Grønt Danmarkskort 'Økologiske forbindelser' og 'Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Det nordligste projektområde er herudover også over indvindingsopland til 'Grejs Vandværk' og i Grønt Danmarkskort udlægges yderligere 'Potentielle økologiske forbindelser' og 'Potentielle naturområder'. Der kan visse steder, jævnfør retningslinjer i Hedensted Kommuneplan være områder, hvor grundvandet kan være højtstående.

Da vandoplagering sker periodevist og forventes at være af kortere varighed samtidig med, at dæmningsanlæggene etableres, så de falder naturligt ind i landskabet bl.a. ved bevoksningen og ubefæstet vejanlæg og de dyrkede arealer vil være sprøjte- og gødningsfri mv. vurderes, at projektet ikke væsentligt vil påvirke udpegede områder, jævnfør Kommuneplanretningslinjerne. Der etableres en sø, og jord fra udgravningen genanvendes så vidt muligt til etablering af dæmningsanlæggene.

Det ansøgte forventes ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for mennesker eller miljø.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt, samt ansøgningen efter miljøvurderingsloven og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

Vejle og Hedensted Kommuners vurderinger fremgår af afgørelsens bilag 3. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Konklusionerne fra ansøgningens medsendte bilag er indbygget i bilag 3.

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle og Hedensted Kommune lagt vægt på:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne,
- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

Væsentlighedsvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er "Øvre Grejs Ådal" (Natura 2000 område nr. 81). Afstanden mellem projektet og det nævnte område er ca. 1,1 km.

Vejle og Hedensted Kommuner har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet.

Vejle og Hedensted Kommuner kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området negativt. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, væsentligt.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen².

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle og Hedensted Kommuners hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser og www.hedensted.dk/politik-og-indflydelse/hoeringer-og-indflydelse/afgoerelser-og-tilladelser).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Din klage skal være modtaget senest (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du kan således klage, hvis du mener, at Vejle Kommune ikke har lovhjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at Vejle Kommune og Hedensted Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune og/eller Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Jan Kunstmann

Bilag

- Bilag 1: Placering af ansøgt projekt
- Bilag 2: Beskyttet natur i nærområdet samt grundvand
- Bilag 3: VVM-screening (fra ansøgningen) samt kommunens vurdering

Kopi til:

Lodsejere

DN: dn@dn.dk


DN Vejle-afdeling: dnvejle-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeristyrelsen: bpwi@fiskeristyrelsen.dk


Museerne: Museerne@vejle.dk

Bilag 1 – placering af ansøgt projekt



Oversigtskort, der med rød cikel markerer placering af område 19 og 36, som begge er indtegnet med tynd sort streg.

Bilag 2 – Beskyttet natur samt indvindingsopland til drikkevand, i nærområdet



De to vandparkeringsområder er markeret med rød cirkel. Af kortet fremgår desuden placering af vejledende beskyttede naturarealer, samt vandindvindingsområder.

Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 4.juli.2025) samt kommunens vurdering

Nedenstående skema (jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektbeskrivelse			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ulla Pia Gertsen, Byudvikling & Arkitektur, Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf. 76812426, mail ulpge@vejle.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christian Bruun Bundesen, Natur & Udeliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf. 24493937, mail chbbu@vejle.dk			
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Område 19 er beliggende på matrikelnumrene 29b og 32 Holtum By, Grejs, samt 19c og 19l Grejs By, Grejs beliggende i Vejle Kommune 16 og 2g Ulkær By, Sindbjerg Beliggende i Hedensted Kommune. Område 36 er beliggende matrikelnumrene på 1a, 10d Ulkær by, Sindbjerg beliggende i Hedensted Kommune og 21 Ulkær by, Sindbjerg, 24b og 25e Grejs By, Grejs beliggende i Vejle Kommune			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted og Vejle kommuner			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives:			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.	

			Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	
Projektets karakteristika	Tekst			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Se projektbeskrivelse			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet vil efter projektets gennemførelse fremstå som græsningsarealer hvor omlægning, gødsning og sprøjtning ikke længere er tilladt.			Arealerne vil være henholdsvis 2 ha og 3,8 ha Dæmningsanlæggene anlægges to steder og hvert sted over et ca. 15 meter langt rør med en diameter på 150 cm. På dæmnin- gerne med skråningsanlæg 1:5 mod opstuvningsområ- derne og anlæg 1:3 væk fra arealerne til opstuvning etableres et grusbelagt vej anlæg til teknisk ser- vicering af opstemningen. Herudover etableres en sø på matrikel nr. 1a Ulkær By, Sindbjerg. Søen anlæg- ges med flade, bugtede brinker, så den passes na- turligt ind i landskabet og hovedsageligt i anlæg 1:5.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der kan tilbageholdes op til 63.000 m ³ vand i de to områder fordelt med hhv. 31.000 og 32.000 m ³ i område 19 og 36. Vandet skal tilbageholdes af en dæmning hvori der er et rør med en diameter på 150 cm. I dette rør vil der blive etableret vandløbsbund og her skal vandet kunne løbe frit i dagligdags situationer så der ikke opstår uhen- sigtsmæssige spærringer. I tilfælde af langvarige regnhændelser eller sky- brud skal rørene kunne lukkes og van- det stuve opstrøms. Den maksimale vandføring i vandløbet er omkring 1,5 m ³ /s. Der skal dog til en hver tid vide- reføres min 100 l/s i vandløbet ned- strøms, så det udgås at den nedstrøms del af vandløbet tørlægges. Vandet skal kunne hæves ca. 4 meter over vandløbsbunden bag dæmningen i			

	område 19 og udbredelsen af vandspejlet ved fuld kapacitet vil være på ca. 2 ha. Område 36 vil vandet skulle hæves ca. 2,5 m og udbredelsen af vandspejlet ved fuld kapacitet vil være på ca. 3,8 ha.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Jorden til opbygningen af dæmningerne vil blive genereret i projektet. Bl.a. fra sø og vejkasse. Svarende til ca. 1600 m ³ Derudover vil der skulle tilføres vejmateriale til adgangsvejene ca. 500m ² knust beton	

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Da alt jord vil blive genereret i projektet, vil det umiddelbart efter opgravning fra sø eller vejkasse blive placeret i dæmningerne. Vej materialet vil blive udlagt i vejtraceet som det ankommer	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Ikke relevant	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener	x		Hvis "Ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der vil kunne forekomme støv i forbindelse med transport af materiale i tørre perioder	
- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Arbejdet udføres i dagtimerne efter kl. 7 og inden kl. 18
- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ikke relevant		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Der er ingen lokalplaner gældende i projektområderne. Projekter foregår i landzonen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:	I Vejle Kommune er udlagt skovbyggelinje; Anlægget falder ikke under byggeri, campingvogne og lignende, og er derfor ikke underlagt skovbyggelinjen. Endvidere skal der ikke laves dispensation fra skovbyggelinje til anlæg der opnår landzonetilladelse Der er ikke udlagt å-beskyttelse langs Fruens Møllested Bæk.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	.	Der er forbud om omlægning, gødsugning og sprøjtning på arealerne, der oversvømmes.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Der er ikke udlagt råstof eller råstofgraveområder i projektområdet, jævnfør Regionens Råstofplan.

28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x		
---	--	---	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der vil skulle ryddes opvækst i dæmningstraceet ved vandløbet	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			0 meter	Vandløbet Fruens Møllested Bæk er et beskyttet vandløb. Langs vandløbet er der beskyttede enge, moser og overdrev. Der skal meddeles dispensationsafgørelse, jævnfør regler i naturbeskyttelsesloven.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?				Vejle Kommune er ikke bekendt med Bilag IV-arter i området. Området er udbredelsesområde for bilag IV arterne: Odder, stor vandsalamander, markfirben spidssnudet frø og sydflagermus. Det vurderes, at det for eventuelle oddere og andre arter er muligt af passere dæmningsanlæg samt bevæge sig langs vandløbet som hidtil.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Nærmeste fredede område er Kirkefredning Grejs kirke ca. 700 meter fra projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1,1 km	Natura2000-område N81 Øvre Grejs Ådal er nærmeste internationalt beskyttede område. Området rummer habitatområde H70 Øvre Grejs Ådal. Vandløbet Fruens Møllested bæk gennemløber habitatnaturen nedstrøms projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udløbninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der vil ske oversvømmelser af	Der ændres ikke fysisk på vandløbet, men fældning af træer og buske kan lokalt tilstandsændre vandløbet, dog ikke fysisk.

			områderne ved store regnhændelser. Forventeligt 1-2 gange årligt i 1-2 døgn	Tilstandsændring kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x			Udover særlige drikkevandsinteresser er der indsatsområde og nitratfølsomme samt særlig følsomme indvindingsområder i projektområdet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		Der er risiko for højtstående grundvand.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Tilpasninger inden projektets etablering er ikke nødvendige. Der meddeles vilkår i dispensation og tilladelse, som under og efter anlægsarbejdet, fuldt ud begrænser eller kompensere for eventuelle miljøpåvirkninger

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Konklusion

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejle Kommune, 25. august, 2025

Jan Kunstmann, Sagsbehandler

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet

omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.