

Miljøgodkendelse

Virksomhedens navn: Peab Asfalt A/S
Adresse: Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg

CVR-nr.: 18298503

Liste-nr.: Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt K212 – *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211

Oplaget placeres på Nordlige Parallelbane på Erhvervspark Vandel

Dato: 22-08-2025
Journalnr.: 09.02.16-P19-6-25

Sagsbehandler: Jan Støttrup Andersen

Bilag Bilag 1: Placering af asfaltoplag på Nordlige Parallelbane

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår for miljøgodkendelsen:	5
Generelt.....	5
Indretning og drift	5
Støj	6
Støv og lugt.....	7
Affald	7
Jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol.....	8
Grundlaget for godkendelsen	8
Lovgrundlag.....	8
Sagsakter	8
Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	8
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering	9
Planforhold.....	9
Miljøvurdering (VVM)	9
Internationale naturbeskyttelsesområder.....	9
Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	10
Luftemission	10
Støj	11
Jord og grundvand.....	11
Klagevejledning	12
Kopiliste.....	12

Sammendrag

Peab Asfalt ønsker midlertidigt at opbevare opfræset asfalt fra veje i Vejle Kommune. Oplaget placeres på en nærmere angivet placering på Nordlige Parallelbane i Erhvervspark Vandel, – se Bilag 1 – Placering af asfaltoplag på Nordlige Parallelbane. Der oplagres maksimalt 20.000 tons opfræset asfalt. Oplaget vil løbende blive tilkørt pladsen og der vil ske frakørsel til brug ved asfaltproduktion på Peab Asfalts produktion på Mørupvej 2, 7184 Vandel.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² listepunkt K212 – *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen og miljøvurdering (VVM).

Da anlæg til håndtering af affald er omfattet af reglerne vedr. vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er der foretaget en screening af projektet for at afklare, om en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er påkrævet.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af opfræset asfalt. Oplaget placeres på Nordlige Parallelbane, 7184 Vandel. Matrikel nr. 21a, Vandel By, Randbøl.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33¹.

Miljøgodkendelsen meddeles med en tidsbegrænsning på 2 år fra datoen for offentliggørelsen af miljøgodkendelsen.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

¹ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Begrundelse for miljøgodkendelse og ikke-miljøvurderingspligt

I forbindelse med etablering af midlertidig plads til oplagring af op til 20.000 tons opfræset asfalt, er der foretaget en screening af, om en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er påkrævet. Screeningen er foretaget efter reglerne i Miljøvurderingsloven³

Vejle Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at det ikke er påkrævet at udarbejde en miljøkonsekvensrapport.

Kommunens miljøvurderings-afgørelse

Vejle Kommune har den 21. august 2025 truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra det ansøgte ikke er nødvendig. Dette meddeles efter § 15 i Miljøvurderingsloven. Anlægget er vurderet efter Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11- ANDRE PROJEKTER - b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af Bilag 1)

I samme afgørelse er der foretaget en vurdering af, om der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen⁴, samt vurdering i forhold til bilag IV arter. Den samlede konklusion er, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og heller ikke omfattet af krav om habitatkonsekvensvurdering.

Begrundelse

Med baggrund i miljøvurderings-screeningsnotat konkluderer Vejle Kommune, at der ikke er grundlag for at kræve en miljøkonsekvensrapport.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i følgende kriterier angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3:

- ☐ Projektets karakteristika
- ☐ Projektets placering
- ☐ Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Den samlede vurdering af projektet giver ikke anledning til, at indsendelse af en miljøkonsekvensrapport findes nødvendig. Projektet har ikke karakter eller en beliggenhed, der medfører så væsentlige natur- og miljø-konsekvenser, at der er miljøvurderingspligt for det pågældende projekt. Miljøgodkendelsens vilkår er desuden med til at sikre, at virksomhedens påvirkning af natur og miljø minimeres.

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra aktiviteterne.

³ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §6, ikke er nødvendig.
- at aktiviteterne kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til oplag af opfræset asfalt er til stede.

Vilkår for miljøgodkendelsen:

Generelt

1. Godkendelsen er tidsbegrænset; så den bortfalder 2 år efter meddelelse af godkendelsen.
2. Driftspersonale skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsens indhold inden for den enkeltes funktions- og ansvarsområde.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

4. Asfaltoplaget skal placeres på det på Bilag 2: Placering af asfaltoplag på Nordlige Parallelbane; angivne areal
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Affaldsart/Fraktion	Maks. Oplag	EAK
Opbrudt asfalt	20.000 tons	17 03 02 - Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01

6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende egenkontrol vedrørende mængder. Journalen skal forevises på forlangende.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

7. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger. Dette kan gøres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang i godkendelsens gyldighedsperiode.

8. Der må ikke foretages vask af materiel på oplagsarealet

Støj

9. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Grænse- værdi Område- type	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14 dB(A)	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22 dB(A)	Alle dage kl. 22-07 dB(A)	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07 dB(A)
Erhvervs- område	60	60	60	-
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Boligområde for åben og lav bebyggelse	45	40	35	50

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

10. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at grænseværdierne i vilkår 8 er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan dog højst anmode

om dokumentation for, at det enkelte vilkår er overholdt en gang pr. kalenderår, medmindre der er tale om opfølgende målinger i forbindelse med en allerede konstateret overskridelse af grænseværdierne for støj.

Dokumentationen skal foreligge i form af støjmåling, eller –beregning, udført og afrapporteret som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. Bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af dokumentationen senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt.

Udgifter til egenkontrollen afholdes af virksomheden.

11. Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 8 skal virksomheden udarbejde en handlingsplan der beskriver, hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget, så støjgrænserne kan overholdes. I handlingsplanen skal der desuden redegøres for tidshorisonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag. Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med støjrapporten.

Støv

12. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Lugt

13. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Affald

14. Affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende affaldsregulativer for Vejle Kommune.

Jord, grundvand og overfladevand

15. Eventuelt spild skal håndteres straks.

Egenkontrol

16. Drift og opsyn skal foregå som beskrevet i vilkår 6 og 7 vedr. belægning og mængder.
17. Virksomheden skal føre en driftsjournal over dato for og resultatet af inspektioner samt evt. udbedringer af tætte belægninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden så længe der forefindes oplag af opfræset asfalt

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed , nr. 1027 af 2. september 2024.
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 3. januar 2023
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 7. juli 2025
- Supplerende oplysninger modtaget 10. juli 2025
- Udfyldt VVM-screeningsskema, modtaget 10. juli 2025

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Virksomheden	Grundejer
Peab Asfalt A/S Nørreskov Bakke 1 8600 Silkeborg Kontaktperson: Changiz Farrahi – 21772847 E-mail: changiz.farrahi@peabasfalt.dk CVR nr. 43505564	Erhvervspark Vandel ApS Koldinghus Allé 1B, Bregentved 4690 Haslev Kontaktperson: Ole Lyse E-mail: ol@bregentved.dk CVR nr. 36961090

Oplagets placering: Nordlige Parallelbane, Matrikelnummer: 21a, Vandel By, Randbøl, som angivet på Bilag 2:
Placering af asfaltoplag på Nordlige Parallelbane

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Planforhold

Virksomheden er beliggende i Erhvervspark Vandel. Arealet er omfattet af Lokalplan ER 2.3.1 – som giver mulighed for etablering af erhverv med miljøklasse 1 – 7.

Miljøvurdering (VVM)

Aktiviteten der søges godkendelse til, er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Bilag 2. Nærmere angivet er det bilag 2, punkt 11. b): 11. ANDRE PROJEKTER, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vejle Kommune har foretaget en screening af de fremsendte oplysninger og det er Vejle Kommunes vurdering, at der i forbindelse med det ansøgte projekt ikke skal udfærdiges en miljøvurdering.

Risikoforhold

De ansøgte aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Både Randbøl Hede og klitterne i Frederikshåb Plantage er EF-habitatområder (H71). Randbøl Hede er desuden EF-fuglebeskyttelsesområde (F46).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 71		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 46		
Fugle:	trane (Y)	tinksmad (Y)
	hedelærke (Y)	rødrygget tornskade (Y)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Klitterne i Frederikshåb Plantage ligger 3 km sydvest for virksomheden. Randbøl Hede ligger 4,4 km sydvest for projektområdet. Da der ikke er nogen arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vurderes det, at projektet ikke har nogen betydning for habitatområdet. Det vurderes, at fuglearterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Randbøl Hede ikke vil blive påvirket på grund af afstanden.

Andre arter i Frederikshåb Plantage

I Frederikshåb Plantage findes natravn og hedelærke (sidstnævnte er på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Bestanden vurderes til at være 2-4 par natravn og 2-6 par hedelærke. Bestanden af natravn er den eneste i Vejle Kommune. Bestandene er så vidt vides stabile, men dog så små, at de må anses for at være sårbare. De nærmeste kendte sangposter/yngleområder for natravn og hedelærke er ca. 1 km sydvest for den vestlige ende af startbanen. Andre kendte sangposter/yngleområder ligger ca. 2 km syd for startbanen. Det vurderes, at fuglene er mest sårbare over for støj i yngleperioden medio april til primo august, og i løbet af døgnet er de mest sårbare i perioden fra kl. 21 til kl. 08, hvor de synger for at hævde territorium og tiltrække mager. Begge fuglearter er trækfugle og effekten af støjforstyrrelser uden for perioden medio april til primo august vurderes derfor at være lille.

Rødrygget Tornskade yngler i Frederikshåb Plantage (og rødrygget tornskade er ligesom hedelærke på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Der er ca. 10 par i plantagen og arten er tilknyttet lysninger i skoven, hvor dens sangpost vil være. I modsætning til hedelærke og natravn er sangen ikke vidt lydende. Det vurderes, at den ikke vil være særlig følsom over for støj.

Det kan derfor udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er desuden vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af opfræset asfalt. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld, genanvendelse m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Luftemission

I godkendelsen er der stillet et vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til væsentlige støv- og/eller lugtgener uden for virksomhedens matrikel.

Hvis virksomhedens drift medfører væsentlige støv- og/eller lugtgener vil Vejle Kommune kræve, at virksomheden udfører begrænsende tiltag.

Støj

Der fastsættes vilkår om virksomhedens støj til omgivelserne, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Endvidere stilles vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at vilkårene kan overholdes med de aktiviteter, virksomheden har beskrevet i ansøgningen.

Jord og grundvand

I forbindelse med sagsbehandlingen har sagen været til høring i Grundandsafdelingen blevet hørt – og de havde ikke bemærkninger til det ansøgte; da oplaget af opfræset asfalt placeres på befæstet areal i form af betonbelægning.

Det er Vejle Kommunes vurdering at oplaget af opfræset asfalt på betonbelægningen gør, at risikoen for spild til jord og grundvand er begrænset.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoeaelser) Den 22. august 2025. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 19. september 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-og-Foedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Kopiliste

- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
-
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
-
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
-
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, trvest@stps.dk

DN Vejle, v/Uffe Rømer, , dnvejle-sager@dn.dk

Erhvervspark Vandel ApS, ol@bregentved.dk

-