

Egtved Genbrugsplads  
Nydamsvej 8  
6040 Egtved

**Pia Funda Hamborg**

Lokal tlf.: 76812425  
Mobil tlf.: 51686095  
PIFHA@vejle.dk

Her bor vi:  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

27. april 2026

J. nr.: 09.40.20-P19-2-26

## Projekt om udvidelse af genbrugsrum på Nydamsvej 8, 6040 Egtved er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune har den 26. januar 2026 indsendt en ansøgning efter Miljøvurderingsloven<sup>1</sup> om udvidelse af eksisterende genbrugsrum på miljøgodkendt kommunal genbrugsplads ( dateret 31. august 2010) i Egtved. Genbrugsrummet vil blive udvidet med 46,2 m<sup>2</sup>.

Projektet er planlagt på matr.nr.: 1 ez, Egtved By, Egtved. Projektet hører ind under eksisterende aktivitet på adressen. Der er derfor tale om udvidelse af en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, med listepunkt K203 og K211:

- K203 – Anlæg for midlertidigt oplag af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
- K211 – Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Projektet er beskrevet i VVM-screeningsskemaet (bilag 1). Der er ansøgt efter § 19 i Miljøvurderingsloven. Aktiviteterne på Egtved Genbrugsplads er omfattet af følgende punkt i lovens bilag 2:

- 11 b. Anlæg til bortskaffelse af affald

Da der er tale om en udvidelse ændring, er det omfattet af:

- 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag (bilag 2), som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

**Teknik & Miljø  
Industri & Landbrug**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle  
Tlf.: 76 81 00 00  
post@vejle.dk  
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

## Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. lovens § 21.

---

<sup>1</sup> LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet ændres på en måde, der kan give væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt, jf. § 39. Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt og kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk](http://www.vejle.dk)).

Vejle Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der er berørt af projektet. Derfor har Vejle Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at høre andre myndigheder, jf. §35, stk. 3 nr. 1, forud for afgørelsen.

## Miljøgodkendelse

Projektet kræver ikke et tillæg til den gældende miljøgodkendelse for Egtved Genbrugsplads fra 31. august 2010 efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 33, stk. 1. Projektet vurderes at være omfattet af gældende vilkår. Afgørelse om at projektet ikke kræver tillæg til miljøgodkendelsen meddeles i umiddelbar forlængelse af denne afgørelse.

## Beskrivelse af projektet


Det eksisterende genbrugsrum ligger i samme bygning som genbrugspladsens kemirum. Egtved Genbrugsplads gennemgik i 2024 en renovering af eksisterende plads, hvor kemirummet og genbrugsrum blev renoveret, så miljøgodkendelsens vilkår i forhold til indretningskrav af kemirum blev efterlevet. De to rum har særskilte indgange, selvom de er sammenhængende. Den aktuelle udvidelse på 46,2 m<sup>2</sup> sker ved at forlænge den nordlige del af bygningen ca. 6 meter. Kemirummet vil ikke blive berørt.

## Begrundelse

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med Vejle Kommuneplan 2025-2037. Det ansøgte placering i erhvervsområde 4.E.2 – Erhvervsområde ved Nydamsvej i Egtved fremgår af nedenstående.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025



Figur 1 – kort over Egtved Genbrugsplads placering i erhvervsområde 4.E.2

Det ansøgte forventes ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for mennesker eller miljø.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt (bilag 1) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6. Vejle Kommunes vurderinger fremgår af afgørelsens bilag 2. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet. Konklusionerne fra ansøgningens medsendte bilag er indbygget i bilag 3.

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle Kommune lagt vægt på:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne,
- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

## Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er "Egtved Ådal" (Natura 2000 område nr. 238 og Habitatområde nr. 238) og "Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage" (Natura område nr. N82, Habitatområde H71 og Fuglebeskyttelsesområde F46). Afstanden mellem virksomheden og de nævnte områder er henholdsvis ca. 648 m (Egtved Ådal) og 8 km (Randbøl Hede mm). Der afledes ikke vand fra projektområdet til de internationale naturbeskyttelsesområder.

Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet.

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

## Vandrammedirektivet

Projektet udføres i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Rummet til genbrugsting udføres med tæt bund, og der forventes ikke at ville blive opbevaret stoffer, der kan medføre forurening. Der vil ikke ske afledning af processpildevand fra bygning. Overfladevand fra bygning vil blive ledt til regnvandsledning, som øvrigt overfladevand fra matriklen Miljøgodkendelsen indeholder vilkår, som er fastsat med henblik på forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.

Projektet opføres ca. 690 meter nord for Egtved Å, som har god økologisk tilstand.

Projektet vil ikke medføre risiko for jord eller grundvand. Projektet vil ikke kunne forringe tilstanden af overfladevand eller grundvand, og projektet vil ikke forhindre, at målene i Vandrammedirektivet<sup>4</sup> kan nås.

Vejle Kommune vurderer at Vandrammedirektivet er overholdt.

## Miljøpåvirkninger

I forbindelse med ansøgning efter Miljøvurderingsloven (screening) har virksomheden beskrevet mulige miljøpåvirkninger. Disse emner er nærmere beskrevet i screeningsbilaget, bilag 2.

## Samlet vurdering

Projektet påvirker ingen naturbeskyttelsesinteresser, fredningsinteresser, Natura-2000 områder, vandløb, søer eller drikkevandsinteresser. Projektet er derfor i overensstemmelse med Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet.

Det forventes, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af omgivelserne hvad angår lugt, støj, støv, lys eller andet.

Vejle Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt samlet set ikke vil medføre væsentlig påvirkning af mennesker eller det omgivende miljø, og at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

---

<sup>3</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

## Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgoelser](http://www.vejle.dk/afgoelser)) den 27. april 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Din klage skal være modtaget senest den 26. maj 2026 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Du kan således klage, hvis du mener, at Vejle Kommune ikke har lovhjemmel til at træffe afgørelsen.

Du kan ikke klage over, at Vejle Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevarerklagenævnet](mailto:Milj-og-Fodevarerklagenavnet). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

### Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Pia Hamborg  
Ingeniør

### Bilag

- Bilag 1: Virksomhedens ansøgning
- Bilag 2: VVM-screening (fra ansøgningen) samt kommunens vurdering
- Bilag 3: Oversigtskort med naturbeskyttelsesområder

### Kopimodtagere

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V, [mail@sgav.dk](mailto:mail@sgav.dk)

- Danmarks Naturfredningsforening, Masedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftstraadet.dk og trekantomraadet@friluftstraadet.dk
- Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e, 7100 Vejle, museerne@vejle.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

## Bilag 1 – VVM-screening

### Generelt

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024. Bekendtgørelsens bilag 1 indeholder et skema hvor oplysninger om projektet kan indskrives og indsendes til myndigheden. Det som skal oplyses er identisk med de oplysninger der indsendes gennem det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø" ([www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk)).

### **Bilag 1 Ansøgningsskema (fra bekendtgørelsen)**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens [bilag 2](#), jf. lovens [§ 21](#). Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens [bilag 6](#), når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens [bilag 5](#).

Skemaet fra bekendtgørelsen er tilføjet en ekstra kolonne til Vejle Kommunes (sagsbehandlende myndighed) bemærkninger og vurdering. I denne sammenhæng er den sagsbehandlende afdeling for det ansøgte projekt Industri & Landbrug under Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udvidelse af genbrugsrum på Egtved Genbrugsplads, Nydamsvej 8, 6040 Egtved Grundet mangle på plads i genbrugsrummet, udvides denne ved forlængelse af eksisterende bygning med 10 m <sup>2</sup>	

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ressourcer & Genbrug Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Marianne Scheele Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk 40176067			
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Nydamsvej 8, 6040 Egtved  Matrikel nr.: 1ez, Ejerlav: Egtved By, Egtved			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	Se bilag			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se bilag			
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>		<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		<p>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2, mulige listepunkter:</p> <p>11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af <a href="#">bilag 1</a>).</p> <p>13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i <a href="#">bilag 1</a> eller nærværende bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af <a href="#">bilag 1</a>).</p>	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ansøger og ejer er identisk			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> - Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>	Det bebyggede areal er uændret, da der ikke opføres bygninger Bygning øges med 10 m <sup>2</sup>			

<p>- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></p>		
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>- Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	<p>Der er ikke behov for grundvandssænkning.</p> <p>Projektets bygningsudvidelse er på 10m<sup>2</sup> Bygnings højde som eksisterende bygninger</p>	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vand- mængde i anlægsperioden</li> <li>- Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</li> <li>- Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</li> </ul>	<p>Der skal anvendes materialer iht. bygningsansøgningen</p> <p>Der vil ikke blive brugt vand eller afledt spildevand i anlægsperioden.</p> <p>Der afgraves ca. 10 m<sup>3</sup> jord, som håndteres i henhold til lovgivningen, dvs. enten som aflæg på genbrugspladsens område eller til anden afsætning.</p> <p>Etablering vil være kortvarig, da det er et simpelt anlæg.</p>	

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	<p>Der anvendes ingen råstoffer i driftsfasen</p> <p>Driften fortsætter uagtet projektets gennemførelse, så der løbende flyttes affald i containere. Affaldet hentes med henblik på videre genanvendelse, afbrænding eller deponering. Der foregår lettere manuel sortering, og der er ingen sorterings- eller behandlingsanlæg på genbrugspladsen.</p> <p>Projektet medfører ikke en forøget håndtering af affald, men en mulig større spredning af driften, dvs. udvidet mulighed for at aflevere affald for borgere og virksomheden.</p>	
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farligt affald:</li> <li>- Andet affald:</li> <li>- Spildevand til renseanlæg:</li> <li>- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>- Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Der laves ikke væsentlige mængder affald ved driften af pladsen.</p> <p>Da det er en genbrugsplads indleveres affald i varierende mængder og sammensætning, inden det sendes videre. Mængder og affaldsfraktioner er reguleret af miljøgodkendelsen. Spildevand ledes i via offentlig kloak</p> <p>Overfladevand fra dele af genbrugspladsen ledes i bassin.</p>	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		K211 på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirk-	

			somhed. Genbrugspladsen er godkendt til at modtage højst 300 tons farligt affald. Over 300 tons farligt affald, så vil pladsen ligeledes være omfattet af listepunkt K203.	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Der er ikke givet eller søgt om undtagelser fra standardvilkår.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-	-		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-	-		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Miljøgodkendelsen indeholder vilkår som fastsætter grænser for støj.	
	X		Der vurderes ikke at	

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			være væsentlige gener fra støj og vibrationer, da driften foregår indendørs og ikke adskiller sig fra den eksisterende drift.	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		<p>Genbrugspladsen har aktiviteter der som helhed er omfattet af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 71 2024.</li> <li>• B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 72 2024.</li> <li>• Lugtvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985.</li> </ul>	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer som medfører væsentlig luftforurening.	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer i driften som medfører væsentlig luftforurening, da der reelt ikke sker ændringer i håndtering og drift.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Der kan være diffuse støvgener ved anlægsarbejde. Der forventes	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>			ingen støvgener når pladsen er befæstet.	
---	--	--	--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	-	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	Der kan derfor være behov for at tænde belysning på pladsen, da vi nu er i vinterperiode	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, som udgangspunkt modtages og opbevares der ikke farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen i væsentligt omfang. Der modtages mindre mængder af farligt affald, og f.eks. gasflasker, olie og fyrværkeri.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af na-		X		

boarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			167 m	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			315m	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			660 m	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Overfladevand til afløb	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der vil ikke blive kørt med tunge maskiner eller flyttet containere efter kl. 18, da disse aktiviteter oftest foregår når der ikke er adgang for borgere og virksomheder.	

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10.01-2026 \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: Marianne Scheele \_\_\_\_\_

## Bilag 2 – VVM-screening

### Generelt

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024. Bekendtgørelsens bilag 1 indeholder et skema hvor oplysninger om projektet kan indskrives og indsendes til myndigheden. Det som skal oplyses er identisk med de oplysninger der indsendes gennem det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø" ([www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk)).

### **Bilag 1 Ansøgningsskema (fra bekendtgørelsen)**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens [bilag 2](#), jf. lovens [§ 21](#). Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens [bilag 6](#), når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens [bilag 5](#).

Skemaet fra bekendtgørelsen er tilføjet en ekstra kolonne til Vejle Kommunes (sagsbehandlende myndighed) bemærkninger og vurdering. I denne sammenhæng er den sagsbehandlende afdeling for det ansøgte projekt Industri & Landbrug under Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udvidelse af genbrugsrum på Egtved Genbrugsplads, Nydamsvej 8, 6040 Egtved Grundet mangle på plads i genbrugsrummet, udvides denne ved forlængelse af eksisterende bygning med 10 m <sup>2</sup>	Omhandler mindre bygningsmæssig ændring til miljøteknisk beskrivelse i gældende miljøgodkendelse d. 31. august 2010 og tillæg.  Reviderede oplysninger fra bygherre: der er tale om en bygningsmæssige udvidelse på

		46,2 m <sup>2</sup>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ressourcer & Genbrug Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Marianne Scheele Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk 40176067	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Nydamsvej 8, 6040 Egtved  Matrikel nr.: 1ez, Ejerlav: Egtved By, Egtved	Ingen bemærkninger.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	Se bilag	Ingen bemærkninger til kortbilag (situationsplan og oversigtskort).
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se bilag	Ingen bemærkninger til kortbilag (situationsplan og oversigtskort).

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Industrimiljø har ingen supplerende bemærkninger hertil.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2, mulige listepunkter: 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af <a href="#">bilag 1</a> ). 13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i <a href="#">bilag 1</a> eller nærværende bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af <a href="#">bilag 1</a> ).	Industrimiljø vurderer, at de angivne punkter er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>			<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
	Ansøger og ejer er identisk			-

<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav</p>		
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Det bebyggede areal er uændret, da der ikke opføres bygninger Bygning øges med 10 m<sup>2</sup></p>	<p>Reviderede oplysninger fra bygherre: der er tale om en bygningsmæssig udvidelse på 46,2 m<sup>2</sup>. Fremtidig bygningsudvidelse ændrer ikke eksisterende anvendelse.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>- Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	<p>Der er ikke behov for grundvandssænkning.</p> <p>Projektets bygningsudvidelse er på 10m<sup>2</sup> Bygnings højde som eksisterende bygninger</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vand- mængde i anlægsperioden</li> <li>- Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer,</li> </ul>	<p>Der skal anvendes materialer iht. bygningsansøgningen</p> <p>Der vil ikke blive brugt vand eller afledt spildevand i anlægsperioden.</p> <p>Der afgraves ca. 10 m<sup>3</sup> jord, som håndteres i henhold til lovgivningen, dvs. enten som aflæg på genbrugspladsens område eller til anden</p>	<p>Udvidelsen medfører ifølge korrigeret oplysninger fra ansøger afgravning af 10-20 m<sup>3</sup> jord. I det jorden afgraves på et V1-kortlagt areal, skal det håndteres efter jordforureningslovens regelsæt.</p>

hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	afsætning.  Etablering vil være kortvarig, da det er et simpelt anlæg.	
---	--	--

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:  - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ingen råstoffer i driftsfasen  Driften fortsætter uagtet projektets gennemførelse, så der løbende flyttes affald i containere. Affaldet hentes med henblik på videre genanvendelse, afbrænding eller deponering. Der foregår lettere manuel sortering, og der er ingen sorterings- eller behandlingsanlæg på genbrugspladsen.  Projektet medfører ikke en forøget håndtering af affald, men en mulig større spredning af	Ingen bemærkninger

	driften, dvs. udvidet mulighed for at aflevere affald for borgere og virksomheden.	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Der laves ikke væsentlige mængder affald ved driften af pladsen. Da det er en genbrugsplads indleveres affald i varierende mængder og sammensætning, inden det sendes videre. Mængder og affaldsfraktioner er reguleret af miljøgodkendelsen. Spildevand ledes i via offentlig kloak Overfladevand fra dele af genbrugspladsen ledes i bassin.	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X		Ejendommen forsynes allerede af vandværk
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		K211 på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Genbrugspladsen er godkendt til at modtage højst 300 tons farligt affald. Over 300 tons farligt affald, så vil pladsen ligeledes være omfattet af listepunkt K203.	Projektet ændrer ikke ved nuværende regulering.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller	X		Der er ikke givet eller søgt om undtagelser fra	Ingen bemærkninger

krav i branchebekendtgørelsen?			standardvilkår.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af liste- virksomhed.	BREF-dokumenter omfatter bilag 1-virksomheder, så virksomheden er ikke omfattet.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-	-		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af liste- virksomhed.	Egtved Genbrugsplads er omfattet af standardvilkår, som betragtes som BAT.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-	-		-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Reguleres som den øvrige aktivitet på adressen jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 om ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Miljøgodkendelsen indeholder vilkår som fastsætter grænser for støj.	Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig støj. Anlægsarbejdet sker i erhvervsområde.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der vurderes ikke at være væsentlige gener fra støj og vibrationer, da driften foregår indendørs og ikke adskiller sig fra den eksisterende drift.	Ingen supplerende bemærkninger
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og	X		Genbrugspladsen har aktiviteter der som hel-	Se også punkt 14. Miljøgodkendelsens vilkår tager udgangs-

bekendtgørelser om luftforurening?			<p>hed er omfattet af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 71 2024.</li> <li>• B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 72 2024.</li> <li>• Lugtvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985.</li> </ul>	punkt i de nævnte vejledninger, som projektet vurderes at kunne overholde.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer som medfører væsentlig luftforurening.	Ingen supplerende bemærkning.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer i driften som medfører væsentlig luftforurening, da der reelt ikke sker ændringer i håndtering og drift.	Ingen supplerende bemærkning.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	Der kan være diffuse støvgener ved anlægsarbejde. Der forventes ingen støvgener når pladsen er befæstet.	Der er tale om et mindre projekt. Støvgener vurderes som begrænsede

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	-	Ingen bemærkning.

<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	Der kan derfor være behov for at tænde belysning på pladsen, da vi nu er i vinterperiode	Egtved Genbrugsplads ligger i erhvervsområde.
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p>		X	Nej, som udgangspunkt modtages og opbevares der ikke farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen i væsentligt omfang. Der modtages mindre mængder af farligt affald, og f.eks. gasflasker, olie og fyrværkeri.	Projektet medfører ikke aktiviteter, der reguleres i risikobekendtgørelsen.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Ingen supplerende bemærkninger.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Nydamsvej 8 ligger 342 meter øst for skovbyggelinje. Derudover støder matriklen op til kirkebyggelinje, men ligger lige udenfor.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen supplerende bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen supplerende bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		Ingen supplerende bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
----------------------	----	-----	-------	--

				vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen supplerende bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen supplerende bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			167 m	§ 3 område i form af sø i sydvestlig retning.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er ikke kendskab til bilag IV arter i vandhullet. Derudover ligger der mellem området og projektområdet flere virksomheder med befæstede arealer.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			315m	Der er tale om Egtved Kirke i sydvestlig retning.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			660 m	Der er tale om N238 og H238 – Egtved Ådal. Udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket af en bygningsmæssige udvidelse af genbrugsrummet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Overfladevand til afløb	Erhvervsområdet er separatkloakeret.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		Nydamsvej 8 ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er indarbejdet vilkår i miljøgodkendelsen, der tager højde for dette. Projektet vurderes ikke
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Dele af Nydamsvej 8 er V2 kort-

				<p>lagt. Den bygningsudvidelse sker udenfor det V2 kortlagte område, men indenfor et V1-kortlagt område.</p> <p>Vejle Kommune har indhentet udtalelse fra Region Syddanmark, som er kortlægningsmyndighed i forhold til jordforurening. Region Syddanmark vurderer, at det pågældende projekt ikke vil kræve en § 8- tilladelse. Der er ikke tale om arealanvendelse, og det kortlagte areal er ikke længere en del af det offentlige indsatsområde, som regionen varetager, hvorfor der ikke er krav om §8-tilladelse.</p>
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Ingen supplerende bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen supplerende bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		Ingen supplerende bemærkning.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen supplerende bemærkning.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller			Der vil ikke blive kørt med tunge maskiner eller flyttet containere	Ingen supplerende bemærkning.

kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			efter kl. 18, da disse aktiviteter oftest foregår når der ikke er adgang for borgere og virksomheder.	
---	--	--	---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10.01-2026 \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: Marianne Scheele \_\_\_\_\_

## Konklusion

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at


- Projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
- At anden beskyttet natur ikke påvirkes negativ
- Fredninger ikke påvirkes af projektet
- Befolkningens sundhed ikke påvirkes væsentligt
- At drift i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne
- Etablering og drift er i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejle Kommune, 27. april 2026

Pia Hamborg  
Sagsbehandler

### Bilag 3



Oversigtskort - projektets placering i forhold til beskyttet natur