

Tillæg til Miljøgodkendelse

af husdyrbruget på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl

Efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven

28. november 2025



Indhold

Resumé.....	3
1. Afgørelse.....	3
2. Vilkår	4
2.1 Ridebane anlæg og drift.....	4
2.2 Terrænregulering	4
2.3 Beplantning.....	4
3. Vurdering	5
3.1 Overordnet om det ansøgte	5
3.2. Ridebane anlæg og drift	5
3.3. terrænregulering og beplantning.....	6
3.4. Ammoniak og natur	6
3.5. Lugt.....	6
3.6. Landskabelige hensyn.....	6
3.7. Samlet vurdering	7
4. Offentlighed og klagevejledning.....	8
4.1 Annonceringer og høringer.....	8
4.2. Klagevejledning.....	8

Bilag:

Bilag 1: Situationsplaner

Bilag 2: Datablad for toplagsmateriale på ridebane

Bilag 3: Landskabsvurdering af projektet med planteliste

Resumé

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl.

Tillægget giver lov til følgende:

- Anlæg og drift af ny ridebane.
- Etablering af plateau ved eksisterende ridebane.
- Sammenhængende skråningsanlæg med kantopblødende beplantning

Lugtgener fra ejendommen er uændret i forhold til eksisterende godkendelse, hvor kravene til lugtmission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse, hvor kravene til ammoniakmission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

For at varetage landskabelige hensyn er der blandt andet stillet vilkår omkring terrænregulering, beplantning og belysning i tilknytning til ridebaneanlæg.

Vejle Kommune konkluderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl, efter husdyrbruglovens¹ § 16a, stk. 4. Tillægget omfatter følgende udvidelser:

- Der opføres en ny ridebane på maksimalt 50 gange 70 meter.
- Der etableres græsplateau omkring eksisterende ridebane
- Skråningsanlæg tilpasses til landskabet og beplantes
- Produktionsarealet for dyreholdet på ejendommen fastholdes uændret på 5.386 m²

Tillægget er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i sagsbehandlingen anvendt:

- Oplysninger i ansøgningen
- Besigtigelse og vurdering af landskabet
- Supplerende oplysninger i forbindelse med sagen.

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes.

¹ Husdyrbrugloven. LBK nr. 520 af 1. maj 2019. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

2. Vilkår

2.1 Ridebane anlæg og drift

1. Den ny ridebane på maksimalt 50 x 70 meter placeres som angivet i bilag 1
2. Ridebanens top-lag skal etableres med det ansøgte organiske og nedbrydelige materiale.
3. Ejendommens eksisterende ridebaner må ikke tilføres kunstmaterialer til toplanet uden forudgående tilladelse fra Vejle Kommune.
4. Der må ikke etableres permanente lysmaster eller øvrig belysning på ridebanerne.

2.2 Terrænregulering

5. Skråningsanlægget omkring den nye og eksisterende ridebane skal etableres som vist med koter i Bilag 1 og med en varierende, men omtrentlig hældning på 1:3.
6. Skråningsflader samt hjørner skal være blødt formet og tilpasset det naturlige omgivende terræn.

2.3 Beplantning

7. Der skal etableres beplantning på skråningsanlæggene som skal bestå af hjemmehørende træer og buske fra medfølgende artsliste i bilag 3.
8. Beplantningen etableres i grupper af 3-5 omtrentligt placeres som angivet på kortet. Minimum to træer i hver gruppe skal være fra listen med middelhøj eller høje træer. Øvrige træer må være fra 6 meter og op efter, målt ved udvokset højde.
9. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter skråningsanlæggene er færdigetableret

3. Vurdering

3.1 Overordnet om det ansøgte

Randbøl Dressage Academy ApS har den 8. september 2025 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til ændring af husdyrbruget på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl. Ændringen består i etablering af en ridebane, der skal indgå som trænings- og opvarmningsbane ved store stævner, der afholdes på ejendommen og til den daglige træning. Derudover ønsker ansøger at etablere et mindre græsplateau i tilknytning til den i dag sydligst placerede eksisterende ridebane, der kan bruges til midlertidige tribuner og telte ved store events som DM og EM m.v. I forbindelse med ændringerne omkring anlægget sikres en bedre indpasning af skråningsanlæg med beplantning omkring den eksisterende ridebane syd for anlægget.

Husdyrbruget er i dag omfattet af følgende afgørelser vedrørende tilladt dyrehold, stalde og opbevaringsanlæg:

- Miljøgodkendelse fra 8. august 2023 meddelt efter § 16a stk. 1 i husdyrbrugloven.
- Tillæg til miljøgodkendelse fra 17. marts 2025 meddelt efter § 16a stk. 4 i husdyrbrugloven

Miljøgodkendelsen fra 8. august 2023 og tillægget fra 17. marts 2025 er fortsat gældende og suppleres med vilkårene i dette tillæg

3.2. Ridebane anlæg og drift

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusiv den nye ridebane og området med terrænregulering.

Den nye ridebane placeres i tilknytning til det eksisterende anlæg på et område, hvor der i dag er græsarealer og folde.

Ridebanen anlægges af Firmaet Walber og der bruges et toplag "Walber Organic Surface" der ikke indeholder kunstmateriale men er en blanding af sand og jute fibre, som er et nedbrydeligt materiale fra juteplanter i Corchorus-slægten. Datablad for materiale er vedlagt i bilag 2.

Der findes en del kunstmaterialer, der også kan anvendes i toplag på ridebaner, men disse kan ikke som udgangspunkt godkendes i Vejle Kommune. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke anvendes kunstmaterialer ved renovering eller etablering af toplag på ridebanen.

Området der udlægges til etablering af ridebane er angivet i situationsplanen og måler 50 gange 70 meter. Der etableres ikke belysning ved banen, og afgrænsningen af banen bliver med alm. Hegn eller lignende, der ikke vil være højere i landskabet end de foldhegn, der er etableret omkring foldene på de tilstødende arealer i dag.

Der er stillet vilkår om at toplaget ikke må indeholde kunstige materialer og, at der ikke laves belysning på banen.

3.3. terrænregulering og beplantning

Omkring den eksisterende ridebane etableres et plateau som angivet i bilag 1. Skråningsanlægget reduceres i højde og moduleres bedre så det følger konturerne i landskabet fra østsiden af den eksisterende ridebane og mod sydvest til og med den nyetablerede ridebane. Der etableres beplantning for at opbløde skarpe kanter i landskabet. Vurdering og vilkår beskrives i landskabsafsnittet og landskabsvurderingen i bilag 3

3.4. Ammoniak og natur

Der sker ingen ændringer i ammoniakemissioner fra anlægget i den ansøgte drift, da der alene er tale om etablering af ridebane og terrænændringer med beplantning.

Sjældne arter

Der er ikke registreret levesteder for Bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af den kommende ridebane. Der er levesteder for Bilag IV beskyttede flagermus i området, men overgangen fra græsareal til ridebane vurderes ikke at påvirke flagermusbestanden væsentligt.

3.5. Lugt

Der sker ingen ændringer, der påvirker lugtberegningerne i forhold til den eksisterende godkendte produktion

3.6. Landskabelige hensyn

Den eksisterende miljøgodkendelse rummer en meget detaljeret vurdering af de landskabelige interesser i området og ejendommens bygninger og anlægs placering i landskabet.

Derudover har Vejle Kommune foretaget en vurdering af om den specifikke ridebane, plateauet omkring den eksisterende ridebane samt modificeringen af skråningsanlægget udgør en væsentlig ændring i forhold til den eksisterende anvendelse af arealet eller påvirker landskabet negativt. Der etableres ikke nye faste bygningsanlæg i forbindelse med ridebaneprojektet.

Ridebanen vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift.

Den nye ridebane ligger ikke inden for særlige økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser og projektområdet er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, fortidsminder, skove eller fredninger

Hele projektområdet ligger i et område udpeget som et værdifuldt større sammenhængende landskab samt indenfor bevaringsværdigt kulturmiljø. Vejle Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen besøgt området. Bilag 3 indeholder Vejle kommunes landskabsvurdering af det ansøgte projekt og beskrivelse af tiltag, der sikrer projektets indpasning i landskabet uden væsentlig påvirkning.

Terrænmæssigt dannes således et sammenhængende bølgende skråningsanlæg som passer naturligt ind i de eksisterende omgivelser, hvor lige skråningsflader og skarpe kanter fjernes.

Strategisk placeret gruppevis beplantning skal sikre en opbrydning af skråningsanlægget uden at lukke landskabet og anlægget af.

Vejle Kommune har stillet vilkår til om en maksimal hældning på 1:3 for skråningsanlægget og om skråningsanlæggets forløb. Der er også stillet vilkår om beplantning, dennes placering samt artsvalg og tidsfrist for etablering

Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med de stillede vilkår ikke vil ske en væsentlig påvirkning af landskabet eller kulturmiljøer som følge af ridebanens etablering.

3.7. Samlet vurdering

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter ændringen af husdyrbruget på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen med overholdelse af godkendelsens vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

4. Offentlighed og klagevejledning

4.1 Annonceringer og høringer

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger, relevante naboer og parter. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger fra de hørte parter. Den endelige afgørelse er derfor ikke ændret i forhold til udkastet, som blev sendt i høring.

Vejle Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 28. november 2025.

4.2. Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt efter § 16a i husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 29. december 2025 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det for eget ansvar, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.

projektelementer

- Eksisterende ridebane
- Ny ridebane
- græsplateau
- Beskyttet natur - DAI
- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø
- Bevaringsværdigt landskab (kp)



Esri, Community Maps Contributors, Esri, Garmin, GeoTechnologies, Inc, HERE, NASA, USGS, Sources: Esri, Maxar, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGLAR, N. Robinson, NCEAS, NIS, OS, NIMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the
Grundkort: © Klimadatastyrelsen CC BY 4.0 © Vejle Kommune
Luftfoto: © Hexagon
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.


Bilag 1a : Situationsplan

TEGNER/INIT:jacny	
Målforhold 1:3.500	DATO: 06-11-2025
JNR/SAGSNR 09.17.19-P19-9-25	



VEJLE
KOMMUNE

Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk>. - email: post@vejle.dk.



Signaturforklaring

- Eksisterende højdekurver
- Nye højdekurver
- Træer/buske

Plantegning med ortofoto

Ridebane
Vejle Kommune
Region Syddanmark



LAND & PLAN

Rådgivende landinspektører, ingeniører og planlæggere
Strandpromenaden 6 • 8700 Horsens •

JNR: 58841
DATO: 04.04.2025
REV. DATO: 16.10.2025
INIT. SAG: KWO
INIT. TEGN: ktv
Mål: 1:500
Tegn. nr. 01.1C

www.landplan.dk
post@landplan.dk
Tlf. 76 28 60 60 •

Bilag 1c



Signaturforklaring

- Eksisterende højdekurver
- Nye højdekurver
- ⊗ Træerbuske

Plantegning

Ridebane
Vejle Kommune
Region Syddanmark



LAND & PLAN

Rådgivende Landmålsmænd, ingeniører og planlæggere
Strandgræsvej 6 • 8700 Skovsø

Juhl
04/12
REV. DATED
REV. DATED
REV. DATED
REV. DATED
Tegn nr. **01A**

www.landplan.dk
post@landplan.dk

1:500

Technisches Datenblatt über GGT Organic Grip

Das Material:

Rohstoff: 100 % Jutefaser (Bastfaser mehrerer indischer Corchorus-Arten)
rein mechanisch zu Gewebe gewebt! Eine unterschiedliche Dichte in der Webart ist möglich
(kein Reklamationsrecht).
Jutefasern sind gegenüber Mikroorganismen widerstandsfähig.
Hautverträglich, atmungsaktiv sowie antistatisch und UV stabil.

Feuchtigkeitsaufnahme:

Jute ist von allen pflanzlichen Textilien am stärksten hygroskopisch = wasserbindend
(Bis zu 34 % Feuchtigkeitsaufnahme)

Verarbeitung

Das Material wird rein mechanisch zerkleinert und in Ballen gepresst. Aufgrund des
Verarbeitungsprozesses sind unterschiedliche Größen der Häcksel möglich.

Umweltverträglichkeit:

Aufgrund des Naturmaterials keine Prüfungen auf die Umweltverträglichkeit notwendig. Vollständig
biologisch abbaubar!

Die Verpackung:

Material ist in Ballen zu ca. 145 kg gepresst und wird auf Palette verpackt (ca. 870 kg)

Selbstentzündungstemperatur: 107°C

Unbedenklichkeit:

Gesundheitlich ist das Produkt unbedenklich, da Jute von Natur aus schadstofffrei ist. Gegen
Schimmel resistent (EN ISO 846 Note „0“ = Bestnote).

Recycling-Code:



Landskabsvurdering ved etablering af ridebane, græsflade og skråningsanlæg i bevaringsværdigt landskab på Tørskindvej 70

Peter Ruhlmann – 17-10-2025

Landskabskarakterområde nr. 6. Lihmskov dødislandskab

Projektområdet ligger i landskabskarakterområde nr. 6. Lihmskov dødislandskab. I landskabsbeskrivelsen er beskrevet, at området er et højtliggende kuperet dødislandskab der overordnet skråner mod syd mod Vejle Ådal. Det betyder også, at der er kontakt til en række andre landskabskarakterområder der udgør Vejle Ådal og dennes modsatte side. Særligt fra Tørskind Grusgrav kan Lihmskov dødislandskab overskues. Området kendetegnes ved det småbakkede terræn med bløde former og mange lavninger med vandhuller og moser. Landskabet præges af landbrug, som især i den sydlige del ses som en velbevaret struktur af snoede veje og mindre marker, afgrænset af levende hegn, samt spredte små gårde. De mange fritstående egetræer, og de levende hegn, er med til at give dybde i landskabet. De små veje, der følger terrænet, understreger landskabets former. Området afgrænses tydeligt mod syd af skovkanten, som dannes af skræntskovene på Vejle Ådals skrænter. Stutteriet ved Lihmskov opleves som et meget stort anlæg i forhold til landskabets skala, men beplantningen omkring anlægget afbøder virkningen.

Der skal udvises særlig opmærksomhed ved:

- Det er vigtigt at bevare levende hegn og fritstående træer i markskel.
- Landskabet er sårbart overfor store bygninger og anlæg.

Anlægget udformning

I forbindelse med etablering af ny ridebane samt ny græsflade ved den eksisterende ridebane, udjævnes terrænet således, at det danner et sammenhængende bølget skråningsanlæg hvorpå der strategiske steder placeres beplantning med hjemmehørende træer og buske. Samlet skal det danne et landskabsbånd som både i terræn og beplantning passer naturligt i de eksisterende omgivelser og dermed fjerner de lige skråningsflader og den skarpe kant som i dag fremstår på den eksisterende ridebane (se foto 3 og den gule cirkel på terrænskitse kort 2). Den strategisk placeret beplantning vil sikre at hele ejendommen brydes op ved indkig, men samtidig ikke virker som en massiv mur der skjuler landskabets og ejendommens funktion. De overordnede landskabsgreb er vist på principskitserne på kort 1, mens angivelse af de målefaste terrænkoter samt placering beplantning er vist på landinspektørens kort 3 og 4.

De væsentligste greb ved skråningsanlægget er, at det etableres med en gennemgående skråning med skråningsanlæg på ca. 1:3, dog med let variation på de mere lige flanker. Hjørner skal blødes op, særligt det skarpe hjørne på eksisterende ridebane. Her sænkes banketten ligeledes en meter i forhold til nuværende situation. Samlet vil skråningsanlægget fremstå som et naturligt terræn der følger det eksisterende landskabs strukturere i højde og hældning.



Principskitse (ikke målefast) over de landskabsgreb der foretages med skråningsanlæg og beplantning. De røde pile indikerer indsigtslinjer fra udsigtspunktet ved Tørskind Grusgrav og fra Tørskindvej.



Skitse over terrænet. Gul cirkel viser den eksisterende ridebanes skarpe kant.



Foto over ridebanerne set fra Tørskindvej.




Foto taget fra hjørne af ny ridebane over landskabet mod syd.



Foto af den eksisterende ridebane med dens markante og skarpe skråningsanlæg.



Foto over nuværende situation af terrænet hvor skråningsanlægget etableres.



Signaturforklaring
 Eksisterende højdekurver
 Nye højdekurver
 Træer/buske

Plantegning

Ridebane
 Vejle Kommune
 Region Syddanmark




LAND & PLAN

Bidgivende landskabsarkitekter, ingeniører og planlæggere
 Strandpromenaden 6 • 8700 Hørsholm •

JNR: 08041
 DATO: 04.08.2025
 REV. DATO: 18.10.2025
 INT. SAG: KWO
 INT. TEGN: KWO
 MÅL: 1:500
 Tegnr.: 01A

Tlf. 76 28 80 80 • www.landplan.dk
post@landplan.dk

Kort 3.



Signaturforklaring

— Eksisterende højdekurver

— Nye højdekurver

— Træer/buske

Plantegning med ortofoto

Ridebane
Vejle Kommune
Region Syddanmark

LAND & PLAN
Rådgivende landsinspektører, ingeniører og plantæggere
Strandpromenaden 6 • 8700 Horsens •

JNR: 58841
DATO: 04.04.2025
REV. DATO: 16.10.2025
INIT. SAG: KWO
INIT. TEKN: ktv
MÅL: 1:500
Tegn. nr.: 01.1C

www.landplan.dk
post@landplan.dk

Tlf. 76 28 60 60

Kort 4.

Planteliste over hjemmehørende arter

Buske og lave træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Solbær	<i>Ribes nigrum</i>	1-1,5	Grønne	Blåsorte	Gul	Fugtig/våd	Næringsrig	-	x				x
Skov hindbær	<i>Rubus idaeus</i>	0,5-2	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Næringsrig	-	x	x		x	x
Brombær	<i>Rubus plicatus</i>	0,8-1,5	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Næringsfattig	Østlig	x	x		x	
Dunet geddeblad	<i>Lonicera xylosteum</i>	1-2	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Kalkrig/Muld	-	x			x	x
Slåen	<i>Prunus spinosa</i>	1-2	Hvide	Blå	Gul	Tør/Fugtig	Kalkrig/Åben	Østlig	x	x		x	
Blågrøn rose	<i>Rosa dumalis</i> ssp. <i>dumalis</i>	1-3	Lyserøde	Røde	Gul/Orange	Tør	Næringsfattig/Åben	-	x	x	x		
Alm æblerose	<i>Rosa rubiginosa</i>	1-3	Lyserøde	Røde	Gul/Orange	Tør	Åben	-	x	x	x		
Glat hunderose	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	1-4	Hvide	Røde	Gul/Orange	Tør	Kalkrig/Ler/Åben	Østlig	x	x	x		
Kvalkvæd	<i>Viburnum opulus</i>	1-4	Hvide	Røde	Rød	Fugtig/Våd	Næringsrig	Østlig	x		x		x
Tørst	<i>Fraxinus albus</i>	1-5	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Næringsfattig	-	x			x	x
Alm. hvidtjørn	<i>Crataegus laevigata</i>	1-6	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Næringsrig/Åben	-	x	x	x		x
Vrietorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	1-8	Grønne	Sorte	Gul	Tør	Næringsrig/Kalkrig/Stenet	Østlig	x	x		x	
Ængtøllet hvidtjørn	<i>Crataegus monogyna</i>	1-8	Hvide	Røde	Gul	±Fugtig	Næringsrig	-	x		x	x	
Almindelig ene	<i>Juniperus communis</i>	1-15	Grønne	Blå Røde/Orange	Blå Stedsegrøn	Tør/Fugtig	Åben	-				x	x
Benved	<i>Eucalyptus europaeus</i>	2-5	Grøngule		Rød	Fugtig	Næringsrig/Muld	Østlig	x	x		x	x
Alm. hyld	<i>Sambucus nigra</i>	2-8	Hvide	Sorte	Gul	-	Næringsrig	-	x	x			x
Hassel	<i>Corylus avellana</i>	3-6	Grønne	Grønne	Gul	-	Næringsrig/Muld	Østlig	x	x			x
Skovæble	<i>Malus sylvestris</i>	3-8	Hvide	Grønne	Gul	Fugtig/Våd	Næringsrig/Kalkrig	Østlig	x	x		x	x

Middelhøje træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Alm. hæg	<i>Fraxinus pedunculata</i> ssp. <i>pedunculata</i>	3-14	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Muldrid					x	
Navr	<i>Acer campestre</i>	3-15	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Kalkrig/Muld	Østlig	x	x		x	x
Alm. røn	<i>Sorbus aucuparia</i> ssp. <i>aucuparia</i>	3-15	Hvide	Røde	Gul/Røde	±Fugtig	Stenet bund	-	x	x			x
Seljeåen	<i>Sorbus intermedia</i>	3-20	Hvide	Røde	Gul	-	Stenet bund	-		x	x	x	x
Rødel	<i>Alnus glutinosa</i>	5-20	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig/Våd	Næringsrig	Østlig		x	x	x	x
Fuglekrisebær	<i>Fraxinus axillaris</i>	5-20	Hvide	Røde	Gul	Tør/Fugtig	Næringsrig/Kalkrig/Leret	Østlig		x			x
Spidsløn	<i>Acer platanoides</i>	5-25	Grønne	Grønne	Gul/Orange	Fugtig	Næringsrig/Muld	Østlig		x			x
Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5-30	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig	Østlig					x
Småbladet lind	<i>Tilia cordata</i>	5-30	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig/Stenet muld	-	x			x	x
Dunbirk	<i>Betula pubescens</i>	8-20	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	-	Vestlig	x				x
Vortebirk	<i>Betula pendula</i>	8-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig	Næringsfattig/Stenet	Østlig				x	x

Høje træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Avnbøg	<i>Carpinus betulus</i>	10-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig	Næringsrig/Stenet muld el. ler	Sydøstlig	x	x		x	x
Vintereg	<i>Quercus petraea</i>	10-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør	Mager/Sandet	Vestlig	x	x			x
Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	10-35	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig/Stenet muld	-	x			x	x
Stilkeg	<i>Quercus robur</i>	15-30	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig Fugtig/Våd	Næringsrig/Leret	Østlig	x	x			x
Skovelm	<i>Ulmus glabra</i> ssp. <i>glabra</i>	15-30	Grønne	Grønne	Gul		Næringsrig/Stenet muld	-		x			x
Bøg	<i>Fagus sylvatica</i>	15-40	Grønne	Grønne	Gul/Orange/Brun	Varieret	Næringsfattig/Næringsrig	Østlig	x				x
Skovfyr	<i>Pinus sylvestris</i>	2-40	-	Kogler	Stedsegrøn	±Tør	-	-					x