

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

**Mette Louise Tordrup
Johansen**
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 23 30 41 14
mejoh@vejle.dk

27. juli 2026

J. nr.: 06.02.03-P19-20-
26

Tilladelse til forlængelse af drænrør til erosionssikring af Lindbjergved ved Tinnet Krat

Vejle Kommune har 26. januar 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af drænrør til erosionssikring af Lindbjergved ved Tinnet Krat.

Formålet med projektet er, at sikre vandafledning for Lindbjergvej for at undgå erosion af vejen ved større regnhændelser.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Vandløbsreguleringen som ønskes gennemført, har været i offentlig høring i 4 uger fra den 25. juni 2026 til den 22. juli 2026, hvor det har været muligt at indsende bemærkninger eller indsigelser.

Vejle Kommune har ikke modtaget skriftlige høringssvar i perioden.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i Miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. Vandløbslovens³ § 17, på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
6. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
7. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Formål

Naturstyrelsen søger tilladelse til at nedgrave et lukket drænrør på en strækning af ca. 25 meter langs Lindbjergvej, 7160 Tørring.


Drænrørets formål er at forlænge et eksisterende ældre ler rør, som ender 'blindt' og forårsager, at vand eroderer Lindbjergvej (Bilag 1). Drænrøret leder vand der primært stammer fra opstigende trykvand, som kan ses ved et hul i jorden (Bilag 2). Ejer af ejendommen Lindbjergvej 7, 7160 Tørring (matr.nr. 8c) ønsker ved udløb af drænrøret, at vandet løber videre i en eksisterende grøft. Hvor grøften slutter, finder vandet selv vej i terrænet.

¹ Miljøvurderingsloven (LBKG nr. 4 af 3. januar 2023)

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27. juni 2016)

³ Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)

Detailplan og kortbilag



Figur 2: Kortbilag fra ansøgning. Nyt dræn markeret med gul streg.

Drænrøret er et lukket PVC-rør (250 mm) og nedgraves i forlængelse af et eksisterende ler rør på en strækning af ca. 25 meter PVC-røret afsluttes kort efter krydsning af adgangsvejen til ejendommen Lindbjergvej 7, 7160 Tørring, og vandet løber videre i eksisterende grøft og hvor grøften slutter videre ud i terræn.

PCV-røret skal på en mindre strækning nedgraves på et beskyttet overskrev samt habitatnaturtypen surt overdrev. Naturstyrelsen har modtaget godkendelse af aktivitet i Natura 2000-området af Vejle Kommune d 22. april 2026.

Udgifter og tidsplan

Projektet forventes udført i efteråret 2026 og udgifter afholdes af ansøger.

Administrationsgrundlag

Drænet er et privat vandløb og er ikke omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.

Drænet er ifølge gældende vandplan ikke målsat, men har udløb i Skjern Å ca. 800 nedstrøms projektområdet. Skjern Å er målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Derfor må der ikke gives tilladelse til

projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås i Skjern Å, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger indenfor Natura 2000-området "Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
76	Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat	1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1166	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)
		1318	Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3160	Brunvandede søer og vandhuller
		3260	Vandløb med vandplanter
		4010	Våde dværgbusksamfund med klokkel yng
		4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
		5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
		6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		7140	Hængesæk og andre kær-samfund dannet flydende i vand
		7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9110	Bøgeskove på morbund uden kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9190	Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
		91D0	Skovbevoksede tørvemoser
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kommunens vurdering

Da der ikke er lavet tilstandsvurderinger for det ansøgte dræn, laves nedenstående vurdering med data for Skjern Å.

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o5487 i Skjern Å er, jf. statens basisanalyser, i dårlig økologisk tilstand.



Figur 3: Oversigt over vandområde o5366, med projektområde markeret med rød. (Kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade)

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 7. Ved nærmeste vandløbsstation (station nr. 25000726) er tilstanden vurderet til faunaklasse 7.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Skjern Å fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, dårlig økologisk tilstand. Ved nærmeste vandløbsstation (station nr. 25000726) er der fundet 0 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til dårlig tilstand.

Dog er der registreret følgende opmærksomhedskrævende arter: Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Skjern Å kan opnå målopfyldelse for fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, god økologisk tilstand.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Skjern Å fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁴ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i Habitatbekendtgørelsen⁵, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.

Projektområdet ligger inden for 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del.

Vejle Kommune vurderer at det område hvori drænrøret skal nedgraves, ikke er et surt overdrev, selvom det er kortlagt som dette igennem NOVANA programmet. På både luftfoto, skråfoto samt på den besigtigelse som Vejle Kommune foretog, er det tydeligt at området ikke har den vegetation eller de jordbundsforhold som gør at området kan karakteriseres som et surt overdrev. Derfor er det også Vejle Kommunes vurdering, at drænrøret godt kan graves ned uden at det vil have en effekt på den gunstige bevaringsstatus af de arter og naturtyper som er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.

Ovenstående vurdering er lavet i forbindelse med tilladelsen "Godkendelse af anmeldelse af aktivitet i Natura 2000-område" fra den 22. april 2026.

Bilag IV-arter:

Der er registreret 13 bilag IV-arter i eller i nærheden af projektområdet. Det drejer sig om de følgende 13 arter.

Flagermus: Damflagermus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus, Dværgflagermus og Langøret flagermus.

Andre Pattedyr: Odder

⁴ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

⁵ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

Padder: Stor vandsalamander, Løgfrø og Spidssnudet Frø.

Flagermus

Projektet forventes ikke at have nogen indvirkning på flagermus i området. Vejle Kommune vurderer at hverken flagermuseegnede træer eller flagermuseledelinjer bliver påvirket af at drænrøret graves ned.

Odder

Projektet forventes ikke at have nogen indvirkning på oddere i området. Vejle Kommune vurderer at det område hvor drænrøret graves ned ikke er uforstyrret nok eller tæt nok på stabile føderessourcer til at være et egnet ynglested for Odder.

Stor Vandsalamander

Projektet forventes ikke at have nogen indvirkning på Store Vandsalamandere i området. Vejle Kommune vurderer at området ikke er et egnet yngleområde for stor vandsalamander da der ikke er noget stillestående og solbeskinnet vand. Der er flere egnede ynglevandhuller i nærområdet og det er derfor muligt at Stor vandsalamander vil overvintrere i området hvor der skal nedgraves et drænrør. Der er dog flere andre områder der er bedre egnede som overvintringssteder i nærheden af disse vandhuller. Desuden forventer Vejle Kommune at området stadig vil kunne bruges som overvintringssted for Stor vandsalamander efter at drænrøret er installeret.

Løgfrø

Projektet forventes ikke at have nogen indvirkning på Løgfrøer i området. Områder hvor drænrøret nedgraves vurderes ikke til at være et egnet ynglevandhul for Løgfrø da der ikke er noget stillestående og solbeskinnet vand. Samtidig vurderes stedet ikke til at være et egnet rastekområde da Løgfrøer raster i løst sand og muld. Området hvor drænrøret graves ned blev under besigtigelsen ikke vurderet til at være et egnet rastested for Løgfrø.

Spidssnudet frø

Projektet forventes ikke at have nogen indvirkning på Spidssnudede frøer i området. Området hvor drænrøret skal nedgraves vurderes ikke til at være et egnet yngleområde for Spidssnudet frø da der ikke er noget stillestående vand og solbeskinnet vand i området.

Vejle Kommune forventer ikke at projektet vil have en negativ påvirkning på de yngle-og rastesteder for de Bilag IV-arter som er observeret i området. Derfor har Vejle Kommune ikke nogen indvendinger imod at projektet gennemføres som ansøgt om.

Ovenstående vurdering er lavet i forbindelse med tilladelsen "Godkendelse af anmeldelse af aktivitet i Natura 2000-område" fra den 22. april 2026.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Venlig hilsen

Mette Louise Tordrup Johansen

Bilag 1 – Erosion af Lindbjergvej



Bilag 2 – Trykvand fra hul ved Lindbjergvej ved lerrør



Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒ Almindelige personoplysninger

☒ CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration

Generelle modtagere:

☒ Andre offentlige myndigheder

☐ Databehandlere

☒ Eksterne rådgivere

☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

☒ Nej ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk