

Vinding Sportsforening Padel afd.
Nygårdsvej 10
7100 Vejle

Birgit Mortensen
Sagsbehandler -
spildevand

Lokal tlf.: 76 81 24 42
bimor@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

20. juni 2025

J. nr.: 06.01.15-P19-24-25

Tilladelse til tilslutning af regn- og overfladevand fra padelbaner til Vejle Spildevands regnvandssystem

Vinding Padel VFS har søgt om tilladelse til tilslutning af regn- og overfladevand fra et nyt udendørs padelbaneanlæg ved Nygårdsvej 8, 7100 Vejle, matr. 2A Vinding By, Vinding, til Vejle Spildevands regnvandssystem.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af regn- og overfladevand fra nye udendørs padelbaner på Nygårdsvej 8, 7100 Vejle til det eksisterende regnvandskloaksystem på ejendommen, som er tilsluttet Vejle Spildevands regnvandssystem. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 jf. stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på [Vejle Kommunes hjemmeside](#) den 26. juni 2025.

Vilkår:

1. at etablering, drift og vedligehold af anlægget sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og tilladelsens vilkår.
2. at der indsendes en "som udført" kloaktegning til Teknik & Miljø, Vejle Kommune for etablering og tilslutning af regnvandskloak ved baneanlægget til ejendommens regnvandssystem.

Kloaktegningen skal vise ny rørføring ved padelbanerne samt rørføring herfra og frem til det eksisterende regnvandskloaksystem på ejendommen. Færdigmelding skal ske umiddelbart efter kloakarbejdet er udført og inden anlægget tages i brug.

Øvrige vilkår

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
spildevand@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- gennemførelse af ændret spildevandsafledning som følge af en ny spildevandsplan.
- miljøbeskyttelse i øvrigt.


Projektbeskrivelse

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til afledning af regn- og overfladevand fra et nyt padelanlæg på matrikel nr. 2a Vinding By, Vinding, Nygårdsvej 8, 7100 Vejle til regnvandskloak.

Anlægget består af 3 stk. udendørs padelbaner, hver bane er 10 m * 20 m = 200 m². Regn- og overfladevand fra anlægget tilsluttes eksisterende privat regnvandskloak på ejendommen. Padelanlægget etableres på et areal, som i dag er befæstet med asfalt og som afvander til regnvandskloak via regnvandsriste i belægningen.




Figur 1: Situationsplan ved Vindinghallen og 3 stk. udendørs padelbaner




Afløbssystem

Regn- og overfladevand fra byområdet ved Nygårdsvej og kloakopland VE112 er koblet på motorvejens afløbssystem. Regn- og overfladevand fra kloakopland VE112 afledes sammen med vejvand fra motorvejsstrækningen st. 56.170 – st. 57.390 til vådbassin B.337 (også betegnet regnvandsbassin nr. 18 i Vejdirektoratets udledningstilladelse af 13.10.2010) med afledning til Bole Bæk via udløb VE113U. Motorvejens ledningssystemet blev etableret i forbindelse med udvidelse af motorvejsstrækning Skærup til Vejle nord i 2010-2011.



Figur 3: Oversigtskort af kloakopland VE112, motorvej E45 Skærup til Vejle Nord og Bole Bæk




Figur 4: Kortudsnit af motorvejens afvandingssystem (stiplet blå: rørført vejvand) og udløb VE113U fra Bassin B.337 til Bole Bæk

Padelbanens opbygning

Padelbanen etableres på en plads som i dag er asfalteret. Padelbanens underlag opbygges af beton med indbyggede linjedræn/riste på langs af banen til opsamling af regn- og overfladevand. Regn- og overfladevand tilsluttes eksisterende regnvandskloak. Banens belægning består af en kunstgræstæppe udformet i plast (PE polypropylen) med stive opretstående plasttråde (kunstgræstæppe), som fyldes med kvartssand (infill).

PADEL FUNDAMENT



Figur 5: Skitse for padelbanens opbygning

Kommunens vurdering:

Mulige stoffer i regn- og overfladevand fra anlægget

Der foreligger et datablad for det anvendte kunstgræstæppe med specifikationer for indholdsstoffer samt data fra udvaskningstests. Ansøger har oplyst, at der ikke vil blive anvendt tømidler eksempelvis salt på anlægget. Vejle Kommune har på den baggrund vurderet, at der ikke skal fastsættes grænseværdier for udledning af forurenede stoffer til regnvandssystemet.

Regn- og overfladevand fra banen afledes til regnvandssystemet, som afleder til et eksisterende regnvandsbassin B.337. Bassinet er et vådbassin, som sikrer en passende opholdstid i bassinet og rensning af vandet. Erfaringstal vedrørende reduktion af udledte stofmængder ved rensning af overfladevand i våde regnvandsbassiner er 20 % for kvælstof, 60 % for fosfor, 80 % for COD og 70 % for BOD.

Regn- og overfladevandet fra padelanlægget vurderes ikke at indeholde forurenende stoffer, som vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse i Bole Bæk.

Beskyttet natur

Bole Bæk er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet kræver ikke dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Beskrivelse af recipient

Bole Bæk, er jf. gældende vandplan, målsat til god økologisk tilstand for kvalitetselementerne smådyr, fisk, vandplanter og alger. Vejle Kommune vurderer, at udledning af drænvand til Bole Bæk ikke vil forringe tilstanden i vandløbet, og at udledningen ikke vil være til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet. Der henvises til bilag 1 for en uddybende beskrivelse og vurdering af udledningens mulige påvirkning af recipienten.

Udløb/hydraulik

Hydraulisk, vil tilførslen af regn- og overfladevand samlet set ikke ændre på de eksisterende forhold i Bole Bæk. Lokaliteten er tæt befæstet i dag, og regnvandet afledes til eksisterende regnvandssystem i kloakopland VE112 og tørbassin til drosling. Det er Vejle Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets biologiske målsætning, herunder forhindrer opfyldelse af en god økologisk tilstand.

Natura 2000

Den ansøgte udledning ligger ikke inden for Natura 2000 område og 3,6 km vest for Natura 2000 område nr. 68 Munkebjerg Strandskov. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil påvirke dette Natura 2000 område. Desuden vurderer kommunen, at udledningen ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og rasteområder for de dyrearter som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vandindvindingsinteresser

Padelbaneanlægget ligger i indvindingsopland til Fjeldvig Vandværk 1,2 km sydøst for indvindingsboringer. Boringerne er omkring 70 m dybe og velbeskyttede. Det vurderes derfor, at der ikke er indvindingsinteresser til drikkevand eller til andet formål, som kan blive påvirket i forbindelse med anlæggelse og drift af banerne.

Samlet vurdering

Vejle Kommune vurderer samlet, at det er miljømæssigt forsvarligt at meddele tilladelse til, at regn- og overfladevand fra padelbanerne kan sluttet til ejendommens regnvandssystem med udledning til Bole Bæk.

Klagevejledning

Jf. Miljøbeskyttelsesloven kan der klages over afgørelse om tilladelse til udledning af drænvand til recipient. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat;
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
- Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i [Klageportalen](#). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber 24. juli 2025. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Birgit Mortensen

Lovhenviisning

Miljøbeskyttelsesloven¹
Spildevandsbekendtgørelsen²
Naturbeskyttelsesloven³

Bilag

Bilag 1: Påvirkning af vandløb

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen	sesyd@sst.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
DN	dn@dn.dk
Lokalforeninger under DN	dnvejle-sager@dn.dk
Vejle Museum	museerne@vejle.dk

¹ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021

Bilag 1 – Påvirkning af vandløb

Bole Bæk (MST-id: o5030), er jf. gældende vandområdeplan, målsat til god økologisk tilstand for kvalitetselementerne smådyr, fisk, vandplanter og alger. Den økologiske tilstand er i vandområdeplanerne for 2021-2027 bestemt til værende dårlig, grundet tilstanden for smådyr, de resterende elementer er ukendte. Vandområdeplanerne er udarbejdet på baggrund af basisanalysen fra 2019, og medtager ikke faunaundersøgelser udført efter 2018. Den aktuelle tilstand for smådyr er senest bestemt af Miljøstyrelsen til moderat, faunaklasse 4, ved målestation 33000039 d. 22.03.2022.

Udledningen af regn- og overfladevand må ikke give anledning til en forringelse af de fire kvalitetselementer, og må ikke give anledning til at miljømålet ikke kan nås. Udledningen må desuden ikke føre til at målopfyldelse for nationalt specifikke stoffer ikke kan opnås.

Smådyr

Miljømålet for smådyr er faunaklasse 5. Tilstanden er i vandområdeplanerne bestemt til dårlig, faunaklasse 1, på baggrund af en undersøgelse fra 2017. Den aktuelle tilstand er senest bestemt af Miljøstyrelsen til moderat, faunaklasse 4, ved målestation 33000039 d. 22.03.2022.

Vandløbenes tilstand beregnes med Dansk Vandløbsfaunaindeks, (DVFI), hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig og med en række af rentvandsarter.

Fisk:

Tilstanden er i vandområdeplanerne ukendt, der findes dog en fiskeundersøgelse udført i 2017 af DTU-Aqua. Den aktuelle tilstand for fisk er moderat økologisk tilstand, da der i undersøgelsen fra 02.08.2017 er fundet 45 stk. ørredyngel per m² på station 33000037. Det er Vejle Kommunes vurdering at tilstanden for fisk i bækken skyldes, at der på den nederste del af vandløbet findes en spærring, hvilket besværliggør ørredernes gydevandring i vandløbet, og at udledningen af drænvand til bækken således ikke vil være en hindring for målopfyldelse for fisk i vandløbet.

Vandplanter og alger:

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for vandplanter og alger i danske vandløb, og tilstanden er derfor ukendt. Det er Vejle Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse af disse parametre.

Hydrauliske forhold:

Overfladevand fra padelbaneanlægget afledes til regnvandssystemet. Regn- og overfladevand fra byområdet ved Nygårdsvej kloakopland VE112 er koblet på motorvejens afløbssystem og bliver afledt via vådbassin B.337 til Bole Bæk. Hydraulisk, vil tilførslen af regn- og overfladevand samlet set ikke ændre på de eksisterende forhold, idet der ikke sker ændringer af de tilførte vandmængder

(l/s). Det er derfor Vejle Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets biologiske målsætning, herunder forhindrer opfyldelse af en god økologisk tilstand.

Nationalt specifikke stoffer:

Tilstanden for nationalt specifikke stoffer i vandløbet er ukendt da staten ikke har vurderet denne. Indholdet af forurenende stoffer i regn- og overfladevand fra padelbaneanlægget forventes at være på et så lavt niveau, at udledningen ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse.

Konklusion

Vejle Kommune vurderer, at udledning af regn- og overfladevand til Bole Bæk ikke vil forringe tilstanden i vandløbet og at udledningen ikke vil være til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.