

Sofie Smed
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 21 46 41 99
sofsm@vejle.dk

13. juni 2025


J. nr.: 06.02.03-P19-10-25

Tilladelse til kantsikring af Grejs Å

Vejle Kommune har 13. april 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til kantsikring af Grejs Å st. på matriklerne 201h og 201ab Engene, Vejle Jorde.

Formålet med projektet er at erstatte den nuværende nedslidte og lodrette kantsikring med en mere naturlignende, samt at mindske brinkerosion og sikre ejendommene i Åstræde Grundejerforening.

Åstræde Grundejerforening fik i 2020 tilladelse til kantsikring af Grejs Å på deres matrikler. Tilladelsen blev ikke udnyttet inden udløb, hvorfor der gives en ny tilladelse.



Figur 1 Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag	kl.	8-15
Torsdag	kl.	8-17
Fredag	kl.	8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 3 jf. 65, stk. 2. Der er ikke givet dispensation for åbeskyttelses- og skovbyggelinjen, da disse ikke er gældende i dette tilfælde jf. naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 2 pkt. 1 og § 17 stk. 3.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger.
4. Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af LER-oplysninger og andet, der har relevans for projektet.
5. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
6. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
7. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
8. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
9. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
10. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

¹ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v

³ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

⁴ Lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. lovbek. nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sagsfremstilling

Åstræde Grundejerforening fik også den 20. august 2020 tilladelse til kantsikring. Tilladelsen blev ikke udnyttet inden udløb, og der er derfor ansøgt om en ny. Den tidligere tilladelse gjaldt hele brinkstrækningen på grundejerforeningens grund, men denne er nu blevet opdelt i to delstrækninger. Første delstrækning er brinken ud for adresserne Åstræde 10q til og med Åstræde 16, mens anden delstrækning er ud for adresserne Åstræde 18-25. Denne tilladelse gælder kun første delstrækning, mens anden delstrækning behandles i en anden tilladelse, når der indsendes ansøgning derom.

Formål

Formålet med projektet er at erstatte den nuværende nedslidte og lodrette kantsikring med en mere naturlignende, samt at mindske brinkerosion og sikre ejendommene i Åstræde Grundejerforening.


Detailplan og kortbilag



Figur 2 Oversigtskort med omtrentlig placering for kantsikringen (gul linje).

Kantsikringen etableres på Åstræde 10Q til og med Åstræde 16, 7100 Vejle på matriklerne 201h og 201ab, Engene, Vejle Jorder.

Kantsikringen etableres med anlæg 1:1 i natursten med maksimal kote på 3,91 DVR90. Bundbredden for Grejs Å forbliver uændret. Eventuelle dræn- og spildevandsudløb sikres fortsat udløb under og efter etableringen.



Figur 3 Skitse over kantsikring fra ansøgningsmateriale.

Udgifter og tidsplan

Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger og forventes udført, når gyldig tilladelse haves. Etableringsfasen forventes at tage 4-5 dage.

Yderligere regler for kantsikring, herunder etablering og vedligeholdelse beskrives i tillægsregulativet for Grejs Å st. 11806-15805 fra 26. oktober 2009.

Administrationsgrundlag

Grejs Å er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Grejs Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 4,33 km nedstrøms Natura 2000-området "Øvre Grejs Ådal". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
81	Øvre Grejs Ådal	1014	Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
		1096	Bæklampret (Lampetra planeri)
		1166	Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
		1355	Odder (Lutra lutra)
		3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3260	Vandløb med vandplanter
		6210	Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter)
		6230	* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		6430	Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
		7220	* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Tabel 1 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.

Kommunens vurdering

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde c00073 i Grejs Å er, jf. statens basisanalyser, moderat økologisk tilstand. Der er ingen indsatser for vandområdet i indeværende vandplansperiode.



Figur 4 Kort med afgrænsning af vandløbsvandområder i vandplan III. Projektet befinder sig i vandområde c00073. Kilde: vandplandata.dk

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Grejs Å er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 5. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er placeret 100 meter nedstrøms projektområdet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand.

Ved nærmeste vandløbsstation er der fundet 256 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til høj tilstand.

I Grejs Å er der registreret følgende rødlistede habitatarter og opmærksomhedskrævende arter: Ørred (*Salmo trutta*), Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Ål (*Anguilla anguilla*). Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgræs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet. Dette vurderes ud fra, at anlægget ændres fra lodret til 1:1, hvormed, der kommer bedre mulighed for plantevækst.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger, men er dog kendt for vandområde c00073. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, moderat økologisk tilstand.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁵ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁶, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 4,33 km nedstrøms nærmeste Natura 2000 området, og projektet er af naturforbedrende (omend begrænset) karakter, er det Vejle Kommunes

⁵ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

⁶ BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af almindelig delfin, birkemus, flagermus, hasselmus, langluffet grindehval, marsvin, odder, vandflagermus og vågehval. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

Birkemus er registret i et skovstykke ved et mindre vandløb ca. 1 km øst for projektområdet. Da projektområdet er i et tætbebygget område, af mindre karakter, samt at der er en betydelig mængde skov og et mindre vandløb imellem registreringen og projektområdet, er det Vejle Kommunes vurdering, at birkemus ikke vil påvirkes negativt.

Da der ikke sker ændringer i skovarealer og vejanlæg vurderer Vejle kommune at hasselmus og vandflagermus ikke vil påvirkes negativt af projektet. Ydermere for vandflagermus vil der ikke ske en reduktion i vandflade, bygninger eller broer.

Da oddere undgår meget forstyrrede områder og reagerer på løse hunde sammenlagt med at projektet er placeret i byzone med havearealer ned til Grejs Å, vurderer Vejle Kommune, at det er mindre sandsynligt, at der er yngleområder i umiddelbar nærhed til projektet, som vil forstyrres.

Da hvalarterne almindelig delfin, langluffet grindehval, marsvin, og vågehval anses for at være marine, er det Vejle Kommunes vurdering, at de ikke påvirkes negativt af projektet.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Venlig hilsen

Sofie Smed

Klagevejledninger

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.