

Danish Crown A/S
Att.: Nicklas Rasmussen
Tulipvej 10
7100 Vejle

Lau Lykkebak Larsen

Lokal tlf.: 21755039
lalla@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

28. maj 2026

Udskiftning af ventilationsanlæg på Danish Crown A/S på Tulipvej 10, 7100 Vejle er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Danish Crown A/S har den 30. januar 2026 indsendt en ansøgning efter Miljøvurderingsloven¹ om udskiftning og ændring af eksisterende ventilationsanlæg på taget af virksomheden.

Projektet er planlagt på matr.nr.: Ido, ejerlav: St. Grundet Hgd., Hornstrup.

Projektet hører ind under miljøgodkendelse til kødforædling og drift af kedelcentral². Der er derfor tale om ændring af en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, med listepunkt 6.4 b i 2 på bilag 1³:

b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra:

i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.

...

2. Andre virksomheder.

--

Der er ansøgt efter § 19 i Miljøvurderingsloven. Projektet er beskrevet i VVM-screeningsskemaet (bilag 3).

Projektet er omfattet af følgende punkt i Miljøvurderingslovens bilag 2:
13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76812230
teknikogmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00
EAN Nr. 5798006364312

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² Miljøgodkendelse af 11. dec. 2020 af Danish Crown A/S på Tulipvej 10, 7100 Vejle.

³ Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. sep. 2024.

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).⁴

Afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. lovens § 21.

Hvis projektet ændres på en måde, der kan give væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt, jf. § 39.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt og kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk).

Vejle Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der er berørt af projektet. Derfor har Vejle Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at høre andre myndigheder, jf. §35, stk. 3 nr. 1, forud for afgørelsen.

Miljøgodkendelse

Projektet kræver ikke et tillæg til den gældende miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse til kødførædling og drift af kedelcentral af 11. december 2020) efter Miljøbeskyttelseslovens⁵ § 33, stk. 1. Der meddeles særskilt afgørelse om at tillæg til miljøgodkendelse ikke er nødvendig.

Beskrivelse af projektet

Virksomheden har indsendt oplysninger om ændringer af dele af ventilationen fra produktionen. De dele som ændres af det eksisterende ventilationssystem har overvejende installationer inde i bygningen, og er fra fabrikkens opførelse. Næsten alle installationerne fra dette anlæg fjernes. Det nye anlæg etableres på tag, lig en tidligere ændring af andre dele af ventilationen på virksomheden. Der ændres ikke i produktionen, og derfor ændres ikke i lugt. Det vurderes at støj fra ventilationssystemet ikke giver øget støj fra virksomheden, og at gældende vilkår om støj i miljøgodkendelsen overholdes.

⁴ Ved nyopførelse havde virksomheden været omfattet bilag 2 pkt. 7a.

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025

Begrundelse

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 78 og 142. Det ansøgte placering fremgår af bilag 2.

Det ansøgte forventes ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for mennesker eller miljø.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt (bilag 1 og 2) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6.

Vejle Kommunes vurderinger fremgår af afgørelsens bilag 3. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Konklusionerne fra ansøgningens medsendte bilag er indbygget i bilag 3.

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle Kommune lagt vægt på:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne,
- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder, bilag IV-arter samt fuglebeskyttelsesdirektivet

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” og ”Øvre Grejs Ådal” (Natura 2000 område nr. 78 og nr. 81). Afstanden mellem virksomheden og de nævnte områder er henholdsvis ca. 3,8 km og 2,8 km. Der afledes ikke vand fra projektområdet til de internationale naturbeskyttelsesområder.

Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter eller registreringer af ynglende/rastende fuglearter i nærheden af projektområdet (inden for 500 m).

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen⁶.

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vandrammedirektivet

Projektet vil ikke medføre risiko for overfladevand eller grundvand. Projektet berører ikke overfladevand eller grundvand da der ikke sker af- eller udledning af vand, og derfor vil der ikke ske en forringelse af tilstanden af overfladevand eller grundvand. Projektet vil ikke forhindre, at målene i Vandrammedirektivet⁷ kan nås.

Vejle Kommune vurderer at Vandrammedirektivet er overholdt.

Miljøpåvirkninger

I forbindelse med ansøgning efter Miljøvurderingsloven (screening) har virksomheden beskrevet mulige miljøpåvirkninger. Disse emner er nærmere beskrevet i screeningsbilaget, bilag 3.

Samlet vurdering

Projektet påvirker ingen naturbeskyttelsesinteresser, fredningsinteresser, Natura-2000 områder, vandløb, søer eller drikkevandsinteresser. Projektet er derfor i overensstemmelse med Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Vandrammedirektivet.

Det forventes at projektet ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af omgivelserne hvad angår lugt, støj, støv, lys eller andet.

Vejle Kommune vurderer derfor samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af mennesker eller det omgivende miljø, og at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 28. maj 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Din klage skal være modtaget senest den 25. juni 2026 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Du kan således klage, hvis du mener, at Vejle Kommune ikke har lovhjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at Vejle Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Lau Lykkebak Larsen

Sagsakter

- Miljøvurderingsansøgning modtaget 29. januar 2026.

Bilag

- Bilag 1: Placering af ansøgt projekt
- Bilag 2: Beskyttet natur i nærområdet samt grundvandsinteresser
- Bilag 3: VVM-screening (fra ansøgningen) samt kommunens vurdering

Kopimodtagere

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e, 7100 Vejle, museerne@vejle.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, vejle@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com


Bilag 1 – placering af ansøgt projekt



Danish Crown A/S på Tulipvej 10 og 10h. Ligger i industriområdet 1.5.E.5 i den nordlige del af Vejle, tæt ved motorvej E45 (yderst til højre på udsnittet).

Projektplacering ved stiplede grøn firkant og rød firkant. Lille rød firkant markerer det som er synligt udefra.

Bilag 2 – Beskyttet natur samt områder med særlige drikkevandsinteresser (dog ingen inden for kortudsnittet).



Danish Crown A/S på Tulipvej 10 og 10h. Der ligger delvist en sø samt en mose inden for virksomhedens område. Der er ikke øvrig natur inden for kortudsnittet. Der almindelige drikkevandsinteresser hvor virksomheden ligger. Virksomheden ligger i den nordlige del af Vejle, tæt ved motorvej E45 (yderst til højre på udsnittet). Projektplacering ved stiplet grøn firkant og rød firkant. Lille rød firkant markerer det som er synligt udefra.

Bilag 3

(Ansøger har udfyldt skema med "Tekst"-kolonne. Vejle Kommunes bemærkninger i kolonne til højre).

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger | Tekst | Vejle Kommunes bemærkninger |
|---|--|-----------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges) | Danish Crown Vejle ønsker at gennemføre et projekt hvor det nuværende anlæg ønskes udskiftet til et nyt anlæg monteret på taget. | - |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre | Danish Crown A/S, Danish Crown Vej 1 8940 Randers SV, 89191919, dc@danishcrown.com | - |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson | Nicklas Rasmussen Danish Crown vej 1 8940 Randers SV Tlf.: 21565224 Email: nira@danishcrown.com | - |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). | Tulipvej 10, 7100 Vejle Matr. Nr. 1do, St. Grundet Hgd., Hornstrup | - |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Vejle Kommune | - |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. | 1:5.000 er vedhæftet. | | - |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). | Målestok angives: 1:5.000 er vedhæftet. | | - |
| Forholdet til VVM reglerne | Ja | Nej | |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). | | x | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). | x | | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13 a |
| Projektets karakteristika | Tekst | | |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav | Bygherren ejer arealerne | | Ingen bemærkninger. |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² | Der ændres ikke ved de eksisterende forhold | | Projektet foregår på eksisterende bygninger. |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| <p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p> | <p>Der ændres ikke ved de eksisterende forhold</p> <p>Det gamle anlæg tages ned.</p> | <p>Ingen bemærkninger.</p> |
| <p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p> | <p>Der ændres ikke ved de eksisterende forhold</p> <p>April 2026 – August 2026</p> | |
| <p>Projektets karakteristika</p> | <p>Tekst</p> | |
| <p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> | <p>Der ændres ikke i de eksisterende forhold.</p> | <p>Ingen bemærkninger.</p> |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen | | | |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: | Der ændres ikke i de eksisterende forhold. | | Ingen bemærkninger. |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? | x | x | Ingen bemærkninger. |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? | | x | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? | x | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter? | x | | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. BREF for food, drink and milk industries fra 2019 |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter? | x | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner? | x | | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. BAT for food, drink and milk fra |

| | | | | |
|---|-----------|------------|--|---|
| | | | 2019, underbranche Forarbejdning af kød. | |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst | |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner? | x | | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. | Ingen bemærkninger. |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | x | | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 | Projektet er omfattet af: • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997. |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x | | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | Ingen bemærkninger. |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x | | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | Der er indsendt et notat om støjen. Støjgrænserne er overholdt. |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? | x | | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Luftvejledningen, vejledning nr. 71/2024 | Projektet er omfattet af: • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 71 2024. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 72 2024. |

| | | | | |
|---|-----------|------------|--|---|
| | | | | • Lugtvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | x | | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. | Ingen bemærkninger. |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | x | | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. | Ingen bemærkninger. |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. | Ingen bemærkninger. |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst | |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. | Ingen bemærkninger. |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. | Ingen bemærkninger. |

| | | | | |
|---|-----------|------------|----------------------------|--|
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst | |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | x | | Hvis »nej«, angiv hvorfor: | Ingen bemærkninger. |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | | x | Hvis »ja« angiv hvilke: | Ingen bemærkninger. |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | | x | | Projektet er beliggende ca. 2,8 km fra kysten og derfor inden for kystnærhedszonen, men i et erhvervsområde i byzone, hvorfor der er foretaget en vurdering ift. planlægning inden for kystnærhedszonen. |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst | |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.) | | x | | Ingen bemærkninger. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | | | 225 m NØ til moseområde | Projektet berører ikke mose eller sø på matriklen. |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | | | 1,15 km NV til Hornstrup kirke | Ingen bemærkninger. |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). | | | 3,02 km NV til Øvre Grejs Ådal | 4 km mod SØ til "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord". |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | | x | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. | Ingen bemærkninger. |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | x | | Grunden er V1-kortlagt, men der skal ikke graves i jorden i dette projekt. | Ingen bemærkninger. |

| | | | | |
|--|-----------|------------|---|--|
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst | |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | | x | | Der er tidligere etableret 2 tilsvarende ventilationssystemer på taget af virksomheden. Disse blev ikke vurderet til at medføre en øget samlet påvirkning af omgivelserne. |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | | | Foranstaltninger er beskrevet i projektbeskrivelse/orientering. | Ingen bemærkninger. |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|--|
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | | | 225 m NØ til moseområde | Projektet berører ikke mose eller sø på matriklen. |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | | | 1,15 km NV til Hornstrup kirke | Ingen bemærkninger. |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). | | | 3,02 km NV til Øvre Grejs Ådal | 4 km mod SØ til "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord". |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | | x | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. | Ingen bemærkninger. |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | x | | Grunden er V1-kortlagt, men der skal ikke graves i jorden i dette projekt. | Ingen bemærkninger. |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| Projektets placering | Ja | Ne j | Tekst | |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | | x | | Der er tidligere etableret 2 tilsvarende ventilationssystemer på taget af virksomheden. Disse blev ikke vurderet til at medføre en øget samlet påvirkning af omgivelserne. |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | | x | | Ingen bemærkninger. |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | | | Foranstaltninger er beskrevet i projektbeskrivelse/orientering. | Ingen bemærkninger. |

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ 29-01-2026 _____ Bygherre/anmelder: _____ Nicklas Rasmussen _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.